

Monitoramento fixo

Partículas Totais em Suspensão- Rodoviária do Plano Piloto

Data de início da Amostragem de 24 horas	Período Monitorado	Data do recebimento do filtro	Data da análise	Concentração PTS ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Qualidade do Ar	Ultrapassou o padrão diário ($240 \mu\text{g}/\text{m}^3$)	Nível de "Atenção" ($375 \mu\text{g}/\text{m}^3$)	Nível de "Alerta" ($625 \mu\text{g}/\text{m}^3$)	Nível de "Emergência" ($875 \mu\text{g}/\text{m}^3$)
01/08/2014	0:00h às 23:59h	05/08/2014	08/08/2014	122,78	Regular				
05/08/2014	0:00h às 23:59h	06/08/2014	20/08/2014	164,23	Regular				
07/08/2014	0:00h às 23:59h	08/08/2014	20/08/2014	147,75	Regular				
12/08/2014	0:00h às 23:59h	13/08/2014	AMOSTRAGEM INVÁLIDA						
14/08/2014	0:00h às 23:59h	15/08/2014	AMOSTRAGEM INVÁLIDA						
16/08/2014	0:00h às 23:59h	18/08/2014	20/08/2014	107,18	Regular				
19/08/2014	0:00h às 23:59h	20/08/2014	27/08/2014	134,98	Regular				
21/08/2014	0:00h às 23:59h	22/08/2014	AMOSTRAGEM INVÁLIDA						
25/08/2014	0:00h às 23:59h	26/08/2014	01/09/2014	185,19	Regular				
27/08/2014	0:00h às 23:59h	28/08/2014	01/09/2014	204,92	Regular				
31/08/2014	0:00h às 23:59h	01/09/2014	05/09/2014	139,61	Regular				

Em 12/08, mais de 30 horas de amostragem.

Em 16/08, pena registradora não abaixada.

Fumaça- Rodoviária do Plano Piloto

Data de início da Amostragem de 24 horas	Período Monitorado	Data de recebimento do filtro	Data da análise	Concentração Fumaça ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Qualidade do Ar	Ultrapassou o padrão diário ($150 \mu\text{g}/\text{m}^3$)	Nível de "Atenção" ($250 \mu\text{g}/\text{m}^3$)	Nível de "Alerta" ($420 \mu\text{g}/\text{m}^3$)	Nível de "Emergência" ($500 \mu\text{g}/\text{m}^3$)
01/08/2014	0:00h às 23:59h	05/08/2014	07/08/2014	34,14	Boa				
05/08/2014	0:00h às 23:59h	06/08/2014	08/08/2014	51,91	Boa				
07/08/2014	0:00h às 23:59h	08/08/2014	14/08/2014	37,37	Boa				
12/08/2014	0:00h às 23:59h	13/08/2014	14/08/2014	67,83	Regular				
14/08/2014	0:00h às 23:59h	15/08/2014	AMOSTRAGEM INVÁLIDA						
16/08/2014	0:00h às 23:59h	18/08/2014	AMOSTRAGEM INVÁLIDA						
19/08/2014	0:00h às 23:59h	20/08/2014	26/08/2014	25,33	Boa				
21/08/2014	0:00h às 23:59h	22/08/2014	26/08/2014	12,46	Boa				
25/08/2014	0:00h às 23:59h	26/08/2014	26/08/2014	44,45	Boa				
27/08/2014	0:00h às 23:59h	28/08/2014	03/09/2014	37,37	Boa				
31/08/2014	0:00h às 23:59h	01/09/2014	03/09/2014	19,93	Boa				

Monitoramento fixo

Partículas Totais em Suspensão- Setor Comercial Sul

Data de início da Amostragem de 24 horas	Período Monitorado	Data de recebimento do filtro	Data da análise	Concentração PTS ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Qualidade do Ar	Ultrapassou o padrão diário ($240 \mu\text{g}/\text{m}^3$)	Nível de "Atenção" ($375 \mu\text{g}/\text{m}^3$)	Nível de "Alerta" ($625 \mu\text{g}/\text{m}^3$)	Nível de "Emergência" ($875 \mu\text{g}/\text{m}^3$)
01/08/2014	0:00h às 23:59h	05/08/2014	08/08/2014	82,16	Regular				
05/08/2014	0:00h às 23:59h	06/08/2014	AMOSTRAGEM INVÁLIDA						
07/08/2014	0:00h às 23:59h	08/08/2014	20/08/2014	112,84	Regular				
12/08/2014	0:00h às 23:59h	13/08/2014	AMOSTRAGEM INVÁLIDA						
14/08/2014	0:00h às 23:59h	15/08/2014	AMOSTRAGEM INVÁLIDA						
16/08/2014	0:00h às 23:59h	18/08/2014	20/08/2014	98,28	Regular				
19/08/2014	0:00h às 23:59h	20/08/2014	27/08/2014	114,16	Regular				
21/08/2014	0:00h às 23:59h	22/08/2014	27/08/2014	128,53	Regular				
25/08/2014	0:00h às 23:59h	26/08/2014	01/09/2014	137,28	Regular				
27/08/2014	0:00h às 23:59h	28/08/2014	01/09/2014	152,62	Regular				
31/08/2014	0:00h às 23:59h	01/09/2014	05/09/2014	124,26	Regular				

Em 05/08, pena registradora não abaixada.

Em 12/08 e em 14/08, mais de 30h de amostragem.

Fumaça- Setor Comercial Sul

Data de início da Amostragem de 24 horas	Período Monitorado	Data de recebimento do filtro	Data da análise	Concentração Fumaça ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Qualidade do Ar	Ultrapassou o padrão diário ($150 \mu\text{g}/\text{m}^3$)	Nível de "Atenção" ($250 \mu\text{g}/\text{m}^3$)	Nível de "Alerta" ($420 \mu\text{g}/\text{m}^3$)	Nível de "Emergência" ($500 \mu\text{g}/\text{m}^3$)
01/08/2014	0:00h às 23:59h	05/08/2014	07/08/2014	13,38	Boa				
05/08/2014	0:00h às 23:59h	06/08/2014	08/08/2014	22,67	Boa				
07/08/2014	0:00h às 23:59h	08/08/2014	AMOSTRAGEM INVÁLIDA						
12/08/2014	0:00h às 23:59h	13/08/2014	14/08/2014	22,67	Boa				
14/08/2014	0:00h às 23:59h	15/08/2014	AMOSTRAGEM INVÁLIDA						
16/08/2014	0:00h às 23:59h	18/08/2014	AMOSTRAGEM INVÁLIDA						

Monitoramento fixo

Partículas Inaláveis PM10- Taguatinga Centro

Data de início da Amostragem de 24 horas	Período Monitorado	Data de recebimento do filtro	Data da análise	Concentração PM10(µg/m³)	Qualidade do Ar	Ultrapassou o padrão diário (150 µg/m³)	Nível de "Atenção" (250 µg/m³)	Nível de "Alerta" (420 µg/m³)	Nível de "Emergência" (500 µg/m³)
--	--------------------	-------------------------------	-----------------	--------------------------	-----------------	--	-----------------------------------	----------------------------------	--------------------------------------

*Em 26/11/2013, equipamento foi envolvido em acidente de trânsito ainda não reparado, sem amostragens posteriores. Seguradora do responsável acionada.

Fumaça- Taguatinga Centro

Data de início da Amostragem de 24 horas	Período Monitorado	Data de recebimento do filtro	Data da análise	Concentração Fumaça (µg/m³)	Qualidade do Ar	Ultrapassou o padrão diário (150 µg/m³)	Nível de "Atenção" (250 µg/m³)	Nível de "Alerta" (420 µg/m³)	Nível de "Emergência" (500 µg/m³)
--	--------------------	-------------------------------	-----------------	-----------------------------	-----------------	--	-----------------------------------	----------------------------------	--------------------------------------

*Em 26/11/2013, equipamento foi envolvido em acidente de trânsito ainda não reparado, sem amostragens posteriores. Seguradora do responsável acionada.

Monitoramento fixo

Partículas Totais em Suspensão- Fercal I

Data de início da Amostragem de 24 horas	Período Monitorado	Data de recebimento do filtro	Data da análise	Concentração PTS (µg/m³)	Qualidade do Ar	Ultrapassou o padrão diário (240 µg/m³)	Nível de "Atenção" (375 µg/m³)	Nível de "Alerta" (625 µg/m³)	Nível de "Emergência" (875 µg/m³)
01/08/2014	0:00h às 23:59h	05/08/2014	08/08/2014	471,16	Má		X		
05/08/2014	0:00h às 23:59h	06/08/2014	20/08/2014	456,74	Má		X		
07/08/2014	0:00h às 23:59h	08/08/2014	20/08/2014	234,41	Regular				
12/08/2014	0:00h às 23:59h	13/08/2014	20/08/2014	434,37	Má		X		
14/08/2014	0:00h às 23:59h	15/08/2014	20/08/2014	464,22	Má		X		
16/08/2014	0:00h às 23:59h	18/08/2014	20/08/2014	185,78	Regular				
19/08/2014	0:00h às 23:59h	20/08/2014	27/08/2014	474,87	Má		X		
21/08/2014	0:00h às 23:59h	22/08/2014	27/08/2014	329,03	Inadequada	X			
25/08/2014	0:00h às 23:59h	26/08/2014	01/09/2014	363,42	Inadequada	X			
27/08/2014	0:00h às 23:59h	28/08/2014	01/09/2014	400,77	Má		X		
31/08/2014	0:00h às 23:59h	01/09/2014	05/09/2014	310,46	Inadequada	X			

Fumaça- Fercal I									
Data de início da Amostragem de 24 horas	Período Monitorado	Data de recebimento do filtro	Data da análise	Concentração Fumaça ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Qualidade do Ar	Ultrapassou o padrão diário ($150 \mu\text{g}/\text{m}^3$)	Nível de "Atenção" ($250 \mu\text{g}/\text{m}^3$)	Nível de "Alerta" ($420 \mu\text{g}/\text{m}^3$)	Nível de "Emergência" ($500 \mu\text{g}/\text{m}^3$)
01/08/2014	0:00h às 23:59h	05/08/2014	20/08/2014	41,51	Boa				
05/08/2014	0:00h às 23:59h	06/08/2014	20/08/2014	62,51	Regular				
07/08/2014	0:00h às 23:59h	08/08/2014	20/08/2014	30,50	Boa				
12/08/2014	0:00h às 23:59h	13/08/2014	20/08/2014	67,04	Regular				
14/08/2014	0:00h às 23:59h	15/08/2014	20/08/2014	41,51	Boa				
16/08/2014	0:00h às 23:59h	18/08/2014	20/08/2014	9,50	Boa				
19/08/2014	0:00h às 23:59h	20/08/2014	26/08/2014	26,07	Boa				
21/08/2014	0:00h às 23:59h	22/08/2014	26/08/2014	26,07	Boa				
25/08/2014	0:00h às 23:59h	26/08/2014	26/08/2014	20,28	Boa				
27/08/2014	0:00h às 23:59h	28/08/2014	03/09/2014	29,46	Boa				
31/08/2014	0:00h às 23:59h	01/09/2014	03/09/2014	26,07	Boa				

Monitoramento fixo									
Partículas Totais em Suspensão- Ciplan									
Data de início da Amostragem de 24 horas	Período Monitorado	Data de recebimento do filtro	Data da análise	Concentração PTS ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Qualidade do Ar	Ultrapassou o padrão diário ($240 \mu\text{g}/\text{m}^3$)	Nível de "Atenção" ($375 \mu\text{g}/\text{m}^3$)	Nível de "Alerta" ($625 \mu\text{g}/\text{m}^3$)	Nível de "Emergência" ($875 \mu\text{g}/\text{m}^3$)
01/08/2014	0:00h às 23:59h	05/08/2014	08/08/2014	1.000,08	Péssima				X
05/08/2014	0:00h às 23:59h	06/08/2014	20/08/2014	1.559,23	Péssima				X
07/08/2014	0:00h às 23:59h	08/08/2014	20/08/2014	1.170,12	Péssima				
12/08/2014	0:00h às 23:59h	13/08/2014	20/08/2014	1.109,13	Péssima				X
14/08/2014	0:00h às 23:59h	15/08/2014	20/08/2014	1.399,58	Péssima				X
16/08/2014	0:00h às 23:59h	18/08/2014	20/08/2014	800,46	Péssima			X	
19/08/2014	0:00h às 23:59h	20/08/2014	27/08/2014	1.071,27	Péssima				X

Fumaça- Ciplan									
Data de início da Amostragem de 24 horas	Período Monitorado	Data de recebimento do filtro	Data da análise	Concentração Fumaça ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Qualidade do Ar	Ultrapassou o padrão diário ($150 \mu\text{g}/\text{m}^3$)	Nível de "Atenção" ($250 \mu\text{g}/\text{m}^3$)	Nível de "Alerta" ($420 \mu\text{g}/\text{m}^3$)	Nível de "Emergência" ($500 \mu\text{g}/\text{m}^3$)
01/08/2014	0:00h às 23:59h	05/08/2014	07/08/2014	27,80	Boa				
05/08/2014	0:00h às 23:59h	06/08/2014	08/08/2014	37,10	Boa				
07/08/2014	0:00h às 23:59h	08/08/2014	14/08/2014	34,06	Boa				
12/08/2014	0:00h às 23:59h	13/08/2014	14/08/2014	40,49	Boa				
14/08/2014	0:00h às 23:59h	15/08/2014	20/08/2014	89,69	Regular				
16/08/2014	0:00h às 23:59h	18/08/2014	20/08/2014	13,62	Boa				
19/08/2014	0:00h às 23:59h	20/08/2014	26/08/2014	24,23	Boa				
21/08/2014	0:00h às 23:59h	22/08/2014	26/08/2014	31,42	Boa				
25/08/2014	0:00h às 23:59h	26/08/2014	26/08/2014	28,38	Boa				
27/08/2014	0:00h às 23:59h	28/08/2014	03/09/2014	28,38	Boa				
31/08/2014	0:00h às 23:59h	01/09/2014	03/09/2014	15,90	Boa				

Padrões estabelecidos pela Resolução Conama nº 3/1990.