



## Monitoramento fixo

### Partículas Totais em Suspensão- Setor Comercial Sul

Data de início da Amostragem de 24 horas	Período Monitorado	Data de recebimento do filtro	Data da análise	Concentração PTS ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	Qualidade do Ar	Ultrapassou o padrão diário ( $240 \mu\text{g}/\text{m}^3$ )	Nível de "Atenção" ( $375 \mu\text{g}/\text{m}^3$ )	Nível de "Alerta" ( $625 \mu\text{g}/\text{m}^3$ )	Nível de "Emergência" ( $875 \mu\text{g}/\text{m}^3$ )
06/01/2014	09:10h (06/01) às 08:55h (07/01)	08/01/2014	15/01/2014	66,95	Boa				
07/01/2014	08:55h (07/01) às 09:05h (08/01)	09/01/2014	21/01/2014	65,89	Boa				
08/01/2014	09:05h (08/01) às 09:15h (09/01)	09/01/2014	21/01/2014	65,64	Boa				
09/01/2014	09:15h (09/01) às 09:00h (10/01)	14/01/2014	22/01/2014	57,26	Boa				
13/01/2014	09:00h (13/01) às 08:55h (14/01)	14/01/2014	22/01/2014	55,38	Boa				
14/01/2014	08:55h (14/01) às 09:10h (15/01)	16/01/2014	22/01/2014	66,79	Boa				
15/01/2014	09:10h (15/01) às 08:40h (16/01)	16/01/2014	22/01/2014	75,40	Boa				
16/01/2014	08:40h (16/01) às 08:30h (17/01)	17/01/2014	22/01/2014	72,15	Boa				
20/01/2014	08:55h (20/01) às 09:10h (21/01)	21/01/2014	22/01/2014	44,46	Boa				
21/01/2014	09:10h (21/01) às 08:55h (22/01)	22/01/2014	28/01/2014	44,40	Boa				
22/01/2014	09:05h (22/01) às 09:45h (23/01)	23/01/2014	28/01/2014	77,43	Boa				
23/01/2014	09:20h (23/01) às 09:10h (24/01)	24/01/2014	03/02/2014	62,74	Boa				
27/01/2014	08:45h (27/01) às 09:15h (28/01)	29/01/2014	03/02/2014	54,15	Boa				
28/01/2014	09:45h (28/01) às 08:55h (29/01)	29/01/2014	03/02/2014	59,49	Boa				
29/01/2014	08:50h (29/01) às 08:50h (30/01)	30/01/2014	03/02/2014	56,89	Boa				
30/01/2014	08:55h (30/01) às 09:05h (31/01)	05/02/2014	10/02/2014	48,52	Boa				

### Fumaça- Setor Comercial Sul

Data de início da Amostragem de 24 horas	Período Monitorado	Data de recebimento do filtro	Data da análise	Concentração Fumaça ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	Qualidade do Ar	Ultrapassou o padrão diário ( $150 \mu\text{g}/\text{m}^3$ )	Nível de "Atenção" ( $250 \mu\text{g}/\text{m}^3$ )	Nível de "Alerta" ( $420 \mu\text{g}/\text{m}^3$ )	Nível de "Emergência" ( $500 \mu\text{g}/\text{m}^3$ )
06/01/2014	09:30h (06/01) às 08:50h (07/01)	NÃO RECEBIDO							
07/01/2014	09:00h (07/01) às 09:00h (08/01)	09/01/2014	15/01/2014	6,23	Boa				
08/01/2014	09:00h (08/01) às 09:10h (09/01)	09/01/2014	15/01/2014	2,97	Boa				
09/01/2014	09:10h (09/01) às 09:00h (10/01)	14/01/2014	17/01/2014	4,62	Boa				
13/01/2014	08:55h (13/01) às 09:00h (14/01)	14/01/2014	17/01/2014	1,66	Boa				
14/01/2014	09:00h (14/01) às 09:05h (15/01)	16/01/2014	17/01/2014	1,64	Boa				
15/01/2014	09:05h (15/01) às 08:35h (16/01)	16/01/2014	17/01/2014	6,45	Boa				
16/01/2014	08:35h (16/01) às 08:25h (17/01)	17/01/2014	20/01/2014	14,03	Boa				
20/01/2014	08:55h (20/01) às 09:10h (21/01)	21/01/2014	22/01/2014	1,64	Boa				
21/01/2014	09:05h (21/01) às 08:50h (22/01)	22/01/2014	24/01/2014	6,37	Boa				
22/01/2014	08:50h (22/01) às 09:25h (23/01)	23/01/2014	24/01/2014	21,99	Boa				
23/01/2014	09:25h (23/01) às 09:05h (24/01)	24/01/2014	28/01/2014	10,07	Boa				
27/01/2014	08:40h (27/01) às 09:10h (28/01)	29/01/2014	03/02/2014	8,11	Boa				
28/01/2014	09:10h (28/01) às 08:50h (29/01)	29/01/2014	03/02/2014	4,72	Boa				
29/01/2014	08:55h (29/01) às 08:55h (30/01)	30/01/2014	03/02/2014	9,93	Boa				

## Monitoramento fixo

### Partículas Inaláveis PM10- Taguatinga Centro

Data de início da Amostragem de 24 horas	Período Monitorado	Data de recebimento do filtro	Data da análise	Concentração PM10(µg/m³)	Qualidade do Ar	Ultrapassou o padrão diário (150 µg/m³)	Nível de "Atenção" (250 µg/m³)	Nível de "Alerta" (420 µg/m³)	Nível de "Emergência" (500 µg/m³)
--	--------------------	-------------------------------	-----------------	--------------------------	-----------------	--	-----------------------------------	----------------------------------	--------------------------------------

\*Em 26/11/2013, equipamento foi envolvido em acidente de trânsito ainda não reparado, sem amostragens posteriores. Seguradora do responsável acionada.

### Fumaça- Taguatinga Centro

Data de início da Amostragem de 24 horas	Período Monitorado	Data de recebimento do filtro	Data da análise	Concentração Fumaça (µg/m³)	Qualidade do Ar	Ultrapassou o padrão diário (150 µg/m³)	Nível de "Atenção" (250 µg/m³)	Nível de "Alerta" (420 µg/m³)	Nível de "Emergência" (500 µg/m³)
--	--------------------	-------------------------------	-----------------	-----------------------------	-----------------	--	-----------------------------------	----------------------------------	--------------------------------------

\*Em 26/11/2013, equipamento foi envolvido em acidente de trânsito ainda não reparado, sem amostragens posteriores. Seguradora do responsável acionada.

## Monitoramento fixo

### Partículas Totais em Suspensão- Fercal I

Data de início da Amostragem de 24 horas	Período Monitorado	Data de recebimento do filtro	Data da análise	Concentração PTS (µg/m³)	Qualidade do Ar	Ultrapassou o padrão diário (240 µg/m³)	Nível de "Atenção" (375 µg/m³)	Nível de "Alerta" (625 µg/m³)	Nível de "Emergência" (875 µg/m³)
06/01/2014	10:00h (06/01) às 09:45h (07/01)	08/01/2014	15/01/2014	188,27	Regular				
07/01/2014	09:45h (07/01) às 10:00h (08/01)	09/01/2014	21/01/2014	170,42	Regular				
08/01/2014	10:00h (08/01) às 10:00h (09/01)	09/01/2014	21/01/2014	269,56	Inadequada	X			
09/01/2014	10:05h (09/01)	14/01/2014	22/01/2014	256,75	Inadequada	X			
13/01/2014	10:00h (13/01) às 10:00h (14/01)	14/01/2014	22/01/2014	196,58	Regular				
14/01/2014	09:45h (14/01) às 10:10h (15/01)	16/01/2014	22/01/2014	255,69	Inadequada	X			
15/01/2014	10:10h (15/01) às 09:30h (16/01)	16/01/2014	22/01/2014	237,19	Regular				
16/01/2014	09:30h (16/01) às 09:15h (17/01)	17/01/2014	22/01/2014	343,42	Inadequada	X			
20/01/2014	09:55h (20/01) às 10:05h (21/01)	21/01/2014	22/01/2014	229,09	Regular				
21/01/2014	10:05h (21/01) às 09:40h (22/01)	22/01/2014	28/01/2014	129,06	Regular				
22/01/2014	09:40h (22/01) às 10:14h (23/01)	23/01/2014	28/01/2014	357,30	Inadequada	X			
23/01/2014	10:15h (23/01) às 10:05 (24/01)	24/01/2014	03/02/2014	215,38	Regular				
27/01/2014	09:55h (27/01) às 10:15h (28/01)	29/01/2014	03/02/2014	215,46	Regular				
28/01/2014	10:15h (28/01) às 09:55h (29/01)	29/01/2014	03/02/2014	300,34	Inadequada	X			
29/01/2014	09:55h (29/01) às 09:50h (30/01)	30/01/2014	03/02/2014	223,90	Regular				
30/01/2014	09:50h (30/01) às 10:05h (31/01)	05/02/2014	AMOSTRAGEM INVÁLIDA						

Fumaça- Fercal I									
Data de início da Amostragem de 24 horas	Período Monitorado	Data de recebimento do filtro	Data da análise	Concentração Fumaça (µg/m³)	Qualidade do Ar	Ultrapassou o padrão diário (150 µg/m³)	Nível de "Atenção" (250 µg/m³)	Nível de "Alerta" (420 µg/m³)	Nível de "Emergência" (500 µg/m³)
06/01/2014	09:55h (06/01) às 09:40h (07/01)	08/01/2014	15/01/2014	11,23	Boa				
07/01/2014	09:40h (07/01) às 09:55h (08/01)	09/01/2014	15/01/2014	5,12	Boa				
08/01/2014	09:45h (08/01) às 10:00h (09/01)	09/01/2014	15/01/2014	11,06	Boa				
09/01/2014	10:00h (09/01)	14/01/2014	17/01/2014	17,90	Boa				
13/01/2014	09:40h (13/01) às 09:40h (14/01)	14/01/2014	17/01/2014	18,68	Boa				
14/01/2014	09:40h (14/01) às 10:05h (15/01)	16/01/2014	17/01/2014	15,29	Boa				
15/01/2014	10:05h (15/01) às 09:25h (16/01)	16/01/2014	17/01/2014	11,42	Boa				
16/01/2014	09:25h (16/01) às 09:15h (17/01)	17/01/2014	20/01/2014	20,11	Boa				
20/01/2014	09:50h (20/01) às 10:00h (21/01)	21/01/2014	22/01/2014	3,32	Boa				
21/01/2014	10:00h (21/01) às 09:35h (22/01)	22/01/2014	24/01/2014	15,80	Boa				
22/01/2014	09:35h (22/01) às 10:10h (23/01)	23/01/2014	24/01/2014	22,98	Boa				
23/01/2014	10:10h (23/01) às 10:00 (24/01)	24/01/2014	28/01/2014	11,23	Boa				
27/01/2014	09:50h (27/01) às 10:10h (28/01)	29/01/2014	03/02/2014	31,47	Boa				
28/01/2014	10:10h (28/01) às 09:50h (29/01)	29/01/2014	03/02/2014	26,73	Boa				
29/01/2014	09:50h (29/01) às 09:45h (30/01)	30/01/2014	03/02/2014	23,76	Boa				
30/01/2014	09:45h (30/01) às 10:00h (31/01)	05/02/2014	06/02/2014	6,97	Boa				

Monitoramento fixo									
Partículas Totais em Suspensão- Ciplan									
Data de início da Amostragem de 24 horas	Período Monitorado	Data de recebimento do filtro	Data da análise	Concentração PTS (µg/m³)	Boa	Ultrapassou o padrão diário (240 µg/m³)	Nível de "Atenção" (375 µg/m³)	Nível de "Alerta" (625 µg/m³)	Nível de "Emergência" (875 µg/m³)
06/01/2014	10:10h (06/01) às 09:55h (07/01)	08/01/2014	15/01/2014	1.024,60	Péssima				X
07/01/2014	09:55h (07/01) às 10:10h (08/01)	09/01/2014	21/01/2014	896,00	Péssima				X
08/01/2014	10:10h (08/01) às 10:20h (09/01)	09/01/2014	21/01/2014	1.082,25	Péssima				X
09/01/2014	10:20h (09/01) às 10:20h (10/01)	14/01/2014	22/01/2014	845,80	Má			X	
13/01/2014	10:00h (13/01) às 10:00h (14/01)	14/01/2014	22/01/2014	1.103,98	Péssima				X
14/01/2014	10:00h (14/01) às 10:30h (15/01)	16/01/2014	22/01/2014	1.301,58	Péssima				X
15/01/2014	10:30h (15/01) às 09:50h (16/01)	16/01/2014	22/01/2014	1.268,36	Péssima				X
16/01/2014	09:50h (16/01) às 09:30h (17/01)	17/01/2014	22/01/2014	1.126,71	Péssima				X
20/01/2014	10:05h (20/01) às 10:15h (21/01)	21/01/2014	22/01/2014	814,77	Má			X	
21/01/2014	09:05h (21/01) às 10:30h (22/01)	22/01/2014	28/01/2014	461,10	Má			X	
22/01/2014	10:15h (22/01) às 09:05h (23/01)	23/01/2014	28/01/2014	1.128,94	Péssima				X
23/01/2014	10:30h (23/01) às 10:15h (24/01)	24/01/2014	03/02/2014	1.248,95	Péssima				X
27/01/2014	10:10h (27/01) às 10:40h (28/01)	29/01/2014	03/02/2014	1.094,60	Péssima				X
28/01/2014	10:40h (28/01) às 10:15h (29/01)	29/01/2014	03/02/2014	889,68	Péssima				X
29/01/2014	10:15h (29/01) às 10:05h (30/01)	30/01/2014	03/02/2014	1.034,40	Péssima				X
30/01/2014	10:05h (30/01) às 10:25h (31/01)	05/02/2014	10/02/2014	1031,14	Péssima				X

Fumaça- Ciplan									
Data de início da Amostragem de 24 horas	Período Monitorado	Data de recebimento do filtro	Data da análise	Concentração Fumaça ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	Qualidade do Ar	Ultrapassou o padrão diário ( $150 \mu\text{g}/\text{m}^3$ )	Nível de "Atenção" ( $250 \mu\text{g}/\text{m}^3$ )	Nível de "Alerta" ( $420 \mu\text{g}/\text{m}^3$ )	Nível de "Emergência" ( $500 \mu\text{g}/\text{m}^3$ )
06/01/2014	10:15h (06/01) às 10:00h (07/01)	08/01/2014	15/01/2014	14,76	Boa				
07/01/2014	10:00h (07/01) às 10:05h (08/01)	09/01/2014	15/01/2014	18,61	Boa				
08/01/2014	10:05h (08/01) às 10:25h (09/01)	09/01/2014	15/01/2014	16,63	Boa				
09/01/2014	10:00h (09/01)	14/01/2014	17/01/2014	18,80	Boa				
13/01/2014	10:05h (13/01) às 10:05h (14/01)	14/01/2014	17/01/2014	26,09	Boa				
14/01/2014	10:05h (14/01) às 10:35h (15/01)	16/01/2014	17/01/2014	23,15	Boa				
15/01/2014	10:35h (15/01) às 09:55h (16/01)	16/01/2014	17/01/2014	26,87	Boa				
16/01/2014	09:55h (16/01) às 09:30h (17/01)	17/01/2014	20/01/2014	21,57	Boa				
20/01/2014	10:00h (20/01) às 10:20h (21/01)	21/01/2014	22/01/2014	16,62	Boa				
21/01/2014	09:55h (21/01) às 10:35h (22/01)	22/01/2014	24/01/2014	10,61	Boa				
22/01/2014	10:20h (22/01) às 09:55h (23/01)	23/01/2014	24/01/2014	33,26	Boa				
23/01/2014	10:35h (23/01) às 10:20 (24/01)	24/01/2014	28/01/2014	26,38	Boa				
27/01/2014	10:15h (27/01) às 10:45h (28/01)	29/01/2014	03/02/2014	35,49	Boa				
28/01/2014	10:45h (28/01) às 10:20h (29/01)	29/01/2014	03/02/2014	26,56	Boa				
29/01/2014	10:20h (29/01) às 10:10h (30/01)	30/01/2014	03/02/2014	4,93	Boa				
30/01/2014	10:10h (30/01) às 10:30h (31/01)	05/02/2014	06/02/2014	28,48	Boa				

\*Padrões estabelecidos pela Resolução Conama nº 3/1990.