

Monitoramento fixo

Partículas Totais em Suspensão- Rodoviária do Plano Piloto

Data de início da Amostragem de 24 horas	Período Monitorado	Data do recebimento do filtro	Data da análise	Concentração PTS ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Qualidade do Ar	Ultrapassou o padrão diário (240 $\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Nível de "Atenção" (375 $\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Nível de "Alerta" (625 $\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Nível de "Emergência" (875 $\mu\text{g}/\text{m}^3$)
04/06/2013	11:40 h (04/06) às 10:21 h (05/06)	04/06/2013	12/06/2013	184,6	Regular				
05/06/2013	10:41 h (05/06) às 11:32 h (06/06)	12/06/2013	13/06/2013	188,32	Regular				
06/06/2013	11:33 h (06/06) às 10:36 h (07/06)	12/06/2013	13/06/2013	172,42	Regular				
17/06/2013	9:50 h (17/06) às 11:02 h (18/06)	20/06/2013	24/06/2013	198,84	Regular				
21/06/2013	15:06 h (21/06) às 14:40 h (22/06)	27/06/2013	11/07/2013	266,21	Inadequada	X			
25/06/2013		27/06/2013	Amostragem inválida**						
27/06/2013	11:36 h (27/06) às 113:05 h (28/06)	08/07/2013	11/07/2013	236,7	Regular				

*O amostrador operou por aproximadamente 50 horas, invalidando a amostragem.

Fumaça- Rodoviária do Plano Piloto

Data de início da Amostragem de 24 horas	Período Monitorado	Data de recebimento do filtro	Data da análise	Concentração Fumaça ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Qualidade do Ar	Ultrapassou o padrão diário (150 $\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Nível de "Atenção" (250 $\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Nível de "Alerta" (420 $\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Nível de "Emergência" (500 $\mu\text{g}/\text{m}^3$)
04/06/2013	11:38 h (04/06) às 10:39 h (05/06)	04/06/2013	12/06/2013	72,17	Regular				
05/06/2013	10:40 h (05/06) às 11:31 h (06/06)	12/06/2013	13/06/2013	73,14	Regular				
06/06/2013	11:32 h (06/06) às 10:35 h (07/06)	12/06/2013	13/06/2013	83,95	Regular				
17/06/2013	9:45 h (17/06) às 11:00 h (18/06)	20/06/2013	21/06/2013	71,58	Regular				
21/06/2013	15:06 h (21/06) às 14:40 h (22/06)	27/06/2013	28/06/2013	82,65	Regular				
25/06/2013		27/06/2013	Amostragem inválida*						
27/06/2013	11:30 h (27/06) às 13:00 h (28/06)	08/07/2013	11/07/2013	78,12	Regular				

* O amostrador operou por aproximadamente 50 horas, invalidando a amostragem.

Monitoramento fixo

Partículas Totais em Suspensão- Setor Comercial Sul

Data de início da Amostragem de 24 horas	Período Monitorado	Data de recebimento do filtro	Data da análise	Concentração PTS ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Qualidade do Ar	Ultrapassou o padrão diário (240 $\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Nível de "Atenção" (375 $\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Nível de "Alerta" (625 $\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Nível de "Emergência" (875 $\mu\text{g}/\text{m}^3$)
04/06/2013			Não foi entregue o filtro						
05/06/2013			Amostragem inválida*						
10/06/2013	15:22 h (10/06) às 16:13 h (11/06)	12/06/2013	13/06/2013	62,7	Boa				
11/06/2013	16:16 h (11/06) às 15:05 h (12/06)	12/06/2013	13/06/2013	67,98	Boa				
13/06/2013	10:25 h (13/06) às 9:15 h (14/06)	17/06/2013	20/06/2013	74,02	Boa				
17/06/2013	10:01 h (17/06) às 11:15 h (18/06)	20/06/2013	24/06/2013	91,26	Regular				
27/06/2013			Não houve amostragem						

* O amostrador operou por mais de 48 horas

Fumaça- Setor Comercial Sul

Data de início da Amostragem de 24 horas	Período Monitorado	Data de recebimento do filtro	Data da análise	Concentração Fumaça (µg/m³)	Qualidade do Ar	Ultrapassou o padrão diário (150 µg/m³)	Nível de "Atenção" (250 µg/m³)	Nível de "Alerta" (420 µg/m³)	Nível de "Emergência" (500 µg/m³)
04/06/2013			Não foi entregue o filtro						
05/06/2013			Amostragem inválida*						
10/06/2013			Amostra inválida**						
11/06/2013	16:16 h (11/06) às 15:05 h (12/06)	12/06/2013	13/06/2013	20,21	Boa				
13/06/2013	10:25 h (13/06) às 9:15 h (14/06)	17/06/2013	19/06/2013	16,78	Boa				
17/06/2013	10:00 h (17/06) às 11:14 h (18/06)	20/06/2013	21/06/2013	16,85	Boa				
27/06/2013			Não houve amostragem						

* O amostrador operou por mais de 48 horas

** O amostrador operou por mais de 54 horas.

Monitoramento fixo

Partículas Inaláveis PM10- Taguatinga Centro

Data de início da Amostragem de 24 horas	Período Monitorado	Data de recebimento do filtro	Data da análise	Concentração PM10(µg/m³)	Qualidade do Ar	Ultrapassou o padrão diário (150 µg/m³)	Nível de "Atenção" (250 µg/m³)	Nível de "Alerta" (420 µg/m³)	Nível de "Emergência" (500 µg/m³)
04/06/2013	10:50 h (04/06) às 9:59 h (05/06)	04/06/2013	12/06/2013	77,89	Regular				
05/06/2013	10:00 h (05/06) às h (06/06)	12/06/2013	13/06/2013	77,28	Regular				
06/06/2013	12:52 h (06/06) às 11:25 h (07/06)	12/06/2013	13/06/2013	116,56	Regular				
10/06/2013	18:07 h (10/06) às 18:46 h (11/06)	12/06/2013	13/06/2013	67,34	Regular				
11/06/2013	18:47 h (11/06) às 18:07 h (12/06)	12/06/2013	Dados da planilha incompletos*						
13/06/2013	8:09 h (13/06) às 9:58 h (14/06)	17/06/2013	20/06/2013	77,24	Regular				
17/06/2013	10:35 h (17/06) às h (18/06)	20/06/2013	24/06/2013	104,45	Regular				
25/06/2013		27/06/2013	Amostragem inválida**						
27/06/2013			Não houve amostragem						

* Não consta na planilha o dado da massa inicial.

**O amostrador operou por aproximadamente 48 horas, invalidando a amostragem.

Fumaça- Taguatinga Centro

Data de início da Amostragem de 24 horas	Período Monitorado	Data de recebimento do filtro	Data da análise	Concentração Fumaça (µg/m³)	Qualidade do Ar	Ultrapassou o padrão diário (150 µg/m³)	Nível de "Atenção" (250 µg/m³)	Nível de "Alerta" (420 µg/m³)	Nível de "Emergência" (500 µg/m³)
04/06/2013	10:56 h (04/06) às 9:56 h (05/06)	04/06/2013	12/06/2013	85,5	Regular				
05/06/2013	9:57 h (05/06) às h (06/06)	12/06/2013	13/06/2013	110,27	Regular				
06/06/2013	12:50 h (06/06) às 11:20 h (07/06)	12/06/2013	13/06/2013	117,26	Regular				
10/06/2013	18:11 h (10/06) às 18:49 h (11/06)	12/06/2013	13/06/2013	77,82	Regular				
11/06/2013	18:49 h (11/06) às 18:10 h (12/06)	12/06/2013	13/06/2013	87,04	Regular				
13/06/2013	8:05 h (13/06) às 9:50 h (14/06)	17/06/2013	19/06/2013	94,56	Regular				
17/06/2013	10:32 h (17/06) às h (18/06)	20/06/2013	21/06/2013	115,82	Regular				
25/06/2013		27/06/2013	Amostragem inválida*						
27/06/2013	11:55 h (27/06) às 11:00 h (28/06)	08/07/2013	11/07/2013	96,26	Regular				

*O amostrador operou por aproximadamente 48 horas, invalidando a amostragem.

Monitoramento fixo

Partículas Totais em Suspensão- Fercal I									
Data de início da Amostragem de 24 horas	Período Monitorado	Data de recebimento do filtro	Data da análise	Concentração PTS ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Qualidade do Ar	Ultrapassou o padrão diário ($240 \mu\text{g}/\text{m}^3$)	Nível de "Atenção" ($375 \mu\text{g}/\text{m}^3$)	Nível de "Alerta" ($625 \mu\text{g}/\text{m}^3$)	Nível de "Emergência" ($875 \mu\text{g}/\text{m}^3$)
04/06/2013	13:46 h (04/06) às 14:10 h (05/06)	04/06/2013	12/06/2013	196,43	Regular				
05/06/2013	14:12 h (05/06) às 15:02 h (06/06)	12/06/2013	13/06/2013	263,34	Inadequada	X			
06/06/2013	15:03 h (06/06) às 14:31 h (07/06)	12/06/2013	13/06/2013	298,38	Inadequada	X			
11/06/2013	14:35 h (11/06) às 15:43 h (12/06)	12/06/2013	13/06/2013	357,64	Inadequada	X			
13/06/2013	11:00 h (13/06) às h (14/06)	17/06/2013	20/06/2013	320,55	Inadequada	X			
17/06/2013	11:26 h (17/06) às 13:57 h (18/06)	20/06/2013	24/06/2013	313,03	Inadequada	X			
25/06/2013		27/06/2013	Amostragem inválida*						
27/06/2013	14:45 h (27/06) às 9:31 h (28/06)	08/07/2013	11/07/2013	325,3	Inadequada	X			

*O amostrador operou por aproximadamente 43 horas, invalidando a amostragem.

Fumaça- Fercal I									
Data de início da Amostragem de 24 horas	Período Monitorado	Data de recebimento do filtro	Data da análise	Concentração Fumaça ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Qualidade do Ar	Ultrapassou o padrão diário ($150 \mu\text{g}/\text{m}^3$)	Nível de "Atenção" ($250 \mu\text{g}/\text{m}^3$)	Nível de "Alerta" ($420 \mu\text{g}/\text{m}^3$)	Nível de "Emergência" ($500 \mu\text{g}/\text{m}^3$)
04/06/2013	13:45 h (04/06) às 14:09 h (05/06)	04/06/2013	12/06/2013	22,17	Boa				
05/06/2013	14:10 h (05/06) às 15:00 h (06/06)	12/06/2013	13/06/2013	30,77	Boa				
06/06/2013	15:02 h (06/06) às 14:35 h (07/06)	12/06/2013	13/06/2013	37,16	Boa				
11/06/2013	14:35 h (11/06) às 15:43 h (12/06)	12/06/2013	13/06/2013	45,62	Boa				
13/06/2013	11:00 h (13/06) às h (14/06)	17/06/2013	19/06/2013	34,45	Boa				
17/06/2013	11:25 h (17/06) às 13:56 h (18/06)	20/06/2013	21/06/2013	31,37	Boa				
25/06/2013		27/06/2013	Amostragem inválida*						
27/06/2013	9:00 h (27/06) às 9:30 h (28/06)	08/07/2013	11/07/2013	32,78	Boa				

*O amostrador operou por aproximadamente 43 horas, invalidando a amostragem.

Monitoramento fixo									
Partículas Totais em Suspensão- Ciplan									
Data de início da Amostragem de 24 horas	Período Monitorado	Data de recebimento do filtro	Data da análise	Concentração PTS ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Qualidade do Ar	Ultrapassou o padrão diário ($240 \mu\text{g}/\text{m}^3$)	Nível de "Atenção" ($375 \mu\text{g}/\text{m}^3$)	Nível de "Alerta" ($625 \mu\text{g}/\text{m}^3$)	Nível de "Emergência" ($875 \mu\text{g}/\text{m}^3$)
04/06/2013	13:26 h (04/06) às 13:55 h (05/06)	04/06/2013	12/06/2013	1204,7	Péssima				X
05/06/2013	13:58 h (05/06) às 15:20 h (06/06)	12/06/2013	13/06/2013	1298,75	Péssima				X
06/06/2013	15:23 h (06/06) às 14:15 h (07/06)	12/06/2013	13/06/2013	1113,77	Péssima				X
11/06/2013	15:02 h (11/06) às h (12/06)	12/06/2013	13/06/2013	1118,15	Péssima				X
13/06/2013	11:18 h (13/06) às h (14/06)	17/06/2013	20/06/2013	1199,4	Péssima				X
17/06/2013	11:42 h (17/06) às 13:31 h (18/06)	20/06/2013	24/06/2013	1220,22	Péssima				X
25/06/2013		27/06/2013	Amostragem inválida*						
27/06/2013	9:00 h (27/06) às 9:29 h (28/06)	08/07/2013	11/07/2013	1433,41	Péssima				X

*O amostrador operou por aproximadamente 43 horas, invalidando a amostragem.

Fumaça- Ciplan									
Data de início da Amostragem de 24 horas	Período Monitorado	Data de recebimento do filtro	Data da análise	Concentração Fumaça ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Qualidade do Ar	Ultrapassou o padrão diário ($150 \mu\text{g}/\text{m}^3$)	Nível de "Atenção" ($250 \mu\text{g}/\text{m}^3$)	Nível de "Alerta" ($420 \mu\text{g}/\text{m}^3$)	Nível de "Emergência" ($500 \mu\text{g}/\text{m}^3$)

Amostragem de 24 horas	Monitorado	do filtro	análise	Fumaça ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	do Ar	padrão diário (150 $\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Atenção (250 $\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Alerta (420 $\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Emergência (500 $\mu\text{g}/\text{m}^3$)
04/06/2013	13:25 h (04/06) às 13:56 h (05/06)	04/06/2013	12/06/2013	33,44	Boa				
05/06/2013	13:57 h (05/06) às 15:21 h (06/06)	12/06/2013	13/06/2013	41,17	Boa				
06/06/2013	15:02 h (06/06) às 14:35 h (07/06)	12/06/2013	13/06/2013	39,16	Boa				
11/06/2013	15:02 h (11/06) às h (12/06)	12/06/2013	13/06/2013	40,2	Boa				
13/06/2013	11:18 h (13/06) às h (14/06)	17/06/2013	19/06/2013	41,5	Boa				
17/06/2013	11:40 h (17/06) às 13:30 h (18/06)	20/06/2013	21/06/2013	44,58	Boa				
25/06/2013		27/06/2013	Amostragem inválida*						
27/06/2013	8:00 h (27/06) às 9:46 h (28/06)	08/07/2013	11/07/2013	41,38	Boa				

*O amostrador operou por aproximadamente 43 horas, invalidando a amostragem.