

Monitoramento fixo

Partículas Totais em Suspensão- Rodoviária do Plano Piloto

Data de início da Amostragem de 24 horas	Período Monitorado	Data do recebimento do filtro	Data da análise	Concentração PTS ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Qualidade do Ar	Ultrapassou o padrão diário ($240 \mu\text{g}/\text{m}^3$)	Nível de "Atenção" ($375 \mu\text{g}/\text{m}^3$)	Nível de "Alerta" ($625 \mu\text{g}/\text{m}^3$)	Nível de "Emergência" ($875 \mu\text{g}/\text{m}^3$)
05/05/2014	08:43h (05/05) às 08:55h (06/05)	06/05/2014	12/05/2014	145,97	Regular				
06/05/2014	08:55h (06/05) às 08:55h (07/05)	08/05/2014	12/05/2014	149,58	Regular				
07/05/2014	08:55h (07/05) às 09:10h (08/05)	08/05/2014	12/05/2014	132,28	Regular				
08/05/2014	09:10h (08/05) às 09:08h (09/05)	09/05/2014	20/05/2014	143,99	Regular				
14/05/2014			SEM AMOSTRAGEM						
15/05/2014	09:30h (15/05) às 08:55h (16/05)	19/05/2014	26/05/2014	155,83	Regular				
19/05/2014	08:45h (19/05) às 09:00h (20/05)	22/05/2014	29/05/2014	160,47	Regular				
20/05/2014	09:00h (20/05) às 08:55h (21/05)	22/05/2014	29/05/2014	173,80	Regular				
21/05/2014	08:55h (21/05) às 08:48h (22/05)	23/05/2014	29/05/2014	183,84	Regular				
22/05/2014	08:48h (22/05) às 09:00h (23/05)	26/05/2014	29/05/2014	213,18	Regular				
28/05/2014	08:55h (28/05) às 08:50h (29/05)	29/05/2014	30/05/2014	161,08	Regular				
29/05/2014	08:45h (29/05) às 08:45h (30/05)	02/06/2014	09/06/2014	186,87	Regular				

*Filtro está em condicionamento no laboratório do Ibram no UniCeub.

Fumaça- Rodoviária do Plano Piloto

Data de início da Amostragem de 24 horas	Período Monitorado	Data de recebimento do filtro	Data da análise	Concentração Fumaça ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Qualidade do Ar	Ultrapassou o padrão diário ($150 \mu\text{g}/\text{m}^3$)	Nível de "Atenção" ($250 \mu\text{g}/\text{m}^3$)	Nível de "Alerta" ($420 \mu\text{g}/\text{m}^3$)	Nível de "Emergência" ($500 \mu\text{g}/\text{m}^3$)
05/05/2014	08:40h (05/05) às 08:50h (06/05)	06/05/2014	06/05/2014	32,06	Boa				
06/05/2014	08:50h (06/05) às 08:50h (07/05)	08/05/2014	12/05/2014	38,23	Boa				
07/05/2014	08:50h (07/05) às 09:05h (08/05)	08/05/2014	12/05/2014	26,66	Boa				
08/05/2014	09:05h (08/05) às 09:06h (09/05)	09/05/2014	12/05/2014	41,12	Boa				
14/05/2014	09:15h (14/05) às 09:10h (15/05)	15/05/2014	20/05/2014	35,35	Boa				
15/05/2014	09:10h (15/05) às 08:50h (16/05)	19/05/2014	20/05/2014	41,71	Boa				
19/05/2014	08:40h (19/05) às 08:55h (20/05)	22/05/2014	23/05/2014	34,77	Boa				
20/05/2014	08:55h (20/05) às 08:55h (21/05)	22/05/2014	23/05/2014	35,34	Boa				
21/05/2014	08:55h (21/05) às 08:48h (22/05)	23/05/2014	23/05/2014	58,92	Boa				
22/05/2014	08:48h (22/05) às 08:55h (23/05)	26/05/2014	26/05/2014	38,17	Boa				
28/05/2014	08:50h (28/05) às 08:45h (29/05)	29/05/2014	29/05/2014	29,88	Boa				
29/05/2014	08:50h (29/05) às 08:50h (30/05)	02/06/2014	04/06/2014	41,21	Boa				

Monitoramento fixo

Partículas Totais em Suspensão- Setor Comercial Sul

Data de início da Amostragem de 24 horas	Período Monitorado	Data de recebimento do filtro	Data da análise	Concentração PTS ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Qualidade do Ar	Ultrapassou o padrão diário ($240 \mu\text{g}/\text{m}^3$)	Nível de "Atenção" ($375 \mu\text{g}/\text{m}^3$)	Nível de "Alerta" ($625 \mu\text{g}/\text{m}^3$)	Nível de "Emergência" ($875 \mu\text{g}/\text{m}^3$)
05/05/2014	08:30h (05/05) às 08:40h (06/05)	06/05/2014	12/05/2014	147,87	Regular				
06/05/2014	08:40h (06/05) às 08:45h (07/05)	08/05/2014	12/05/2014	134,13	Regular				
07/05/2014	08:45h (07/05) às 09:50h (08/05)	08/05/2014	12/05/2014	104,01	Regular				
08/05/2014	08:45h (08/05) às 08:30h (09/05)	09/05/2014	20/05/2014	106,15	Regular				
14/05/2014	09:05h (14/05) às 08:50h (15/05)	15/05/2014	AMOSTRAGEM INVÁLIDA						
15/05/2014	08:50h (15/05) às 08:45h (16/05)	19/05/2014	26/05/2014	126,99	Regular				
19/05/2014	08:35h (19/05)	22/05/2014	29/05/2014	107,50	Regular				
20/05/2014	08:45h (20/05) às 08:35h (21/05)	22/05/2014	29/05/2014	107,68	Regular				
21/05/2014	08:35h (21/05) às 08:33h (22/05)	23/05/2014	29/05/2014	90,25	Regular				
22/05/2014	08:33h (22/05) às 08:45h (23/05)	26/05/2014	29/05/2014	127,92	Regular				
28/05/2014	08:40h (28/05) às 08:35h (29/05)	29/05/2014	30/05/2014	95,61	Regular				
29/05/2014	08:30h (29/05) às 08:30h (30/05)	02/06/2014	09/06/2014	109,82	Regular				

*Filtro está em condicionamento no laboratório do Ibram no UniCeub.

Fumaça- Setor Comercial Sul

Data de início da Amostragem de 24 horas	Período Monitorado	Data de recebimento do filtro	Data da análise	Concentração Fumaça ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Qualidade do Ar	Ultrapassou o padrão diário ($150 \mu\text{g}/\text{m}^3$)	Nível de "Atenção" ($250 \mu\text{g}/\text{m}^3$)	Nível de "Alerta" ($420 \mu\text{g}/\text{m}^3$)	Nível de "Emergência" ($500 \mu\text{g}/\text{m}^3$)
05/05/2014	08:25h (05/05) às 08:35h (06/05)	06/05/2014	06/05/2014	15,82	Boa				
06/05/2014	08:35h (06/05) às 08:40h (07/05)	08/05/2014	12/05/2014	9,92	Boa				
07/05/2014	08:40h (07/05) às 08:45h (08/05)	08/05/2014	12/05/2014	17,79	Boa				
08/05/2014	08:45h (08/05) às 08:30h (09/05)	09/05/2014	12/05/2014	17,09	Boa				
14/05/2014	09:00h (14/05) às 08:45h (15/05)	15/05/2014	20/05/2014	6,37	Boa				
15/05/2014	08:45h (15/05) às 08:40h (16/05)	19/05/2014	20/05/2014	9,99	Boa				
19/05/2014	08:30h (19/05) às 08:40h (20/05)	22/05/2014	23/05/2014	11,86	Boa				
20/05/2014	08:40h (20/05) às 08:30h (21/05)	22/05/2014	23/05/2014	4,66	Boa				
21/05/2014	08:30h (21/05) às 08:30h (22/05)	23/05/2014	23/05/2014	17,95	Boa				
22/05/2014	08:30h (22/05) às 08:40h (23/05)	26/05/2014	26/05/2014	27,35	Boa				
28/05/2014	08:30h (28/05) às 08:30h (29/05)	29/05/2014	29/05/2014	6,33	Boa				
29/05/2014	08:30h (29/05) às 08:30h (30/05)	02/06/2014	04/06/2014	22,48	Boa				

Monitoramento fixo

Partículas Inaláveis PM10- Taguatinga Centro

Data de início da Amostragem de	Período Monitorado	Data de recebimento do filtro	Data da análise	Concentração PM10 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Qualidade do Ar	Ultrapassou o padrão diário	Nível de "Atenção"	Nível de "Alerta"	Nível de "Emergência"
---------------------------------	--------------------	-------------------------------	-----------------	--	-----------------	-----------------------------	--------------------	-------------------	-----------------------

Fumaça- Taguatinga Centro									
Data de início da Amostragem de 24 horas	Período Monitorado	Data de recebimento do filtro	Data da análise	Concentração Fumaça ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Qualidade do Ar	Ultrapassou o padrão diário (150 $\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Nível de "Atenção" (250 $\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Nível de "Alerta" (420 $\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Nível de "Emergência" (500 $\mu\text{g}/\text{m}^3$)

*Em 26/11/2013, equipamento foi envolvido em acidente de trânsito ainda não reparado, sem amostragens posteriores. Seguradora do responsável acionada.

Monitoramento fixo									
Partículas Totais em Suspensão- Fercal I									
Data de início da Amostragem de 24 horas	Período Monitorado	Data de recebimento do filtro	Data da análise	Concentração PTS ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Qualidade do Ar	Ultrapassou o padrão diário (240 $\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Nível de "Atenção" (375 $\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Nível de "Alerta" (625 $\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Nível de "Emergência" (875 $\mu\text{g}/\text{m}^3$)
05/05/2014	09:17h (05/05) às 09:35h (06/05)	06/05/2014	12/05/2014	288,07	Inadequada	X			
06/05/2014			SEM AMOSTRAGEM						
07/05/2014			SEM AMOSTRAGEM						
08/05/2014			SEM AMOSTRAGEM						
14/05/2014			SEM AMOSTRAGEM						
15/05/2014	10:20h (15/05) às 09:40h (16/05)	19/05/2014	26/05/2014	331,59	Inadequada	X			
19/05/2014	09:25h (19/05) às 09:50h (20/05)	22/05/2014	29/05/2014	258,87	Inadequada	X			
20/05/2014	09:50h (20/05) às 09:40h (21/05)	22/05/2014	29/05/2014	241,35	Inadequada	X			
21/05/2014	09:40h (21/05) às 09:28h (22/05)	23/05/2014	29/05/2014	196,47	Regular				
22/05/2014	09:28h (22/05) às 09:40h (23/05)	26/05/2014	29/05/2014	276,97	Inadequada	X			
28/05/2014	09:35h (28/05) às 09:30h (29/05)	29/05/2014	30/05/2014	311,50	Inadequada	X			
29/05/2014	09:30h (29/05) às 09:25h (30/05)	02/06/2014	09/06/2014	395,47	Má		X		

*Filtro está em condicionamento no laboratório do Ibram no UniCeub.

Fumaça- Fercal I									
Data de início da Amostragem de 24 horas	Período Monitorado	Data de recebimento do filtro	Data da análise	Concentração Fumaça ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Qualidade do Ar	Ultrapassou o padrão diário (150 $\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Nível de "Atenção" (250 $\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Nível de "Alerta" (420 $\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Nível de "Emergência" (500 $\mu\text{g}/\text{m}^3$)
05/05/2014	09:14h (05/05) às 09:30h (06/05)	06/05/2014	06/05/2014	39,53	Boa				
06/05/2014	09:30h (06/05) às 09:35h (07/05)	08/05/2014	12/05/2014	26,07	Boa				
07/05/2014	09:35h (06/05) às 09:45h (07/05)	08/05/2014	12/05/2014	23,50	Boa				
08/05/2014	09:45h (08/05) às 09:10h (09/05)	09/05/2014	12/05/2014	32,08	Boa				
14/05/2014	10:00h (14/05) às 10:05h (15/05)	15/05/2014	20/05/2014	18,76	Boa				
15/05/2014	10:05h (15/05) às 09:35h (16/05)	19/05/2014	20/05/2014	32,04	Boa				
19/05/2014	09:20h (19/05) às 09:45h (20/05)	22/05/2014	23/05/2014	25,70	Boa				
20/05/2014	09:45h (20/05) às 09:35h (21/05)	22/05/2014	23/05/2014	27,77	Boa				
21/05/2014	09:35h (21/05) às 09:28h (22/05)	23/05/2014	23/05/2014	21,56	Boa				
22/05/2014	09:28h (22/05) às 09:35h (23/05)	26/05/2014	26/05/2014	28,73	Boa				
28/05/2014	09:30h (28/05) às 09:25h (29/05)	29/05/2014	29/05/2014	30,08	Boa				
29/05/2014	09:25h (29/05) às 09:25h (30/05)	02/06/2014	04/06/2014	37,36	Boa				

Partículas Totais em Suspensão- Ciplan

Data de início da Amostragem de 24 horas	Período Monitorado	Data de recebimento do filtro	Data da análise	Concentração PTS (µg/m³)	Qualidade do Ar	Ultrapassou o padrão diário (240 µg/m³)	Nível de "Atenção" (375 µg/m³)	Nível de "Alerta" (625 µg/m³)	Nível de "Emergência" (875 µg/m³)
05/05/2014	09:40h (05/05) às 09:50h (06/05)	06/05/2014	12/05/2014	1.009,74	Péssima				X
06/05/2014	09:50h (06/05) às 09:55h (07/05)	08/05/2014	12/05/2014	1.285,78	Péssima				X
07/05/2014	09:55h (06/05) às 10:00h (07/05)	08/05/2014	12/05/2014	941,54	Péssima				X
08/05/2014	10:00h (08/05) às 09:40h (09/05)	09/05/2014	20/05/2014	916,82	Péssima				X
14/05/2014	10:25h (14/05) às 10:35h (15/05)	15/05/2014	20/05/2014	1.120,95	Péssima				X
15/05/2014	10:35h (15/05) às 09:45h (16/05)	19/05/2014	26/05/2014	1.288,91	Péssima				X
19/05/2014	09:40h (19/05) às 10:10h (20/05)	22/05/2014	29/05/2014	963,75	Péssima				X
20/05/2014	10:05h (20/05) às 09:50h (21/05)	22/05/2014	29/05/2014	1.282,62	Péssima				X
21/05/2014	09:50h (21/05) às 09:51h (22/05)	23/05/2014	29/05/2014	1.234,74	Péssima				X
22/05/2014	09:51h (22/05) às 09:50h (23/05)	26/05/2014	29/05/2014	1.160,18	Péssima				X
28/05/2014	09:45h (28/05) às 09:45h (29/05)	29/05/2014	30/05/2014	1.415,25	Péssima				X
29/05/2014	09:45h (29/05) às 09:50h (30/05)	02/06/2014	09/06/2014	1.773,66	Péssima				X

*Filtro está em condicionamento no laboratório do Ibram no UniCeub.

Fumaça- Ciplan

Data de início da Amostragem de 24 horas	Período Monitorado	Data de recebimento do filtro	Data da análise	Concentração Fumaça (µg/m³)	Qualidade do Ar	Ultrapassou o padrão diário (150 µg/m³)	Nível de "Atenção" (250 µg/m³)	Nível de "Alerta" (420 µg/m³)	Nível de "Emergência" (500 µg/m³)
05/05/2014	09:37h (05/05) às 09:55h (06/05)	06/05/2014	06/05/2014	21,01	Boa				
06/05/2014	09:55h (06/05) às 10:00h (07/05)	08/05/2014	12/05/2014	31,24	Boa				
07/05/2014	10:00h (06/05) às 10:05h (07/05)	08/05/2014	12/05/2014	12,52	Boa				
08/05/2014	10:05h (08/05) às 09:45h (09/05)	09/05/2014	12/05/2014	6,72	Boa				
14/05/2014	10:30h (14/05) às 10:40h (15/05)	15/05/2014	20/05/2014	21,16	Boa				
15/05/2014	10:40h (15/05) às 09:50h (16/05)	19/05/2014	20/05/2014	17,33	Boa				
19/05/2014	09:45h (19/05) às 10:10h (20/05)	22/05/2014	23/05/2014	25,65	Boa				
20/05/2014	10:10h (20/05) às 09:55h (21/05)	22/05/2014	23/05/2014	29,20	Boa				
21/05/2014	09:55h (21/05) às 09:51h (22/05)	23/05/2014	23/05/2014	31,49	Boa				
22/05/2014	09:51h (22/05) às 09:55h (23/05)	26/05/2014	26/05/2014	34,09	Boa				
28/05/2014	09:30h (28/05) às 09:25h (29/05)	29/05/2014	29/05/2014	18,82	Boa				
29/05/2014	09:45h (29/05) às 09:50h (30/05)	02/06/2014	04/06/2014	22,77	Boa				

*Padrões estabelecidos pela Resolução Conama nº 3/1990.