

Monitoramento fixo

Partículas Totais em Suspensão- Rodoviária do Plano Piloto

Data de início da Amostragem de 24 horas	Período Monitorado	Data do recebimento do filtro	Data da análise	Concentração PTS (µg/m³)	Qualidade do Ar	Ultrapassou o padrão diário (240 µg/m³)	Nível de "Atenção" (375 µg/m³)	Nível de "Alerta" (625 µg/m³)	Nível de "Emergência" (875 µg/m³)
01/10/2013	08:45h (01/10) às 09:02h (02/10)	03/10/2013	04/10/2013	185,62	Regular				
02/10/2013	09:02h (02/10) às 08:27h (03/10)	04/10/2013	07/10/2013	168,75	Regular				
03/10/2013	08:27h (03/10) às 08:40h (04/10)	07/10/2013	10/10/2013	215,04	Regular				
07/10/2013	08:26h (07/10) às 08:25h (08/10)	08/10/2013	Amostragem inválida*						
08/10/2013			Equipamento em manutenção						
09/10/2013	09:15h (09/10) às 08:46h (10/10)	10/10/2013	16/10/2013	140,33	Regular				
10/10/2013	09:00h (10/10) às 09:00h (11/10)	14/10/2013	17/10/2013	137,96	Regular				
14/10/2013	08:55h (14/10) às 09:35h (15/10)	16/10/2013	17/10/2013	152,87	Regular				
15/10/2013	09:35h (15/10) às 08:35h (16/10)	16/10/2013	18/10/2013	160,83	Regular				
16/10/2013	08:35h (16/10) às 08:40h (17/10)	18/10/2013	21/10/2013	147,01	Regular				
17/10/2013	08:40h (17/10) às 08:36h (18/10)	18/10/2013	23/10/2013	154,96	Regular				
21/10/2013	08:30h (21/10) às 08:45h (22/10)	23/10/2013	24/10/2013	163,23	Regular				
22/10/2013	08:50h (22/10) às 09:00h (23/10)	24/10/2013	25/10/2013	154,58	Regular				
23/10/2013	09:00h (23/10) às 08:50h (24/10)	25/10/2013	30/10/2013	150,48	Regular				
24/10/2013	08:50h (24/10) às 08:35h (25/10)	29/10/2013	04/11/2013	148,33	Regular				
29/10/2013	08:45h (29/10) às 08:25h (30/10)	30/10/2013	04/11/2013	134,70	Regular				
30/10/2013	08:45h (30/10) às 08:40h (31/10)	31/10/2013	04/11/2013	121,24	Regular				
31/10/2013	08:45h (31/10) às 08:40h (01/11)	01/11/2013	05/11/2013	160,39	Regular				

Fumaça- Rodoviária do Plano Piloto

Data de início da Amostragem de 24 horas	Período Monitorado	Data de recebimento do filtro	Data da análise	Concentração Fumaça (µg/m³)	Qualidade do Ar	Ultrapassou o padrão diário (150 µg/m³)	Nível de "Atenção" (250 µg/m³)	Nível de "Alerta" (420 µg/m³)	Nível de "Emergência" (500 µg/m³)
01/10/2013	08:40h (01/10) às 08:58h (02/10)	03/10/2013	03/10/2013	76,90	Regular				
02/10/2013	08:58h (02/10) às 08:23h (03/10)	04/10/2013	04/10/2013	52,90	Boa				
03/10/2013	08:23h (03/10) às 08:35h (04/10)	07/10/2013	07/10/2013	73,10	Regular				
07/10/2013	08:26h (07/10) às 08:25h (08/10)	08/10/2013	09/10/2013	36,74	Boa				
08/10/2013			Não foi entregue o filtro						
09/10/2013	09:27h (09/10) às 08:44h (10/10)	10/10/2013	11/10/2013	49,76	Boa				
10/10/2013	08:46h (10/10) às 09:00h (11/10)	14/10/2013	14/10/2013	60,07	Regular				
14/10/2013	08:50h (14/10) às 09:30h (15/10)	16/10/2013	16/10/2013	45,92	Boa				
15/10/2013	09:30h (15/10) às 08:40h (16/10)	16/10/2013	17/10/2013	44,53	Boa				
16/10/2013	08:40h (16/10) às 08:35h (17/10)	18/10/2013	18/10/2013	55,35	Boa				
17/10/2013	08:35h (17/10) às 08:33h (18/10)	18/10/2013	21/10/2013	75,65	Regular				
21/10/2013	08:25h (21/10) às 08:25h (22/10)	23/10/2013	23/10/2013	72,80	Regular				
22/10/2013	08:55h (22/10) às 09:00h (23/10)	24/10/2013	24/10/2013	51,20	Boa				
23/10/2013	08:55h (23/10) às 08:45h (24/10)	25/10/2013	25/10/2013	81,15	Regular				
24/10/2013	08:30h (24/10)	29/10/2013	30/10/2013	84,56	Regular				
29/10/2013	08:40h (29/10) às 08:40h (30/10)	30/10/2013	04/11/2013	24,37	Boa				
30/10/2013	08:40h (30/10) às 08:40h (31/10)	31/10/2013	04/11/2013	80,20	Regular				
31/10/2013	08:45h (31/10) às 08:35h (01/11)	01/11/2013	04/11/2013	59,02	Regular				

MONITORAMENTO FIXO

Partículas Totais em Suspensão- Setor Comercial Sul

Data de início da Amostragem de 24 horas	Período Monitorado	Data de recebimento do filtro	Data da análise	Concentração PTS (µg/m³)	Qualidade do Ar	Ultrapassou o padrão diário (240 µg/m³)	Nível de "Atenção" (375 µg/m³)	Nível de "Alerta" (625 µg/m³)	Nível de "Emergência" (875 µg/m³)
01/10/2013			ESTAÇÃO SEM ENERGIA*						
02/10/2013			ESTAÇÃO SEM ENERGIA*						
03/10/2013			ESTAÇÃO SEM ENERGIA*						
07/10/2013			ESTAÇÃO SEM ENERGIA*						
08/10/2013			ESTAÇÃO SEM ENERGIA*						
09/10/2013	09:35h (09/10) às 08:35h (10/10)	10/10/2013	16/10/2013	56,30	Boa				
10/10/2013	08:35h (10/10) às 08:50h (11/10)	14/10/2013	17/10/2013	59,83	Boa				
14/10/2013	09:09h (14/10) às 08:20h (15/10)	16/10/2013	AMOSTRAGEM INVÁLIDA*	-					
15/10/2013	08:20h (15/10) às 08:25h (16/10)	16/10/2013	18/10/2013	102,08	Regular				
16/10/2013	08:25h (16/10) às 08:25h (17/10)	18/10/2013	21/10/2013	83,93	Regular				
17/10/2013	08:25h (17/10) às 08:23h (18/10)	18/10/2013	23/10/2013	54,69	Boa				
21/10/2013	08:20h (21/10) às 08:35h (22/10)	23/10/2013	24/10/2013	67,37	Boa				
22/10/2013	08:35h (22/10) às 08:40h (23/10)	24/10/2013	25/10/2013	68,77	Boa				
23/10/2013	08:45h (23/10) às 08:30h (24/10)	25/10/2013	30/10/2013	64,15	Boa				
24/10/2013	08:30h (24/10) às 08:25h (25/10)	29/10/2013	04/11/2013	78,84	Boa				
29/10/2013	08:30h (29/10) às 08:25h (30/10)	30/10/2013	04/11/2013	52,86	Boa				
30/10/2013	08:30h (30/10) às 08:30h (31/10)	31/10/2013	04/11/2013	48,96	Boa				
31/10/2013	08:45h (31/10) às 08:40h (01/11)	01/11/2013	05/11/2013	52,14	Boa				

Fumaça- Setor Comercial Sul

Data de início da Amostragem de 24 horas	Período Monitorado	Data de recebimento do filtro	Data da análise	Concentração Fumaça (µg/m³)	Qualidade do Ar	Ultrapassou o padrão diário (150 µg/m³)	Nível de "Atenção" (250 µg/m³)	Nível de "Alerta" (420 µg/m³)	Nível de "Emergência" (500 µg/m³)
01/10/2013			ESTAÇÃO SEM ENERGIA*						
02/10/2013			ESTAÇÃO SEM ENERGIA*						
03/10/2013			ESTAÇÃO SEM ENERGIA*						
07/10/2013			ESTAÇÃO SEM ENERGIA*						
08/10/2013			ESTAÇÃO SEM ENERGIA*						
08/10/2013			ESTAÇÃO SEM ENERGIA*						
09/10/2013	09:35h (09/10) às 8:35h (10/10)	10/10/2013	11/10/2013	11,93	Boa				
10/10/2013	08:30h (10/10) às 08:45h (11/10)	14/10/2013	14/10/2013	16,98	Boa				
14/10/2013	09:07h (14/10) às 08:15h (15/10)	16/10/2013	16/10/2013	7,54	Boa				
15/10/2013	08:15h (15/10) às 08:20h (16/10)	16/10/2013	17/10/2013	13,87	Boa				
16/10/2013	08:25h (16/10) às 08:25h (17/10)	18/10/2013	18/10/2013	15,92	Boa				
17/10/2013	08:20h (17/10) às 08:20h (18/10)	18/10/2013	21/10/2013	15,85	Boa				
21/10/2013	08:15h (21/10) às 08:30h (22/10)	23/10/2013	23/10/2013	15,73	Boa				
22/10/2013	08:30h (22/10) às 08:40h (23/10)	24/10/2013	24/10/2013	9,86	Boa				
23/10/2013	08:40h (23/10) às 08:25h (24/10)	25/10/2013	25/10/2013	20,46	Boa				
24/10/2013	08:25h (24/10) às 08:20h (25/10)	29/10/2013	30/10/2013	14,01	Boa				
29/10/2013	08:25h (29/10) às 08:25h (30/10)	30/10/2013	04/11/2013	8,30	Boa				
30/10/2013	08:25h (30/10) às 08:25h (31/10)	31/10/2013	04/11/2013	28,41	Boa				
31/10/2013	08:25h (31/10) às 08:30h (01/11)	01/11/2013	04/11/2013	8,28	Boa				

*CEB realizou manutenção na rede de suprimento de energia

Monitoramento fixo

MONITORAMENTO FIXO

Partículas Inaláveis PM10- Taguatinga Centro

Data de início da Amostragem de 24 horas	Período Monitorado	Data de recebimento do filtro	Data da análise	Concentração PM10(µg/m³)	Qualidade do Ar	Ultrapassou o padrão diário (150 µg/m³)	Nível de "Atenção" (250 µg/m³)	Nível de "Alerta" (420 µg/m³)	Nível de "Emergência" (500 µg/m³)
01/10/2013	10:35h (01/10) às 10:42h (02/10)	03/10/2013	04/10/2013	160,83	Inadequada	X			
02/10/2013	10:45h (02/10) às 10:20h (03/10)	04/10/2013	07/10/2013	142,93	Regular				
03/10/2013	10:20h (03/10) às 10:30h (04/10)	07/10/2013	09/10/2013	231,38	Inadequada	X			
07/10/2013	09:57h (07/10)	08/10/2013	10/10/2013	163,93	Inadequada	X			
08/10/2013	10:35h (08/10) às 10:50 h (09/10)	09/10/2013	11/10/2013	96,69	Regular				
09/10/2013	10:50h (09/10) às 10:36h (10/10)	10/10/2013	16/10/2013	45,57	Regular				
10/10/2013	10:36h (10/10) às 10:30h (11/10)	14/10/2013	17/10/2013	108,12	Regular				
14/10/2013	11:12h (14/10) às 10:20h (15/10)	16/10/2013	AMOSTRAGEM INVÁLIDA **	-					
15/10/2013	10:20h (15/10) às 10:20h (16/10)	16/10/2013	18/10/2013	123,67	Regular				
16/10/2013	10:20h (16/10) às 10:50h (17/10)	18/10/2013	21/10/2013	99,55	Regular				
17/10/2013	10:50h (17/10) às 10:30h (18/10)	18/10/2013	23/10/2013	130,29	Regular				
21/10/2013	DADOS NÃO RECEBIDOS								
22/10/2013	10:40h (22/10) às 10:55h (23/10)	24/10/2013	25/10/2013	138,14	Regular				
23/10/2013	10:55h (23/10) às 10:35h (24/10)	25/10/2013	AMOSTRAGEM INVÁLIDA **	-			X		
24/10/2013	10:35h (24/10) às 10:30h (25/10)	29/10/2013	04/11/2013	115,98	Regular				
29/10/2013	10:35h (29/10) às 10:40h (30/10)	30/10/2013	04/11/2013	140,52	Regular				
30/10/2013	10:40h (30/10) às 10:50h (31/10)	31/10/2013	04/11/2013	98,15	Regular				
31/10/2013	10:55h (31/10)	01/11/2013	05/11/2013	147,86	Regular				

Fumaça- Taguatinga Centro

Data de início da Amostragem de 24 horas	Período Monitorado	Data de recebimento do filtro	Data da análise	Concentração Fumaça (µg/m³)	Qualidade do Ar	Ultrapassou o padrão diário (150 µg/m³)	Nível de "Atenção" (250 µg/m³)	Nível de "Alerta" (420 µg/m³)	Nível de "Emergência" (500 µg/m³)
01/10/2013	10:30h (01/10) às 10:42h (02/10)	03/10/2013	03/10/2013	54,39	Boa				
02/10/2013	10:42h (02/10) às 10:15h (03/10)	04/10/2013	04/10/2013	61,75	Regular				
03/10/2013	10:15h (03/10) às 10:25h (04/10)	07/10/2013	07/10/2013	56,36	Boa				
07/10/2013	09:57h (07/10) às 09:57h (08/10)	08/10/2013	09/10/2013	50,07	Boa				
08/10/2013	10:30h (08/10) às 10:45 h (09/10)	09/10/2013	10/10/2013	40,51	Boa				
09/10/2013	10:45h (09/10) às 10:34h (10/10)	10/10/2013	11/10/2013	51,82	Boa				
10/10/2013	10:34h (10/10) às 10:30h (11/10)	14/10/2013	16/10/2013	34,96	Boa				
14/10/2013	11:05h (14/10) às 10:15h (15/10)	16/10/2013	16/10/2013	46,43	Boa				
15/10/2013	10:15h (15/10) às 10:15h (16/10)	16/10/2013	17/10/2013	66,56	Regular				
16/10/2013	10:15h (16/10) às 10:45h (17/10)	18/10/2013	18/10/2013	78,49	Regular				
17/10/2013	10:45h (17/10) às 10:25h (18/10)	18/10/2013	21/10/2013	118,58	Regular				
21/10/2013	DADOS NÃO RECEBIDOS								
22/10/2013	10:45h (22/10) às 10:50h (23/10)	24/10/2013	24/10/2013	55,63	Boa				
23/10/2013	10:50h (23/10) às 10:30h (24/10)	25/10/2013	25/10/2013	12,97	Boa				
24/10/2013	10:30h (24/10) às 10:25h (25/10)	29/10/2013	04/11/2013	89,98	Regular				
29/10/2013	10:40h (29/10) às 10:35h (30/10)	30/10/2013	04/11/2013	51,34	Boa				
30/10/2013	10:35h (30/10) às 10:50h (31/10)	31/10/2013	04/11/2013	78,91	Regular				
31/10/2013	10:50h (30/10) às 11:00h (31/10)	01/11/2013	04/11/2013	110,50	Regular				

Monitoramento fixo

Partículas Totais em Suspensão: FORMAL

Partículas Totais em Suspensão- Fercal I

Data de início da Amostragem de 24 horas	Período Monitorado	Data de recebimento do filtro	Data da análise	Concentração PTS (µg/m³)	Qualidade do Ar	Ultrapassou o padrão diário (240 µg/m³)	Nível de "Atenção" (375 µg/m³)	Nível de "Alerta" (625 µg/m³)	Nível de "Emergência" (875 µg/m³)
01/10/2013	09:20h (01/10) às 09:30h (02/10)	03/10/2013	04/10/2013	337,46	Inadequada	X			
02/10/2013	09:25h (02/10) às 09:10h (03/10)	04/10/2013	07/10/2013	236,46	Regular				
03/10/2013	09:10h (03/10)	07/10/2013	10/10/2013	451,58	Má		X		
07/10/2013			DADOS NÃO FORNECIDOS	-					
08/10/2013	9:15h (08/10) às 09:20h (09/10)	09/10/2013	11/10/2013	93,05	Regular				
09/10/2013	09:20h (09/10) às 9:44h (10/10)	10/10/2013	16/10/2013	134,42	Regular				
10/10/2013			Amostragem inválida **	-					
14/10/2013	09:43h (14/10) às 09:05h (15/10)	16/10/2013	Amostragem inválida **	-					
15/10/2013	09:05h (15/10) às 09:15h (16/10)	16/10/2013	18/10/2013	338,47	Inadequada		X		
16/10/2013	09:15h (16/10) às 09:20h (17/10)	18/10/2013	21/10/2013	256,38	Inadequada	X			
17/10/2013	09:20h (17/10) às 09:12h (18/10)	18/10/2013	23/10/2013	440,98	Má		X		
21/10/2013	09:25h (21/10) às 09:35h (22/10)	23/10/2013	24/10/2013	310,29	Inadequada	X			
22/10/2013	09:35h (22/10) às 09:35h (23/10)	24/10/2013	25/10/2013	332,08	Inadequada	X			
23/10/2013	09:35h (23/10) às 09:35h (24/10)	25/10/2013	30/10/2013	215,89	Regular				
24/10/2013	09:25h (24/10)	29/10/2013	04/11/2013	365,48	Inadequada	X			
29/10/2013	09:20h (29/10) às 09:20h (30/10)	30/10/2013	04/11/2013	508,86	Má		X		
30/10/2013	09:20h (29/10) às 09:20h (30/10)	31/10/2013	04/11/2013	266,48	Inadequada	X			
31/10/2013	09:25h (30/10) às 09:20h (31/10)	01/11/2013	05/11/2013	444,79	Má		X		

Fumaça- Fercal I

Data de início da Amostragem de 24 horas	Período Monitorado	Data de recebimento do filtro	Data da análise	Concentração Fumaça (µg/m³)	Qualidade do Ar	Ultrapassou o padrão diário (150 µg/m³)	Nível de "Atenção" (250 µg/m³)	Nível de "Alerta" (420 µg/m³)	Nível de "Emergência" (500 µg/m³)
01/10/2013	09:25h (01/10) às 09:25h (02/10)	03/10/2013	03/10/2013	33,19	Boa				
02/10/2013	09:30h (02/10) às 09:08h (03/10)	04/10/2013	04/10/2013	22,91	Boa				
03/10/2013	09:08h (03/10) às 09:15h (04/10)	07/10/2013	07/10/2013	49,34	Boa				
07/10/2013			DADOS NÃO RECEBIDOS	-					
08/10/2013	9:10h (08/10) às 09:15 h (09/10)	09/10/2013	10/10/2013	7,00	Boa				
09/10/2013	09:15h (09/10) às 09:41h (10/10)	10/10/2013	11/10/2013	15,45	Boa				
10/10/2013			Amostragem inválida **	-					
14/10/2013	09:40h (14/10) às 09:00h (15/10)	16/10/2013	16/10/2013	58,50	Boa				
15/10/2013	09:00h (15/10) às 09:10h (16/10)	16/10/2013	17/10/2013	27,60	Boa				
16/10/2013	09:10h (16/10) às 09:15h (17/10)	18/10/2013	18/10/2013	30,55	Boa				
17/10/2013	09:15h (17/10) às 09:09h (18/10)	18/10/2013	21/10/2013	46,52	Boa				
21/10/2013	09:20h (21/10) às 09:30h (22/10)	23/10/2013	23/10/2013	45,95	Boa				
22/10/2013	09:30h (22/10) às 09:30h (23/10)	24/10/2013	24/10/2013	46,21	Boa				
23/10/2013	09:50h (23/10) às 09:45h (24/10)	25/10/2013	25/10/2013	20,12	Boa				
24/10/2013	09:20h (24/10) às 09:15h (25/10)	29/10/2013	30/10/2013	25,34	Boa				
29/10/2013	09:15h (29/10) às 09:15h (30/10)	30/10/2013	04/11/2013	22,62	Boa				
30/10/2013	09:15h (29/10) às 09:25h (30/10)	31/10/2013	04/11/2013	42,38	Boa				
31/10/2013	09:20h (30/10) às 09:15h (31/10)	01/11/2013	04/11/2013	42,77	Boa				

** Equipamento amostrou mais de 24h

Monitoramento fixo

Partículas Totais em Suspensão- Ciplan

Data de início da Amostragem de 24 horas	Período Monitorado	Data de recebimento do filtro	Data da análise	Concentração PTS (µg/m³)	Qualidade do Ar	Ultrapassou o padrão diário (240 µg/m³)	Nível de "Atenção" (375 µg/m³)	Nível de "Alerta" (625 µg/m³)	Nível de "Emergência" (875 µg/m³)
01/10/2013	09:35h (01/10) às 09:44h (02/10)	03/10/2013	04/10/2013	1431,17	Péssima				X
02/10/2013	09:30h (02/10) às 09:16h (03/10)	04/10/2013	07/10/2013	1734,62	Péssima				X
03/10/2013	09:16h (03/10) às 09:35h (04/10)	07/10/2013	10/10/2013	1481,55	Péssima				X
07/10/2013			DADOS NÃO RECEBIDOS	-					
08/10/2013	09:25h (08/10) às 09:35h (09/10)	09/10/2013	11/10/2013	719,21	Péssima				X
09/10/2013	09:35h (09/10) às 09:44h (10/10)	10/10/2013	16/10/2013	1210,60	Péssima				X
10/10/2013			Amostragem inválida **	-					
14/10/2013	09:59h (14/10) às 09:25h (15/10)	16/10/2013	17/10/2013	1436,42	Péssima				X
15/10/2013	09:20h (15/10) às 09:25h (16/10)	16/10/2013	18/10/2013	1468,19	Péssima				X
16/10/2013	09:25h (16/10) às 09:35h (17/10)	18/10/2013	21/10/2013	1043,04	Péssima				X
17/10/2013	09:35h (17/10) às 09:24h (18/10)	18/10/2013	23/10/2013	1221,75	Péssima				X
21/10/2013	09:35h (21/10) às 09:45h (22/10)	23/10/2013	24/10/2013	1433,28	Péssima				X
22/10/2013	09:45h (22/10) às 09:45h (23/10)	24/10/2013	25/10/2013	1138,30	Péssima				X
23/10/2013	09:45h (23/10) às 09:40h (24/10)	25/10/2013	30/10/2013	1111,86	Péssima				X
24/10/2013	09:45h (24/10) às 14:05h (25/10)	29/10/2013	Amostragem inválida **	-					
29/10/2013	09:35h (29/10) às 09:35h (30/10)	30/10/2013	Equipamento com defeito	-					
30/10/2013			Equipamento com defeito	-					
31/10/2013			Equipamento com defeito	-					

Data de início da Amostragem de 24 horas	Período Monitorado	Data de recebimento do filtro	Data da análise	Concentração Fumaça (µg/m³)	Qualidade do Ar	Ultrapassou o padrão diário (150 µg/m³)	Nível de "Atenção" (250 µg/m³)	Nível de "Alerta" (420 µg/m³)	Nível de "Emergência" (500 µg/m³)
01/10/2013	09:40h (01/10) às 09:39h (02/10)	03/10/2013	03/10/2013	38,61	Boa				
02/10/2013	09:39h (02/10) às 09:19h (03/10)	04/10/2013	04/10/2013	23,51	Boa				
03/10/2013	09:19h (03/10) às 09:35h (04/10)	07/10/2013	07/10/2013	36,90	Boa				
07/10/2013			DADOS NÃO RECEBIDOS	-					
08/10/2013	09:25h (08/10) às 09:35 h (09/10)	09/10/2013	11/10/2013	16,60	Boa				
09/10/2013			Não foi realizada amostragem	-					
10/10/2013			Amostragem inválida **	-					
14/10/2013	10:02h (14/10) às 09:20h (15/10)	16/10/2013	16/10/2013	41,08	Boa				
15/10/2013	09:25h (15/10) às 09:30h (16/10)	16/10/2013	17/10/2013	53,37	Boa				
16/10/2013	09:30h (16/10) às 09:40h (17/10)	18/10/2013	18/10/2013	47,99	Boa				
17/10/2013	09:40h (17/10) às 09:20h (18/10)	18/10/2013	21/10/2013	31,73	Boa				
21/10/2013	09:40h (21/10) às 09:50h (22/10)	23/10/2013	23/10/2013	39,81	Boa				
22/10/2013	09:50h (22/10) às 09:50h (23/10)	24/10/2013	24/10/2013	57,03	Boa				
23/10/2013	09:50h (23/10) às 09:45h (24/10)	25/10/2013	25/10/2013	39,81	Boa				
24/10/2013	09:45h (24/10) às 14:05h (25/10)	29/10/2013	Amostragem inválida **	-					
29/10/2013	09:40h (29/10)	30/10/2013	04/11/2013	38,78	Boa				
30/10/2013	10:40h (29/10)	31/10/2013	04/11/2013	41,66	Boa				
31/10/2013	09:30h (30/10)	01/11/2013	04/11/2013	42,11	Boa				

** Equipamento amostrou mais de 24h