





Escala: 1:25.000
Base cartográfica: Sistema Cartográfico do Distrito Federal - SICAD, Escala 1:25.000, Codeplan, 1991.

ICA Engenharia, Arquitetura e Meio Ambiente s/c Ltda

Legenda

AQUÍFEROS DO DOMÍNIO POROSO

- Sistema P1 - Desenvolvidos predominantemente sobre latossolos vermelhos e vermelho-amarelos de textura arenosa. Elevada importância hidrogeológica local.
- Sistema P3 - Aquíferos sobre gleissolos espessos, próximos às passagens para neossolo flúvico.
- Sistema P4 - Aquíferos descontínuos sobre cambissolos, em alguns casos não apresentam zona saturada. Restrita importância hidrogeológica local.

AQUÍFEROS DO DOMÍNIO FRATURADO

Sistema Paranoá

- Subsistema R4 - Aquíferos descontínuos, livres, anisotrópicos, com vazões médias de 6.500 l/h. Importância hidrogeológica local mediana.
- Subsistema R3/Q3 - Aquíferos livres, anisotrópicos, com sistemas de fissuras bastante interconectadas. Representa o melhor aquífero do Distrito Federal. Média de vazões de 12.000 l/h.
- Subsistema A - Aquíferos livres ou confinados, com baixa densidade de fraturas interligadas. Média de vazões da ordem de 4.000 l/h. Alta incidência de poços secos. Importância hidrogeológica local restrita.

- ARIE "Parque JK" (poligonal definida pela Lei Complementar nº 635, de 09 de agosto de 2002)
- Bacia do Ribeirão Taguatinga

Hidrogeologia
Produto Final



