

Espécies vegetais ocorrentes na ARIE JK.

Família/Espécie	Nome popular	Ambiente	Hábito	Uso potencial **	Local de Ocorrência
Acanthaceae					
<i>Annona crassiflora</i> Mart.	Araticum	Cerrado Sentido Restrito subtipo rupestre	Árvore	Frutífera	
<i>Justicia lanstyakii</i> Rizzini.	---	Campo limpo	Subarbusto	---	Área entre o Córrego Gatumé e o Ribeirão Taguatinga
<i>Justicia</i> sp	---	Campo limpo	Subarbusto	---	Ribeirão Taguatinga – Parque Saburo Onoyama
<i>Ruellia multifolia</i> (Nees) Lindau	---	Campo limpo	Subarbusto	---	Área entre o Córrego Gatumé e o Ribeirão Taguatinga
<i>Ruellia</i> sp.	---	Campo limpo	Subarbusto	---	Área entre o Córrego Gatumé e o Ribeirão Taguatinga
Anacardiaceae					
<i>Anacardium humile</i> A. St. Hil.	Cajuí-do-cerrado, cajuí	Cerrado	Arbusto	Alimentício, medicinal, melífero, tanífero.	Área próxima ao Córrego Gatumé
<i>Anacardium occidentale</i> L.	Cajueiro	Área antropizada	Árvore	Alimentício, medicinal, melífero, tanífero.	Córrego Taguatinga
<i>Astronium fraxinifolium</i> Schott.	Gonçalo-Alves	Mata de galeria cerrado denso	Árvore	Madeireiro, medicinal, resínífero, ornamental, tanífero.	Área entre o Córrego Gatumé e o Ribeirão Taguatinga, Parque Saburo Onoyama (córrego Taguatinga)
<i>Mangifera indica</i> L.	Mangueira *	Área antropizada próximo de Mata de galeria	Árvore	Frutífera	Ribeirão Taguatinga, Córrego Cortado, Córrego Gatumé, Parque Três Meninas, Parque Boca da Mata.
<i>Tapirira guianensis</i> Aubl.	Pau-pombo	Mata de galeria	Árvore	Ornamental e madeireiro, empregada na confecção de brinquedos, compensados, caxotaria leve, móveis, etc.	Área do córrego Taguatinga, córrego Cortado e Gatumé, Parque Saburo Onoyama.
Annonaceae					
<i>Annona coriacea</i> Mart.	Araticum	Cerrado denso	Árvore	Frutífera	Córrego Gatumé
<i>Annona squamata</i> L	Graviola	Área antropizada	Árvore	Frutífera	Margem esquerda do córrego Cortado
<i>Annona tomentosa</i> R.E.Fr	Araticum	Cerrado, campo	Arbusto	Frutífera	Área entre o Córrego Gatumé e ribeirão

		cerrado, campo sujo			Taguatinga
<i>Duguetia furfuracea</i> (A.St. Hil.) Benth. & Hook. F.	Sofre-do-rim-quem-quer	Cerrado	Arbusto	Medicinal	Área próxima ao ribeirão Taguatinga
<i>Guatteria sellowiana</i> Schltldl.	Embira	Mata de galeria	Árvore	Madeireiro, utilizado para caixotaria, lenha e carvão	Córrego Cortado (Parque do Cortado)
<i>Xylopia aromatica</i> (Lam.) Mart.	Pimenta-de-macaco	Mata de galeria	Árvore	---	Parque do Cortado, Córrego Gatumé, Parque Saburo Onoyama
<i>Xylopia emarginata</i> Mart.	Pindaíba-do-brejo	Mata de galeria	Árvore	Madeireiro, utilizada na carpintaria, lenha, carvão e na recomposição de áreas degradadas	Parque Saburo Onoyama
<i>Xylopia sericea</i> A. St. Hil.	Pindaíba-vermelha	Mata de galeria	Árvore	Ornamental, madeireiro, utilizada na confecção de mastros de pequenas embarcações e em recomposição de áreas degradadas.	Córrego Gatumé
Apocynaceae					
<i>Aspidosperma macrocarpon</i> Mart.	Guatambu-do-cerrado; peroba-do-campo.	Cerrado sentido restrito	Árvore	Ornamental, madeireiro. Empregada na construção civil e naval, marcenaria e carpintaria. Sementes é utilizada na confecção de artesanato.	Área entre o Córrego Gatumé e o ribeirão Taguatinga
<i>Aspidosperma subincanum</i> Mart.	Guatambu; canela-velha	Mata de galeria	Árvore	Madeireiro, utilizado na construção civil e na confecção de móveis	Córrego Cortado
<i>Aspidosperma spruceanum</i> Benth. Ex Müll. Arg.	Guatambu; canela-velha	Mata de galeria	Árvore	Madeireiro e Ornamental	Ribeirão Taguatinga
<i>Aspidosperma tomentosum</i> Mart.	Peroba-do-campo.	Cerrado sentido restrito	Árvore	Ornamental, madeireiro. As sementes é utilizada na confecção de artesanato.	Área entre o Córrego Gatumé e o ribeirão Taguatinga
<i>Aspidosperma</i> sp	Guatambu	Mata de galeria	Árvore	---	Córrego Gatumé, córrego Taguatinga (Parque Saburo Onoyama)
<i>Hancornia speciosa</i> Gomes	Mangaba; mangabeira	Cerrado sentido restrito, cerrado denso sobre morro	Árvore	Alimentício, medicinal, laticífero. Frutos utilizados, p/ confec. de polpas p/ sucos e sorvetes.	Área entre o Córrego Gatumé e o ribeirão Taguatinga
<i>Himatanthus obovatus</i> (Mull. Arg.)	Pau-de-leite	Cerrado sentido	Árvore	Laticífero	Área entre o Córrego Gatumé e o ribeirão

<i>Macrosiphonia velame</i> (St. Hil.) M. Arg.	Velame	restrito Cerrado sentido restrito, campo limpo sobre morro	Subarbusto	Medicinal e ornamental	Taguatinga Córrego Gatumé
<i>Mandevilla ilustris</i> (Vell.) Woodson	----	Cerrado sentido restrito subtipo rupestre, Campo sujo	Subarbusto	Ornamental	
<i>Mandevilla nova-capitalis</i> Markgraf	----	Cerrado sentido restrito subtipo rupestre, Campo sujo	Subarbusto	Ornamental	
<i>Mandevilla aff. tenuifolia</i> (J.C.Mikan) R.E.Woodson.	----	Cerrado sentido restrito	Subarbusto	Ornamental	Área entre o Córrego Gatumé e o ribeirão Taguatinga
<i>Odontadenia lutea</i> (Vell.) Markgr.		Cerrado sobre morro	Arbusto	---	Área entre o Córrego Gatumé e o ribeirão Taguatinga
Aquifoliaceae					
<i>Aquifoliaceae</i> sp		Mata de Galeria	arbusto	---	Córrego Taguatinga (Parque Saburo Onoyama)
<i>Ilex affinis</i> Gardner		Mata de galeria	Árvore, arvoreta, arbusto	Madeireiro, medicinal e ornamental. As folhas são laxantes e usadas para substituir e adulterar o chá mate.	Córrego Taguatinga (Parque Saburo Onoyama)
Araliaceae					
<i>Dendropanax cuneatum</i> (DC.) Decne & Planch.		Mata de galeria	Árvore	Madereiro, Ornamental, Melífera, alimento de avifauna	Area próxima ao Clube Primavera (córrego Taguatinga), Parque Saburo Onoyama
<i>Didymopanax macrocarpon</i> (Cham. & Schtdl.) Seem.	Mandiocão	Cerrado sentido restrito, borda de mata		Ornamental e madeireiro. Empregada na confecção de caixotes, brinquedos, lenha e carvão.	Área entre o Córrego Gatumé e o ribeirão Taguatinga
Araucariceae					
<i>Aracauria excelsa</i> L.	Pinheiro-de-natal	Área antropizada	Árvore	Ornamental	Margem esquerda do córrego Cortado
Arecaceae					
<i>Attalea brasiliensis</i> Glassman	Babaçu	Mata de galeria	Palmeira arbórea	Oleaginoso, artesanal, comestível	Córrego Taguatinga (Parque Saburo Onoyama)
<i>Euterpe edulis</i> Mart.	Palmito-doce; palmitero	Mata de galeria	Palmeira arbórea	Alimentício, madeireiro e	Córrego Taguatinga (Parque Saburo

				ornamental. O tronco é utilizado nas construções rurais. Fornece palmito comestível.	Onoyama)
<i>Geonoma brevispatha</i> Barb. Rodr.	---	Mata de galeria inundável	Palmeira arbustiva		Córrego Taguatinga (Parque Saburo Onoyama)
<i>Mauritia flexuosa</i> L. f.	Buriti	Mata de galeria	Palmeira arbórea	Ornamental e alimentício, a polpa é utilizada para a confecção de doces, licor e vinho. As folhas são utilizadas no artesanato.	Parque Cortado (córrego Cortado), Boca da Mata (Córrego Taguatinga) e Saburo Onoyama (córrego Taguatinga)
<i>Syagrus oleracea</i> (Mart.) Becc.	Gariroba; palmito-amargoso.	Mata de galeria	Palmeira arbórea	Alimentício, fornece palmito amargo, muito apreciado regionalmente.	Córrego Taguatinga (Parque Saburo Onoyama), Córrego Gatumé
<i>Syagrus rommanzoffiana</i> (Cham.) Glassman	Jerivá	Área antropizado	Palmeira arbórea	Alimentício	Margem esquerda do Córrego Cortado
Aristolochiaceae					
<i>Aristolochia</i> sp	Papo-de-peru	Mata de galeria	Trepadeira	Medicinal	Ribeirão Taguatinga
Asclepiadaceae					
<i>Asclepias curassavica</i> L.	Oficial-de-Sala	Mata de galeria antropizada	Subarbusto, Erva	Planta tóxica	Ribeirão Taguatinga
<i>Barjonia erecta</i> (Vell.) K. Schum.	---	Cerrado antropizado	Subarbusto	---	Córrego Gatumé
Asteraceae (Compositae)					
<i>Aspilia foliacea</i> (Spreng.) Baker		Campo limpo	Erva	Ornamental	
<i>Aspilia</i> sp.	---	Campo Limpo Úmido	Erva	---	
<i>Achyrocline satureoides</i> (Lam.) DC.	Macela, macelinha	Campo sujo, Cerrado sentido restrito	Erva	Medicinal, ornamental, enchimento de travesseiros	Ribeirão Taguatinga
<i>Baccharis</i> sp.					Área entre o Córrego Gatumé e o Ribeirão Taguatinga
<i>Baccharis aff. rufescens</i> Spreng.	---	Campo de Murundu	Subarbusto	---	Parque Boca da Mata
<i>Baccharis subdentata</i> DC.	---	Campo Limpo Úmido	Erva	---	
<i>Calea</i> sp.	---	Campo Limpo	Subarbusto	---	Área entre o Córrego Gatumé e o Ribeirão Taguatinga
<i>Chromolaena leucocephala</i> Gardner	---	Campo limpo	Subarbusto	---	Área entre o Córrego Gatumé e o Ribeirão Taguatinga
<i>Chresta sphaerocephala</i> DC	João-bobo	Cerrado sentido restrito, Campo de	Subarbusto	Ornamental	Parque Boca da Mata, Córrego Gatumé

		murundus			
<i>Eremanthus glomerulatus</i> Less.	Coração-de-negro	Cerr. sentido restrito	Arbusto	Medicinal, Melífero	Área entre o rib. Taguatinga e Gatumé
<i>Eupatorium</i> sp.	---	Cerrado sentido restrito	Subarbusto	Melífera	Área entre ribeirão Taguatinga e Córrego Gatumé
<i>Gochnatia floribunda</i> Cabrera	---	Cerrado sentido restrito	Árvore	Ornamental	Córrego Taguatinga (próximo ao clube Primavera)
<i>Ichthyothere</i> sp	---	Campo de Murundus	Subarbusto	---	Parque Boca da Mata
<i>Ichthyothere latifolia</i> Baker	---	Borda da mata de galeria	Erva	---	
<i>Piptocarpha macropoda</i> (DC.) Baker	Candeia, coração-de-negro	Mata de galeria	Árvore	Planta pioneira, utilizada em recuperação de áreas degradadas	Córrego Gatumé, Parque Cortado, Parque Saburo Onoyama
<i>Piptocarpha rotundifolia</i> (Less.) Baker	Cinzeiro, coração-de-negro	Cerrado sentido restrito	Árvore	Artesanal, medicinal, tanífero	Córrego Gatumé, Área entre o ribeirão Taguatinga e Córrego Gatumé
<i>Vernonia bardanoides</i> Less.	---	Campo de murundus	Subarbusto	---	Parque Boca da Mata
<i>Vernonia buddleiifolia</i> Mart. Ex DC.	---	Cerrado sentido restrito, campo limpo	Subarbusto	---	Área entre o ribeirão Taguatinga e Córrego Gatumé
<i>Vernonia dura</i> Mart. ex DC.	---	Cerrado sentido restrito, campo limpo	Subarbusto	---	Área entre o ribeirão Taguatinga e Córrego Gatumé
<i>Vernonia elegans</i> Gardner	---	Campo de murundus	Subarbusto	---	Parque Boca da Mata
<i>Vernonia cf. polyanthes</i> Spreng.	---	Campo de murundus	Subarbusto	---	Parque Boca da Mata
<i>Vernonia rubriramea</i> Mart ex DC	Assa-peixe	Campo de murundus	Arbusto	Melífera	Parque Boca da Mata
<i>Vernonia</i> sp1		Campo limpo	Subarbusto	---	Área entre o ribeirão Taguatinga e Córrego Gatumé
<i>Vernonia</i> sp2.		Cerrado sentido restrito, campo limpo	Subarbusto	---	Área entre o ribeirão Taguatinga e Córrego Gatumé
<i>Vernonia simplex</i> Less	---	Campo limpo úmido	Subarbusto		
<i>Vernonia</i> sp	---	Campo limpo úmido	Subarbusto	---	
Bignoniaceae					
<i>Arrabidaea brachypoda</i> (DC.) Bureau	Tinteiro	Cerrado sentido restrito	Arbusto	Ornamental	Área entre o ribeirão Taguatinga e Córrego Gatumé
<i>Arrabidaea sceptrum</i> (Cham.) Sandw.		Cerrado denso	Arbusto escandente	Ornamental	Área entre o ribeirão Taguatinga e Córrego Gatumé

<i>Cydistax antisyphilitica</i> (Mart.) Mart. ex. DC	Ipê-verde; ipê mirim.	Campo sujo, Mata de galeria	Árvore	Ornamental, madeira. Empregada para confecção de pasta celulósica, construção civil e carpintaria.	Área entre o ribeirão Taguatinga e Córrego Gatuné
<i>Spathodea campanulata</i> Beuv.	Tulipa-africana	Área antropizada	Árvore	Espécie exótica ornamental	Setor de Chácaras
<i>Tabebuia aurea</i> (Silva Manso) Benth. & Hook. F. ex S. Moore (= <i>T. caraiba</i> (Mart.) Bureau)	Ipê-amarelo-do-cerrado; caraibeira.	Mata de galeria, cerrado denso sobre morro	Árvore	Madeira e ornamental. Utilizada para confecção de cabos de ferramentas, móveis, esquadrias, construção civil, etc	Córrego Gatuné, córrego Taguatinga (Parque Saburo Onoyama)
<i>Tabebuia ochracea</i> (Cham.) Standl.	Ipê-amarelo	Cerrado sentido restrito, mata de galéria	Árvore	Ornamental e madeireiro.	Córrego Taguatinga (Parque Saburo Onoyama), área próxima ao clube Primavera.
<i>Tabebuia serratifolia</i> (Vahl.) G. Nicholson	Ipê-amarelo	Cerrado sentido restrito, cerrado denso, mata de galéria	Árvore	Ornamental e madeireiro. Utilizada para construção pesada, tanto civil como navais	Parque Saburo Onoyama, área entre o Córrego Gatuné e o ribeirão Taguatinga.
<i>Tecoma stans</i> L.	Ipê-de-jardim	Área antropizada		Ornamental	Plantadas nas chácaras
<i>Zeyheria digitalis</i> (Vell.) Hoehne	Bolsinha-de-pastor.	Cerrado denso perturbado	Arbusto	Artesanal, medicinal, melífero.	Área da futura estrada, entre as chácaras 5/6
Blechnaceae (Pteridophyta)					
<i>Blechnum</i> sp	Samambaia	Mata de galeria	Erva	Ornamental	Parque Saburo Onoyama e Ribeirão Taguatinga
Bombacaceae					
<i>Eriotheca gracilipes</i> (K. Schum.) A. Robins	Embiruçu; paineira	Mata de galeria, cerrado denso	Árvore	Ornamental e madeira. Utilizada para confecção de pasta celulósica, forros e caixotaria.	Córrego Taguatinga (Parque Saburo Onoyama)
<i>Eriotheca pubescens</i> (Mart. & Zucc.) Schott. & Endl.	Colher-de-vaqueiro; paineira-do-cerrado.	Cerrado sobre morro, borda de mata de galéria	Árvore	Ornamental e madeira. Pode ser utilizada na confecção de caixotaria, brinquedos e forros.	Córrego Taguatinga (Parque Saburo Onoyama), área entre o córrego Gatuné e o ribeirão Taguatinga.
<i>Pseudobombax longiflorum</i> (Mart. & Zucc.) A. Robyns.	Embiruçu	Cerrado de encosta antropizado	Árvore	Plumas são utilizadas para enchimento de travesseiros e colchões.	Área da futura estrada, entre as chácaras 5/6, Parque Saburo Onoyama
<i>Pseudobombax tomentosum</i> (Mart. & Zucc.) A. Robyns.	Embiruçu-peludo	Cerrado sobre morro	Árvore	Ornamental e madeira. Utilizada na confecção de caixotaria, brinquedos, aeromodelos, bóias e cepas para	Chácara 64, área entre o córrego Gatuné e o ribeirão Taguatinga.

tamancos.

Boraginaceae					
<i>Cordia sellowiana</i> Cham.	Chá-de-bugre	Mata de galeria	Árvore	Madeireiro para uso em marcenaria e carpintaria, Ornamental, alimento para avifauna	Córrego Cortado (Parque do cortado)
Burseraceae					
<i>Protium heptaphyllum</i> (Aubl.) Marchand	Breu-da-mata; almécega	Mata de galeria	Árvore	Ornamental, medicinal, resinífero e madeireiro. Empregada na construção civil, carpintaria e marcenaria.	Córrego Taguatinga(Parque Saburo Onoyama), Parque do Cortado
<i>Protium ovatum</i> Engl.	Breu-do-cerrado	Cerrado sentido restrito	Arbusto	Resinífero	Área entre o córrego Gatumé e o ribeirão Taguatinga.
Caprifoliaceae					
<i>Sambucus</i> sp	Sabugueiro				Margem esquerda do Córrego Cortado
Caryocaraceae					
<i>Caryocar brasiliense</i> A. St.Hil	Pequi	Cerrado sentido restrito	Árvore	Alimentício, medicinal, melífero, oleaginoso, tanífero, madeireiro e ornamental. Utilizada na construção civil, naval e xilografia.	área entre o córrego Gatumé e o ribeirão Taguatinga.
Casuarinaceae					
<i>Casuarina</i> sp	Casuarina	Área antropizada	Árvore	Ornamental	Área da futura estrada, entre as chácaras 5/6
Cecropiaceae					
<i>Cecropia pachystachia</i> Trécul	Embaúba	Mata de galeria, área antropizada	Árvore	Madeireiro. Utilizada na confecção de brinquedos e caixotaria. Também utilizada para recuperação de áreas degradada.	Ribeirão Taguatinga, Córrego Gatumé, Córrego Cortado, Parque Boca da Mata, Parque Saburo Onoyama
Celastraceae					
<i>Austroplenckia populnea</i> (Reissek) Lundell	Marmelinho-do-campo	Cerrado sentido restrito	Árvore	Madeireiro. Empregada na construção civil, indústria vimínea, carpintaria e marcenaria.	área entre o córrego Gatumé e o ribeirão Taguatinga. Área do Matadouro
Chloranthaceae					

<i>Hedyosmum brasiliense</i> Mart. ex Miq.	----	Mata de galeria inundável	Árvore		Córrego Taguatinga, próximo ao clube Primavera
Chrysobalanaceae					
<i>Couepia grandiflora</i> (Mart. & Zucc.) Benth. & Hook. f.	Fruta-de-ema.	Cerrado denso	Árvore	Madeireiro. Utilizada na construção civil e naval.	Chácara 64. área entre o córrego Gatumé e o ribeirão Taguatinga.
<i>Hirtella glandulosa</i> Spreng.	Bosta-de-rato; vermelho.	Mata de galeria	Árvore	Madeireiro. Empregada na construção civil, para cabos de ferramentas agrícolas e usos externos	Córrego Taguatinga (Parque Saburo Onoyama), Córrego Gatumé
<i>Hirtella gracilipes</i> (Hook. F.) Prance	Quebra-culhão	Mata de galeria, cerrado denso	Árvore	---	Córrego Taguatinga (Parque Saburo Onoyama), Córrego Gatumé
<i>Licania apétala</i> (E.Mey.)Fritsch	Farinha-seca	Mata de galeria	Árvore	Ornamental e madeireiro. Utilizada para confecção de caixotes, lenha e carvão.	Córrego Cortado (Parque do Cortado) e Córrego Taguatinga (Parque Saburo Onoyama)
<i>Licania octandra</i> (Hoffmanns.ex Roem & Schult.) Kuntze	----	Mata de galeria	Árvore	---	Área próximo ao Clube Primavera, córrego do Cortado (Parque do cortado)
Clusiaceae					
<i>Calophyllum brasiliense</i> Cambess.	Landim	Mata de galeria inundável	Árvore	Construção de canoas, mastro de navio, carpintaria e marcenaria, ornamental, fruto consumido pela fauna	Córrego Taguatinga(Parque Saburo Onoyama), Córrego do Cortado (Parque do cortado).
<i>Kielmeyera abdita</i> Saddi	---	Cerrado sentido restrito, campo de murundus	Arbusto	Ornamental	Chácara 64, área entre o Córrego Gatumé e o ribeirão Taguatinga, Parque Boca da Mata
<i>Kielmeyera coriacea</i> (Spreng.) Mart.	Pau-santo	Cerrado sentido restrito, campo de murundus	Árvore	Ornamental	Chácara 64, área entre o Córrego Gatumé e o ribeirão Taguatinga, Parque Boca da Mata, área da futura estrada, entre as chácaras 5/6.
<i>Kielmeyera speciosa</i> A. St. Hil.	Pau-santo	Cerrado sentido restrito	Árvore	Ornamental	Chácara 64, área entre o Córrego Gatumé e o ribeirão Taguatinga.
Cochlospermaceae					
<i>Cochlospermum regium</i> (Mart. Ex Schrank.) Pilg.*	Algodão-do-campo.	Cerrado sentido restrito	Subarbusto	Ornamental	Área da futura estrada, entre as chácaras 5/6.
Combretaceae					
<i>Terminalia argentea</i> Mart. & Zucc.	Capitão	Mata de galeria	Árvore	Ornamental	Mata Parque Saburo Onoyama (Ribeirão

<i>Terminalia catappa</i> L.	Amendoeira	Área antropizada	Árvore	Ornamental	Taguatinga)
<i>Terminalia glabrescens</i> Mart.	Capitão-da-mata	Mata de galeria	Árvore	Ornamental	Margem esquerda do córrego Cortado Gatumé, Córrego do Cortado (Parque do Cortado), Córrego Taguatinga (Parque Saburo Onoyama)
Commelinaceae					
<i>Commelina</i> sp.	----	Mata de galeria	Erva		Córrego do Cortado (Parque do cortado)
Connaraceae					
<i>Connarus suberosus</i> Planch.	Galinha-choca	Cerrado sentido restrito	Arbusto	Madeireiro. Utilizada, localmente, para carpintaria, marcenaria e lenha.	Chácara 64, Matadouro, área entre o córrego Gatumé e o ribeirão Taguatinga. Parque Três Meninas.
<i>Rourea induta</i> Planch.	----	Cerrado sentido restrito	Árvore	Artesanal e medicinal.	Chácara 64, Matadouro, área entre o córrego Gatumé e o ribeirão Taguatinga. Parque Três Meninas.
Convolvulaceae					
<i>Ipomoea</i> sp.	----	Cerrado sentido restrito	Erva	---	Chácara 64, Matadouro, área entre o córrego Gatumé e o ribeirão Taguatinga. Parque Três Meninas
Cunoniaceae					
<i>Lamanonia ternata</i> Vell.	---	Mata de galeria	Árvore	---	Ribeirão do cortado (Parque do Cortado), córrego Taguatinga (Parque Saburo Onoyama)
Cupressaceae					
<i>Cupressus sempervirens</i> L.	Cipreste	Área antropizada	Arvoreta	Ornamental, utilizada para cerca viva	Em frente ao Hospital Anchieta
Cyatheaceae (Pteridophyta)					
<i>Cyathea villosa</i> Willd.	Xaxim	Mata de galeria	Arbusto	Ornamental	Parque Saburo Onoyama (córrego Taguatinga)
Cyperaceae					
<i>Bulbostylis paradoxa</i> (Spreng) Mart.	---	Campo úmido/ vereda	Erva		Parque Três Meninas
<i>Bulbostylis junciformis</i> (Kunth) C. B. Clarke	---	Campo Limpo Úmido	Arbusto		
<i>Cyperus cf. haspans</i> L.	Tiririca	Campo de murundus	Erva	invasora	Parque Boca da Mata

<i>Rhynchospora consanguinea</i> Boeck.	Capim – estrela	Campo limpo, Cerrado sentido restrito	Erva		Matadouro, Chácara 64, área entre o córrego Gatumé e o ribeirão Taguatinga. Parque Três Meninas.
<i>Rhynchospora exaltata</i> Kunth.	---	Campo úmido/vereda	Erva		Parque Três Meninas
<i>Scleria acanthocarpa</i> Boeck.	---	Mata de galeria	Erva	---	Córrego Taguatinga (Parque Saburo Onoyama)
<i>Scleria</i> sp.	---	Mata de galeria	Erva		Matadouro, área entre o córrego Gatumé e o ribeirão Taguatinga.
<i>Cyperaceae</i> sp1	---	Campo limpo, Cerrado sentido restrito	Erva		Matadouro, Chácara 64, área entre o córrego Gatumé e o ribeirão Taguatinga
<i>Cyperaceae</i> sp.2	---	Campo limpo, Cerrado sentido restrito	Erva		Matadouro, Chácara 64, área entre o córrego Gatumé e o ribeirão Taguatinga.
Dichapetalaceae					
<i>Tapura amazonica</i> Poepp. & Endl.	---	Mata de galeria	Árvore	---	Parque do Cortado
Dilleniaceae					
<i>Davilla elliptica</i> A. St. Hil.	Lixeirinha-do-cerrado; lixeira	Cerrado sentido restrito	Arbusto	---	Chácara 64, Matadouro, área da futura estrada, entre as chácaras 5/6.
<i>Davilla nitida</i> (Vahl.) Kubitzki		Campo limpo	Arbusto	---	Matadouro, área entre o Córrego Gatumé e o ribeirão Taguatinga.
Droseraceae					
<i>Drosera</i> sp.	---	Campo úmido/vereda	Erva	---	Parque Três Meninas
Ebenaceae					
<i>Diospyros burchellii</i> Hiern.	Olho-de-boi	Mata de galeria	Árvore	Alimentício e ornamental, utilizado no paisagismo.	Córrego Taguatinga (Parque Saburo Onoyama)
<i>Diospyrus hispida</i> A.DC.	Olho-de-boi	Mata de galeria	Árvore	---	Córrego Taguatinga (Parque Saburo Onoyama)
Eriocaulaceae					
<i>Drosera montana</i> A St. Hil.		Campo Limpo Úmido	erva	---	
<i>Eriocaulon</i> sp.	---	Campo úmido/vereda	Erva	Ornamental	Parque Três Meninas

<i>Syngonanthus densiflorus</i> (Koern.) Ruhl.	---	Campo úmido/ vereda	Erva	Orbamental	Parque Três Meninas
Erythroxylaceae					
<i>Erythroxylum campestre</i> A. St. Hil.	----	Cerrado sentido restrito, campo de murundus, campo sujo	Subarbusto	---	Parque Boca da Mata, Matadouro.
<i>Erythroxylum daphnites</i> Mart.	---	Mata de galeria	Árvore	---	Área entre o córrego. Gatumé e o ribeirão Taguatinga, Matadouro, córrego. Taguatinga (Onoyama)
<i>Erythroxylum deciduum</i> A. St. Hil.	Fruta-de-pomba; muchiba	Mata de galeria	Árvore	Madeireiro. Indicada para pequenas obras de construção civil, marcenaria leve, cabos de ferramentas e esquadrias.	Área entre o córrego Gatumé e o ribeirão Taguatinga.
<i>Erythroxylum suberosum</i> A. St. Hil.	Mercúrio-do-campo	Cerrado sentido restrito	Arbusto	---	Parque Três Meninas, Matadouro, área da futura estrada, entre as chácaras 5/6; área entre o córrego Gatumé e o ribeirão Taguatinga.
<i>Erythroxylum tortuosum</i> Mart.	Mercúrio-do-campo, muchiba-comprida	Cerrado sentido restrito	Árvore	---	Parque Três Meninas, Matadouro, área da futura estrada, entre as chácaras 5/6; área entre o córrego Gatumé e o ribeirão Taguatinga.
Euphorbiaceae					
<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl. (= <i>A. iricurana</i> Casar.)	Maria-mole; caixeta	Mata de galeria	Árvore	Ornamental e paisagismo. Empregada na carpintaria, tabuado para divisões internas, lenha, etc. Espécie pioneira, com emprego na órrego on de áreas degradadas.	Parque do Cortado, Parque Saburo Onoyama, Ribeirão Taguatinga, Córrego Gatumé
<i>Croton antisiphiliticus</i> Mart.	Alcaçuz, pé-de-perdiz	Cerrado sentido restrito, campo sujo	Subarbusto	Medicinal	Parque Três Meninas, Matadouro, área da futura estrada, entre as chácaras 5/6; área entre o córrego Gatumé e o ribeirão Taguatinga.
<i>Croton cf. glandulosus</i> L.	---	Campo limpo	Subarbusto	---	Parque Três Meninas, Matadouro, área da futura estrada, entre as chácaras 5/6;

<i>Croton urucurana</i> Baill.	Sangra-d'água.	Mata de galeria	Árvore	Melífera, madeira. Utilizada para construção de canoas, obras hidráulicas, carpintaria e marcenaria.	área entre o córrego Gatumé e o ribeirão Taguatinga. Parque do Cortado
<i>Dalechampia cf. caperonioides</i> Baill.	---	Campo limpo	Erva	---	Matadouro, área entre oórrego Gatumé e o ribeirão Taguatinga
<i>Euphorbiaceae</i> sp	---	Campo limpo	Erva	---	Córrego Taguatinga (P. Saburo Onoyama)
<i>Hieronyma alchorneoides</i> M. Allemão.	Sangue-de-boi; quina-vermelha.	Mata de galeria	Árvore	Ornamental e madeireiro. Utilizada na construção civil, para caibros, vigas esteios, na carpintaria, dormentes, postes, canoas, pranchas de pontes, etc.	Córrego Taguatinga (Parque Saburo Onoyama)
<i>Manihot cf. gracilis</i> Pohl	Maniçoba	Cerrado sentido restrito, campo de murundus	Subarbusto	---	Parque Boca da Mata
<i>Manihot</i> sp	---	Cerrado sentido restrito	Subarbusto	---	área da futura estrada, entre as chácaras 5/6.
<i>Maprounea guianensis</i> (Aubl.) Mull. Arg.	Milho-torrado, marmelinho-do-campo.	Mata de galeria, Cerrado sentido restrito	Árvore	Madeireiro. Empregada para uso interno em construção civil, como forros, mata-juntas, divisórias, caixotaria, cabo de ferramentas, lenha e carvão.	Córrego Gatumé, Parque do Cortado
<i>Pera glabrata</i> (Schott) Baill.	Coração de bugre	Mata de galeria	Árvore	Ornamental e madeireira. Utilizada na confecção de cepas para tamancos, lápis, caixotaria.	Parque do Cortado, Córrego Gatumé, Parque Saburo Onoyama
<i>Richeria grandis</i> Vahl	----	Mata de gal inundável	Árvore	---	Córrego Taguatinga (P Saburo Onoyama)
<i>Ricinus communis</i> Linn*	Mamona	Área antropizada	Arbusto	Oleaginoso, medicinal	Córrego Taguatinga (Parque Saburo Onoyama), Córrego Gatumé, Parque do Cortado, Parque Três Meninas.
<i>Sapium glandulatum</i> (Vell.) Pax	Pau-de-leite	Borda de mata de galeria	Árvore	---	
Flacourtiaceae					

<i>Casearia grandiflora</i> Cambess.	Guassatonga	Cerrado denso, Cerrado sentido restrito, campo	Arbusto	---	Chácara 64, Matadouro, área entre o Córrego Gatumé e o ribeirão Taguatinga, Parque Saburo Onoyama
<i>Casearia rupestris</i> Eichler	Guaçalunga-grande	Mata de galeria	Árvore	Ornamental e madeireiro . Utilizado localmente para constr. rurais, confecção de móveis rústicos, lenha e carvão.	Córrego Gatumé
<i>Casearia sylvestris</i> Sw.	Folha-de-carne; Pau-de-lagarto	Cerrado sentido restrito, Mata de galeria.	Arbusto	Medicinal, ornamental e madeireiro. Empregada na construção civil, trabalhos de torno, tacos e tábuas para assoalhos, marcenaria e carpintaria. Também é usada na recuperação de áreas degradadas.	Córrego Gatumé, Matadouro, Parque do Cortado, Parque saburo Onoyama, chácara 64 Parque Três Meninas.
<i>Casearia</i> sp	---	Mata de galeria	Árvore	---	Parque Saburo Onoyama
Gentianaceae					
<i>Calolisianthus speciosus</i> (Cham. & Schltdl.)	---	Campo limpo	Subarbusto	---	Matadouro, área entre o córrego Gatumé e o ribeirão Taguatinga.
<i>Deianira chiquitana</i> Herzog	---	Cerrado sentido restrito	Subarbusto	---	Matadouro, área entre o córrego Gatumé e o ribeirão Taguatinga
<i>Deianira palescens</i> Cham & Schltdl.	Fel-da-terra	Cerrado sentido restrito	Erva	---	Matadouro, área entre o córrego Gatumé e o ribeirão Taguatinga
Hippocrateaceae					
<i>Cheiloclinium cognatum</i> (Miers) A. C. Sm.	Bacupari-da-mata	Mata de galeria	Árvore	Alimentício. Os frutos são apreciados no estado natural.	Córrego Gatumé, Parque do Cortado, Parque Boca da Mata, Parque Saburo Onoyama
<i>Salacia crassifolia</i> (Mart.) G. Don.	Bacupari	Cerrado sentido restrito	Árvore	Alimentício. Os frutos são apreciados no estado natural.	Matadouro, Chácara 64, Matadouro, área entre o córrego Gatumé e o ribeirão Taguatinga
<i>Peritassa campestris</i> (Cambess.) A. C. Sm.	Bacupari	Cerrado sentido restrito subtipo rupestre	Árvore	Alimentício	
<i>Salacia elliptica</i> (Mart.) G. Don	Bacupari	Mata de galeria	Árvore	Alimentício e madeireiro. Empregado na confecção de	Córrego Gatumé, Parque do Cortado, Parque Boca da Mata, Parque Saburo

caibros, ripas, imobiliário rústico e para lenha e carvão. Os frutos são apreciados no estado natural.

Onoyama, Parque Três Meninas.

Ilacinaeae					
<i>Emmotum nitens</i> (Benth.) Miers.	Sobre	Mata de galeria, cerrado denso	Árvore	Ornamental e madeireiro. Empregado na construção civil, compensados, caixotaria, lenha e carvão.	Córrego Gatumé, Parque do Cortado, Parque Boca da Mata, Parque Saburo Onoyama.
Iridaceae					
<i>Trimezia juncifolia</i> (Klatt.) Benth. & Hook.f.	---	Campo limpo	Erva	Ornamental	Matadouro, área entre o córrego Gatumé e o ribeirão Taguatinga
Lamiaceae (=Labiatae)					
<i>Hyptis cana</i> Pohl ex Benth. (= <i>Hyptidendron canum</i>)	---	Cerrado denso	Árvore	---	Matadouro, chácara 64, área entre o córrego Gatumé e o ribeirão Taguatinga.
<i>Hyptis lythroides</i> Pohl ex Benth	---	Campo de murundus	Erva	---	Parque Boca da Mata
<i>Hypernia macrantha</i> A. St.Hil.ex Benth.	---	Campo limpo	Subarbusto	---	Matadouro área entre o córrego Gatumé e o ribeirão Taguatinga.
<i>Hyptis suaveolens</i> (L.) Poit	Salva limão	Área antropizada	Arbusto	---	Em toda a ARIE
Lauraceae					
<i>Aniba heringerii</i> Vattimo	Canela	Mata de galeria	Árvore	---	Córrego Taguatinga, P. Saburo Onoyama, área próxima ao clube Primavera.
<i>Cassytha filiformis</i> L.	---	Campo úmido/ vereda	Erva	---	Parque Três Meninas
<i>Cryptocarya aschersoniana</i> Mez	Canela, canela batalha, noz-moscada	Mata de galeria	Árvore	Madreira, ornamental, frutos consumidos pela fauna	Parque Saburo Onoyama, área próxima ao clube Primavera, Parque do Cortado, córrego Gatumé.
<i>Ocotea aciphylla</i> (Nees.) Mez	Canela	Mata de galeria	Árvore	---	ParqueCortado, Parque Saburo Onoyama, Parque do Cortado
<i>Ocotea corymbosa</i> (Miers.) Mez.	Canela preta; canela fedida.	Mata de galeria	Árvore	Madreira, ornamental, uso em recuperação de áreas degradadas	Parque do Cortado, córrego Gatumé
<i>Ocotea spixiana</i> (Nees.) Mez	Canela	Mata de galeria	Árvore	---	
<i>Ocotea velloziana</i> (Meiss.)& Mez.	Canela	Mata de galeria	Árvore	Ornamental	Parque Saburo Onoyama (córrego Taguatinga)

Persea americana Mez Abacate Área antropizada Árvore Frutífera Margem esquerda do Córrego Cortado

Lecythidaceae					
<i>Cariniana estrellensis</i> (Raddi) Kuntze	Jequitibá-rosa; caximbeiro.	Mata de galeria	Árvore	Medicinal, ornamental, tanífero e madeireiro. Indicada para estruturas de móveis, peças torneadas, molduras, compensados, saltos para sapatos, cabos de ferramentas, caixotaria e na construção civil.	Parque Saburo Onoyama (córrego Taguatinga)
Leguminosae					
<i>Acosmium dasycarpum</i> (Vogel) Yakovlev	Chapadinha; unha-d'anta.	Cerrado denso	Árvore		Chácara 64, Matadouro, área entre o córrego Gatumé e o ribeirão Taguatinga. Parque Três Meninas.
<i>Acosmium subelegans</i> (Mohlenbr.) Yakovlev	Chapadinha, amendoim-bravo	Mata de galeria, cerrado denso	Árvore	Madeireiro e Ornamental	Córrego Gatumé
<i>Anadenanthera macrocarpa</i> (Benth.) Brenan.	Angico; angico-vermelho.	Cerrado denso, Mata de galeria	Árvore	Tanífero, ornamental e madeireiro. A madeira é muito utilizada na construção civil (vigas e assoalhos), naval (dormentes), marcenaria e carpintaria.	Córrego Gatumé, Parque do Cortado, Parque Saburo Onoyama
<i>Andira paniculata</i> Benth.	Mata-barata	Cerrado sentido restrito	Arbusto	---	Córrego Gatumé, área entre o ribeirão Taguatinga e o córrego Gatumé, área da futura estrada, entre as chácaras 5/6.
<i>Bauhinia</i> sp.	Pata-de-vaca	Cerrado sentido restrito	Arbusto	---	Matadouro, área entre o córrego Gatumé e o ribeirão Taguatinga.
<i>Bauhinia rufa</i> (Bong.) Steud.	---	Mata de galeria	Árvore	----	
<i>Bowdichia virgiloides</i> Humb. Bonpl. & Kunth.	Sucupira-preta	Cerrado sentido restrito	Árvore	Ornamental e madeireiro. Empregada em acabamentos internos, como assoalhos, lambris, molduras, painéis e portas.	Córrego Gatumé, Matadouro, área da futura estrada, entre as chácaras 5/6; área entre o ribeirão Taguatinga e o córrego Gatumé; Parque Três Meninas.

<i>Calliandra dysantha</i> Benth.	Flor-do-cerrado.	Cerrado sentido restrito	Arbusto	Ornamental e medicinal	Córrego Gatumé, Parque Boca da Mata, Parque do Cortado, Parque Saburo Onoyama, P. Três Meninas.
<i>Chamaecrista conferta</i> (Benth) H.S.Irwin & Barneby		Campo limpo, Cerrado sentido restrito	Arbusto	---	Matadouro, área entre o ribeirão Taguatinga e o córrego Gatumé. Parque Três Meninas.
<i>Chamaecrista</i> cf. <i>planaltoana</i> (Harms) H.S.Irwin & Barneby		Campo limpo, Cerrado sentido restrito	Erva		Matadouro, área entre o ribeirão Taguatinga e o córrego Gatumé. Parque Três Meninas.P. Boca da Mata.
<i>Chamaecrista</i> sp		Campo limpo, Cerrado sentido restrito			Matadouro, área entre o córrego Gatumé e o ribeirão Taguatinga. Parque Três Meninas.
<i>Copaifera langsdorffii</i> Desf.	Pau d' óleo, copaíba	Mata de galeria	Árvore	Medicinal, melífero, ornamental, oleaginoso, resinífero, tintorial e madeireiro. Empregada na construção civil, como vigas, caibros, ripas, batente de portas e janelas, confecção de móveis, tábuas para assoalhos, etc.	Córrego Gatumé, Parque do Cortado, Parque Saburo Onoyama (córrego Taguatinga)
<i>Dalbergia miscolobium</i> Benth.	Jacarandá-do-cerrado.	Cerrado sentido restrito, cerrado denso	Árvore	Ornamental, artesanal, tintorial e madeireiro. Empregada na construção civil e mobiliário.	Córrego Gatumé, Chácara 64, área da futura estrada, entre as chácaras 5/6. Parque Três meninas.
<i>Dimorphandra mollis</i> Benth.	Faveiro, fava-de-arara.	Cerrado sentido restrito, cerrado denso	Árvore	Forrageiro, medicinal e tanífero.	Córrego Gatumé, Chácara 64, área da futura estrada, entre as chácaras 5/6. Parque Três meninas.
<i>Eriosema</i> sp.	---	Campo limpo Úmido	Erva	---	
<i>Enterolobium gummiferum</i> (Mart.) J.F. Macbr.	Tamboril	Cerrado denso		Corticífero, medicinal,, tanífero e madeireiro. Indicada para marcenaria leve, cabo de ferramentas, esquadrias, lenha e carvão.	Matadouro, área entre o córrego Gatumé.
<i>Galactia macrophylla</i> Taub.	---	Cerrado sentido restrito	Subarbusto	---	Matadouro, área entre o córrego Gatumé
<i>Galactia</i> sp.	---	Cerrado sentido restrito	Subarbusto	---	Matadouro, área entre o córrego Gatumé
<i>Hymenaea courbaril</i> L. var. <i>stilbocarpa</i> (Hayne) Lee & Lang	Jatobá-da-mata, Jatobá-mirim	Mata de galeria	Árvore	Alimentício, ornamental, indústria de verniz, medicinal, tintorial e	Parque Saburo Onoyama

<i>Hymenaea stigonocarpa</i> Mart. ex Hayne	Jatobá-do-cerrado	Cerrado sentido restrito, cerrado denso	Árvore	madeireiro. Empregada na construção civil e naval. Alimentício, ornamental, indústria de verniz, medicinal, tintorial e madeireiro. Empregada na construção civil e naval.	Córrego Gatumé, Chácara 64, área da futura estrada, entre as chácaras 5/6. Parque Três meninas.
<i>Inga affinis</i> (Sw.) Willd.	Ingá	Mata de galeria	Árvore	Alimentício e ornamental. Muito utilizada no paisagismo.	Parque Saburo Onoyama (córregoTaguatinga).
<i>Inga alba</i>	Ingá	Mata de galeria	Árvore	Alimentício e ornamental	Parque Saburo Onoyama (córregoTaguatinga), Parque do Cortado.
<i>Inga ingoides</i> (Rich.) Willd	Ingá.	Mata de galeria	Árvore		Parque do Cortado, Parque Saburo Onoyama, córrego Gatumé
<i>Inga marginata</i> Willd.	Ingá-mirim	Mata de galeria	Árvore	Alimentício, ornamental e madeireiro. Empregada na carpintaria, caixotaria, lenha e carvão.	Parque Saburo Onoyama(córregoTaguatinga), próximo ao Clube Primavera.
<i>Leucaena leucocephala</i>	Leucena	Área antropizada	Árvore	Forrageiro, ornamental	Margem esquerda do Córrego Cortado
<i>Machaerium aculeatum</i> Raddi..	Jacarandá-de-espinho	Mata de galeria	Árvore	Ornamental e madeireiro. Empregada na construção civil e objetos leves.	Córrego Gatumé
<i>Machaerium acutifolium</i> Vogel	Jacarandá-canizil	Mata de galeria	Árvore	Ornamental e madeireiro. Próprio para construção civil, marcenaria de luxo e carpintaria	Parque do Saburo Onoyama
<i>Machaerium opacum</i> Vogel	Jacarandá-canizil, jacarandá.	Cerrado sentido restrito	Árvore	Madeireiro. Empregada para pequenos trabalhos de carpintaria, cabos de ferramentas, lenha e carvão.	Parque Saburo Onoyama, Córrego Gatumé, Parque Três Meninas.
<i>Mimosa clausenii</i> Benth.	Cansão; desabuso.	Cerrado sentido restrito	Arbusto	Ornamental.	Área da futura estrada, entre as chácaras 5/8, Córrego Gatumé
<i>Mimosa decorticans</i> Barneby	---	Área antropizada	Arbusto	Ornamental	Área da futura estrada, entre as chácaras 5/8.
<i>Mimosa</i> sp.	---	Campo limpo	Subarbusto	Ornamental	Chácara 64, área entre o ribeirão Taguatinga e o córrego Gatumé
<i>Mimosa lanuginosa</i> Glaz. Ex Burkart	---	Campo sujo	Subarbusto	Ornamental	
<i>Mimosa setosa</i> Benth.	---	Campo limpo Úmido	Arbusto	Ornamental	
<i>Piptadenia gonoacantha</i> (Mart.) J.F. Macbr.	Pau-jacaré; angico	Mata de galeria	Árvore	Ornamental e madeireiro.	Córrego Gatumé, Parque Saburo

	branco				Onoyama.
<i>Plathymenia reticulata</i> Benth.	Vinhático	Cerrado denso	Árvore	Tintorial, artesanal, ornamental e madeireiro. Própria para marcenaria, lâminas decorativas, acabamentos internos na construção civil.	Matadouro, Chácara 64, área entre o ribeirão Taguatinga e o córrego Gatumé.
<i>Platypodium elegans</i> Vogel	---	Mata de galeria	Árvore	Ornamental, usada para paisagismo	Parque Saburo Onoyama
<i>Pterodon emarginatus</i> Vogel	Sucupira-branca	Cerrado sentido restrito	Árvore	Medicinal, ornamental e madeireiro. Própria para construção civil e naval.	Área entre o córrego Taguatinga e córrego Gatumé.
<i>Sclerolobium aureum</i> (Tul.) Benth.	Pau-bosta; carvoeiro; tartarema.	Cerrado denso	Árvore	Utilizada localmente para construção de móveis rústicos, dormentes, moirões, estacas, lenha e carvão.	Área da futura estrada, entre as chácaras 5/6. Área entre o ribeirão Taguatinga e o córrego Gatumé.
<i>Sclerolobium paniculatum</i> Vogel var. <i>rubiginosum</i> (Tul.) Benth.	Carvoeiro; carvoeiro-da-mata.	Mata de galeria	Árvore	Madereiro, melífero e tintorial. Utilizada principalmente como lenha e carvão, devido ao seu alto poder calorífico.	Córrego do Gatumé, Parque Saburo Onoyama.
<i>Sclerolobium paniculatum</i> Vog. Var. <i>subvelutinum</i> (Tul.) Benth.	Carvoeiro	Cerrado sentido restrito	Árvore	Madeireiro, melífero e tintorial. Utilizada na construção civil para pequenas obras internas	Matadouro, área entre o ribeirão Taguatinga e o córrego Gatumé.
<i>Senna occidentalis</i> (L.) Link	Fedegoso	Área antropizada	Árvore	---	Área da futura estrada, entre as chácaras 5/6.
<i>Senna rugosa</i> (G. Don) H.S.Irwin & Barneby	Amarelinho, unha-de-boi	Cerrado sentido restrito, área antropizada	Arbusto	Ornamental	Chácara 64, área entre o córrego Gatumé e o ribeirão Taguatinga.
<i>Stryphnodendron adstringens</i> (Vell.) Mart.	Barbatimão	Cerrado sentido restrito, cerrado denso	Árvore	Medicinal, tintorial, tanífero e madeireiro. Própria para obras expostas à ambientes úmidos, para trabalhos de torno e marcenaria.	Chácara 64, área entre o ribeirão Taguatinga e o córrego Gatumé, área da futura estrada, entre as chácaras 5/6.
<i>Stylosanthes capitata</i> Vogel		Campo limpo	Erva	---	Matadouro, área entre o ribeirão

Taguatinga e o córrego Gatumé.

Loganiaceae					
<i>Antonia ovata</i> Pohl	----	Cerrado sentido restrito, borda de Mata de galeria	Arbusto	---	Córrego Gatumé, área entre o ribeirão Taguatinga e o córrego Gatumé
Loranthaceae					
<i>Phoradendron crassifolium</i> (DC.) Eichler	Erva-de-passarinho	Mata de galeria	Erva epífita	---	Córrego Gatumé, área entre o ribeirão Taguatinga e o córrego Gatumé
Lycopodiaceae					
<i>Lycopodiella carolineana</i> L.	---	Campo limpo, Vereda	Erva	---	Parque três Meninas
Lythraceae					
<i>Cuphea linarioide</i> Cham. & Schltdl.		Campo Limpo Úmido	Erva		
<i>Cuphea spermacoce</i> A. St.Hil.	---	Campo limpo, campo sujo	Subarbusto	---	Matadouro, área entre o ribeirão Taguatinga e o córrego Gatumé
<i>Diplusodon oblongus</i> Pohl	---	Campo limpo, campo sujo	Subarbusto	---	Matadouro, área entre o ribeirão Taguatinga e o córrego Gatumé
<i>Diplusodon</i> sp.	----	Campo limpo, Vereda	Arbusto	---	Matadouro, área entre o ribeirão Taguatinga, Parque três Meninas
<i>Lafoensia pacari</i> A. St. Hil.	Pacari; dedaleira	Cerrado sentido restrito, borda de Mata de galeria	Árvore	Medicinal, ornamental e madeireiro. Utilizada para obras externas, cabos de ferramentas, marcenaria, assoalhos e tabuados em geral.	Área entre o ribeirão Taguatinga e o córrego Gatumé
Magnoliaceae					
<i>Talauma ovata</i> A. St. Hil.	Ata-brava, Pinha-do-brejo.	Mata de galeria	Árvore	Aromático, medicinal, ornamental, melífero, tanífero e madeireiro. Utiliz. na indústria de caixotaria, perfumes, brinquedos, carpintaria, caixão-de-defunto e forros.	Parque Saburo Onoyama (córrego Taguatinga)
Malpighiaceae					
<i>Banisteriopsis anisandra</i> (A. Juss.) B. Gates	Cipó-prata	Cerrado sentido restrito	Arbusto escandente,	Ornamental	Chácara 64, área entre o ribeirão Taguatinga e o córrego Gatumé. Parque

<i>Banisteriopsis irwinii</i> B. Gates		Campo	trepadeira Arbusto	---	Três Meninas. Matadouro, área entre o ribeirão Taguatinga e o córrego Gatumé
<i>Byrsonima coccolobifolia</i> Kunth	Murici-rosa; murici-do-cerrado	Cerrado sentido restrito	Árvore	Madeiro, ornamental. Utilizada em capintaria, fabrico de móveis rústicos, lenha e carvão.	Chácara 64, Matadouro, Área entre o rib. Taguatinga e o córrego Gatumé, área da futura estrada, chácaras 5/6.
<i>Byrsonima crassa</i> Nied.	Murici-do-cerrado	Cerrado sentido restrito	Árvore	Comestível	Chácara 64, Matadouro, Área entre o ribeirão Taguatinga e o córrego Gatumé. Parque Três Meninas.
<i>Byrsonima coccolobifolia</i> (L.) Kunth	Murici-vermelho.	Cerrado sentido restrito, cerrado denso	Árvore	Alimentício e ornamental.	Chácara 64, Matadouro, Área entre o ribeirão Taguatinga e o cor. Gatumé.
<i>Byrsonima laxiflora</i> Griseb	Murici-da-mata	Mata de galeria	Arbusto	Ornamental	Córrego Gatumé, Parque Saburo Onoyama, Parque do Cortado.
<i>Byrsonima subterranea</i> Brade & Markgr.	Muricizinho	Cerrado sentido restrito, campo limpo	Arbusto	Ornamental	Matadouro, Área entre o ribeirão Taguatinga e o córrego Gatumé, chácara 64.
<i>Byrsonima verbascifolia</i> (L.) DC.	Murici-da-folha-larga	Cerrado	Árvore	Alimentício, medicinal, melífero, tanífero, tintorial, forrageiro e madeireiro. Utilizada para serviços de marcenaria de luxo, tinturaria, lenha e carvão.	Chácara 64, Matadouro, Área entre o ribeirão Taguatinga e o córrego Gatumé, área da futura estrada, chácaras 5/6
<i>Heteropterys byrsonimifolia</i> A. Juss	----	Cerrado sentido restrito	Arbusto	Ornamental	Chácara 64, Matadouro, Área entre o ribeirão Taguatinga e o córrego Gatumé, área da futura estrada, chácaras 5/6. Parque Três Meninas.
Malvaceae					
<i>Pavonia cf. grandiflora</i> A. St.-Hil.		Campo limpo	Arbusto		Matadouro, Área entre o ribeirão Taguatinga e o córrego Gatumé.
<i>Pavonia malacophylla</i> (Link & Otto) Garcke	----	Mata de galeria, Cerrado sentido restrito	Arbusto	Ornamental	Parque Saburo Onoyama, área próxima ao Clube Primavera

Melastomataceae					
<i>Cambessedesia espora</i> DC.	---	Campo limpo	Subarbusto	---	Matadouro, Área entre o ribeirão Taguatinga e o córrego Gatumé.
<i>Desmocelis villosa</i> (Aubl.) Naudin	---	Campo de murundus	Subarbusto	---	Parque Boca da Mata
<i>Lavoisiera grandiflora</i> Naudin		Transição Campo limpo úmido/Mata de galeria	Subarbusto	---	
<i>Macairea radula</i> (Bonpl.) DC. = <i>M. macedoi</i> Brade	---	Borda de Mata de Galeria	Arbusto	---	Córrego Taguatinga, Parque Saburo Onoyama
<i>Miconia albicans</i> (Sw.) Triana	---	Cerrado sentido restrito	Árvore	---	Chácara 64, Matadouro, Área entre o ribeirão Taguatinga e o córrego Gatumé.
<i>Miconia burchellii</i> Triana	Quaresma-roxa	Cerrado denso, borda de mata de galeria	Árvore	Ornamental e melífero	Chácara 64, Matadouro, Área entre o rib. Taguatinga e o córrego Gatumé, área da futura estrada, chácaras 5/6.
<i>Miconia chartacea</i> Triana	Mexeriquinha	Mata de galeria	Arbusto, arvoreta	Ornamental e melífero	Parque Saburo Onoyama, área próxima ao Clube Primavera.
<i>Miconia fallax</i> DC.	Folha-branca	Cerrado sentido restrito	Árvore	Ornamental e melífero	Ribeirão Taguatinga, Córrego Gatumé, Parque Três meninas.
<i>Miconia ferruginata</i> DC.	---	Cerrado sentido restrito	Árvore	Ornamental e melífero	Matadouro, Área entre o ribeirão Taguatinga e o córrego Gatumé, área da futura estrada, chácaras 5/6.
<i>Miconia rigidiuscula</i> Cogn.	----	Mata de galeria	Árvore	---	Parque do Cortado, área próxima ao Clube Primavera
<i>Miconia sellowiana</i> Naudin	Pixirica	Mata de galeria	Árvore	Melífera	Parque do Cortado, Parque Saburo Onoyama, Córrego Gatumé.
<i>Miconia</i> sp.	---	Mata de galeria	Árvore		Área próxima ao Clube Primavera
<i>Siphanthera cordata</i> Pohl	---	Campo de murundus	Subarbusto	---	Parque Boca da Mata
<i>Tibouchina candolleana</i> (DC.) Cogn.	Quaresmeira	Mata de galeria	Árvore	Ornamental	Córrego Gatumé, Parque Saburo Onoyama (córrego Taguatinga) e Parque Três Meninas
<i>Tococa formicaria</i> Mart.	---	Mata de galeria inundável	Subarbusto	Ornamental	córrego Taguatinga, área próxima ao clube Primavera.
<i>Trembleya phlogiformis</i> Mart. & Schrank ex DC.	---	Borda de Mata de galeria	Arvoreta	---	Parque Boca da Mata

<i>Trembleya parviflora</i> (D. Don) Cogn.		Campo de murundus	Arbusto	---	Parque Boca da Mata
Meliaceae					
<i>Guarea guidonea</i> (L.) Sleumer.	Pau-sabão; camboatá	Mata de galeria	Árvore	Ornamental e madeireiro. Própria para construção civil e naval, carpintaria, etc.	Parque Saburo Onoyama (córrego Taguatinga)
<i>Guarea macrophylla</i> Vahl.	---	Mata de galeria	Árvore	---	Area próxima ao Clube Primavera
<i>Guarea</i> sp.	----	Mata de galeria	Árvore	---	Parque Saburo Onoyama (córrego Taguatinga)
<i>Trichilia catigua</i> A. Juss.	Catiguá	Mata de galeria	Árvore	Madeira e ornamental. Utilizada na marcenaria leve, forros, lambris, molduras, portas, para esculturas, etc.	Parque Saburo Onoyama (córrego Taguatinga)
<i>Trichilia elegans</i> A. Juss.	---	Mata de galeria	Árvore	---	P. Saburo Onoyama (córrego Taguatinga)
<i>Trichilia pallida</i> Sw.	Baga-de-morcego	Mata de galeria	Árvore	Madeireiro. Utilizada na construção civil para forros e divisórias, para móveis, abo de ferramentas, etc.	Parque Saburo Onoyama (córrego Taguatinga)
<i>Meliaceae</i> sp.					Parque Saburo Onoyama (córrego Taguatinga)
Menispermaceae					
<i>Cissampelos ovalifolia</i> DC.	Malva	Campo sujo	Subarbusto		Parque Boca da Mata
Monimiaceae					
<i>Macropeltis ligustrinus</i> (Tul) J.R.Perkins					Parque Saburo Onoyama (córrego Taguatinga)
<i>Siparuna cujabana</i> (Mart.) A. .DC..					Parque Boca da Mata
<i>Siparuna guianensis</i> Aubl.	Negramina	Mata de galeria	Arbusto		Parque Saburo Onoyama (córrego Taguatinga).
Moraceae					
<i>Artocarpus integrifolia</i>	Jaca				Margem esquerda do Córrego Cortado
<i>Ficus</i> sp.	Figueira	Mata de galeria	Árvore	Ornamental	Parque Saburo Onoyama (Ribeirão Taguatinga)
<i>Pseudolmaedia laevigata</i> Trécul	Joelho-de-cavalo, Larga-	Mata de galeria	Árvore	Laticífero	P. Saburo Onoyama (córrego Taguatinga), área próxima ao Clube

<i>Sorocea bonplandii</i> (Baill.) W. C. Burger. Lanj. & Wess. Boer	galho Folha-de-serra; canxim.	Mata de galeria	Árvore	Medicinal, laticífero e madeireiro. Utilizada para artefatos vergados, arcos de peneira e cabos de ferramentas. O exsudado leitoso é considerado medicinal.	Primavera. Parque Saburo Onoyama (córrego Taguatinga), Parque do Cortado
Myristicaceae					
<i>Viola sebifera</i> Aubl.	Ucuúba-do-cerrado, virola	Mata de galeria	Árvore	Madeireiro, medicinal, ornamental, oleaginoso, tanífero.	Parque do Cortado, Parque Saburo Onoyama.
Myrsinaceae					
<i>Cybianthus detergens</i> Mart.	----	Cerrado sentido restrito	Arbusto	Ornamental	
<i>Myrsine guianensis</i> (Aubl.) Kuntze	Cafezinho; capororoca.	Cerrado sentido restrito	Árvore	Madeireiro. Utilizada no fabrico de móveis simples, revestimentos de paredes, vigas, caibros, lenha e carvão.	Parque Saburo Onoyama (córrego Taguatinga)
<i>Rapanea umbellata</i> (Mart.) Mez = <i>Myrsine</i>	Cafezinho-da-mata	Mata de galeria	Árvore	---	P. Saburo Onoyama (córrego Taguatinga).
Myrtaceae					
<i>Blepharocalyx salicifolius</i> (Humb., Bonpl. & Kunth) O. Berg	Maria-preta, murta	Cerrado sentido restrito, Mata de galeria	Árvore	Ornamental e madeireiro. É empregada, localmente, em obras internas de construção civil e lenha.	Parque Saburo Onoyama (córrego Taguatinga)
<i>Campomanesia velutina</i> (Cambess.) O. Berg.	Guabirola, araçá, araçazeiro	Cerrado sentido restrito	Arbusto	Alimentício	Parque Saburo Onoyama (córrego Taguatinga)
<i>Eucalyptus</i> spp	Eucalipto	Área antropizada	Árvore	Madeireiro, ornamental	Em toda a ARIE JK.
<i>Eugenia dysenterica</i> DC.	Cagaita	Cerrado sentido restrito, cerrado denso	Árvore	Alimentício, ornamental, medicinal, melífero, e tanífero. Os frutos são utilizados na confecção de sorvetes.	Área entre o ribeirão Taguatinga e o córrego Gatuné.
<i>Gomidesia lindeniana</i> O. Berg.	Pimenteira	Mata de galeria	Árvore	Madeireiro. Utilizada na confecção de cabos de ferramentas, canga-de-boi, lenha e carvão.	Parque Saburo Onoyama (córrego Taguatinga), Parque do Cortado
<i>Myrcia linearifolia</i> Cambess.	---	Cerrado sentido restrito	Subarbusto	---	Chácara 64, área entre o ribeirão Taguatinga e o córrego Gatuné

<i>Myrcia pallens</i> DC.		Campo limpo			Matadouro, Área entre o ribeirão Taguatinga e o córrego Gatumé.
<i>Myrcia rostrata</i> DC.	Folha-miúda, Guamirim; murta	Mata de galeria	Árvore	Madeireiro. Utilizada para construções rurais, confecção de embalagens, lenha e carvão.	Parque Saburo Onoyama (Ribeirão Taguatinga), Parque do Cortado, córrego Gatumé.
<i>Myrcia tomentosa</i> (Aubl.) DC.	Goiabeira-do-campo, goiabão, goiabeira-brava	Mata de galeria	Árvore	Madeireiro. Utilizada localmente para construção de moirões e porteiras, móveis rústicos, estrados, lenha e carvão.	Parque do Cortado, córrego Gatumé, área entre o ribeirão Taguatinga e o córrego Gatumé.
<i>Myrcia</i> sp	---	Mata de galeria	Árvore	---	Parque Saburo Onoyama (córrego Taguatinga).
<i>Myrciaria</i> sp	Jaboticaba	Mata de galeria	Árvore	Alimentício	Parque Saburo Onoyama (córrego Taguatinga), área próxima ao Clube Taguatinga.
<i>Psidium bergianum</i> (Nied.) Burret. (= <i>Psidium warmingianum</i> Kiaersk.)	Araçá	Cerrado sentido restrito	Árvore	Alimentício	
<i>Psidium guajava</i> L.	Goiabeira	Mata de galeria alterada	Árvore	Alimentício	Córrego Cortado, Ribeirão de Taguatinga e Córrego Gatumé
<i>Psidium myrsinoides</i> O. Berg	Goiabeira	Mata de galeria alterada	Árvore	Alimentício	Matadouro, Área entre o ribeirão Taguatinga e o córrego Gatumé, chácara 64. Parque Três Meninas
<i>Sizygium jambolana</i> O. Berg	Jambo cheiroso	Mata de galeria alterada	Árvore	Alimentício	Margem esquerda do córrego Cortado
<i>Siphoneugena densiflora</i> O. Berg.	---	Mata de galeria	Árvore	---	Córrego Gatumé
Myrtaceae sp	---	Mata de galeria	Árvore	---	Parque Saburo Onoyama (córrego Taguatinga)
Nyctaginaceae					
<i>Guapira graciliflora</i> (Mart. Ex J. A. Schmidt) Lundell	João-mole; pau-mole	Cerrado sentido restrito, cerrado denso	Árvore	Madeireiro. Indicada para cabo de ferramentas, instrumentos agrícolas, caixotaria, forros, brinquedos, lenha e carvão.	Parque Saburo Onoyama (córrego Taguatinga), Matadouro, Área entre o ribeirão Taguatinga e o córrego Gatumé
<i>Guapira noxia</i> (Netto) Lundell	Maria-mole	Cerrado sentido restrito, cerrado denso	Árvore	---	Matadouro, Área entre o ribeirão Taguatinga e o córrego Gatumé
<i>Neea theifera</i> Oerst.	----	Cerrado sentido restrito	Árvore	---	Matadouro, Área entre o ribeirão Taguatinga e o córrego Gatumé

Ochnaceae					
<i>Ouratea castanaefolia</i> (DC.)Engl.	Farinha-seca	Mata de galeria	Árvore	Madeireiro. Utilizada em construção civil, como vias, caibros, ripas, marcenaria leve, lenha e carvão.	Chácara 64, Córrego Gatumé, Parque Saburo Onoyama, Parque do Coratado.
<i>Ouratea hexasperma</i> (A. St. Hil.) Baill.	Cabelo-de-nega	Cerrado sentido restrito	Árvore	---	Matadouro, Área entre o ribeirão Taguatinga e o córrego Gatumé, Chácara 64.
<i>Ouratea floribunda</i> (A.St.Hil.) Engl.		Cerrado sentido restrito, campo sujo	Arbusto		Área entre o ribeirão Taguatinga e o córrego Gatumé, Chácara 64.
Oleraceae					
<i>Hortia brasiliiana</i> Vand.	---	Cerrado antropizado	Arbusto	Ornamental	Área da futura estrada, entre as chácaras 5/6.
Onagraceae					
<i>Ludwigia nervosa</i> (Poiret) Hara	Piúna	Mata de galeria	Arbusto	Ornamental	Córrego Gatumé, Chácara 64, Parque Três Meninas.
Ludwigia sp.	---	Campo úmido/vereda	Arbusto	Ornamental	Parque Três Meninas.
Orchidaceae					
<i>Oeceoclades maculata</i> (Lind.) Lind.	---	Mata de galleria	Erva terrestre	---	Córrego. Taguatinga, P. Saburo Onoyama
<i>Vanilla</i> sp	Baunilha	Mata de galeria inundável	Erva epífita	---	Córrego Taguatinga, Parque Saburo Onoyama
Oxalidaceae					
<i>Oxalis densifolia</i> Mart. & Zucc.	---	Campo limpo	Erva	---	Matadouro, Área entre o ribeirão Taguatinga e o córrego Gatumé.
Piperaceae					
<i>Ottonia</i> sp	---	Mata de galeria	Arbusto	---	Parque do Cortado
<i>Piper cf.aduncum</i> L.	---	Mata de galeria	Árvoreta	---	Área próximo ao Clube Primavera (córrego Taguatinga)
<i>Piper arboreum</i> Aubl.	Jaborandi, pimenta-de-macaco	Mata de galeria	Arbusto	Medicinal	Parque do Cortado, Parque Saburo Onoyama (Córrego Taguatinga)
<i>Piper</i> sp	Jaborandi	Mata de galeria	Arbusto	---	Parque do Cortado, Parque Saburo

Onoyama (Córrego Taguatinga).					
Poaceae					
<i>Agenium</i> sp.	---		Erva	Forrageiro	Parque Boca da Mata
<i>Aristida</i> cf. <i>ekniniana</i> Henrord	---	Cerrado sentido restrito		Forrageiro	Matadouro, área entre o ribeirão Tagaitinga e o córrego Gatumé
<i>Aristida</i> cf. <i>glaziovii</i> (Nees) Kunth	---	Cerrado sentido restrito	Erva	Forrageiro	Matadouro, área entre o ribeirão Tagaitinga e o córrego Gatumé.
<i>Aristida recurvata</i> Kunth	---	Campo unido/Vereda	Erva	Forrageiro	Matadouro, área entre o ribeirão Taguatinga e o córrego Gatumé, Parque Três Meninas
<i>Axonopus</i> cf. <i>barbigerus</i> (Kunth.) Hitchc	---	Campo de murundus	Erva	Forrageiro	Parque Boca da Mata
<i>Axonopus</i> sp.	---	Campo limpo	Erva	Forrageiro	Matadouro, área entre o ribeirão Tagaitinga e o córrego Gatumé.
<i>Aristida</i> sp.	---	Cerrado sentido restrito subtipo rupestre, Campo sujo	Erva	Forrageiro	
<i>Axonopus brasiliensis</i> (Spreng.) Kuhl.	---	Campo Limpo Úmido	Erva	Forrageiro	
<i>Axonopus marginatus</i> (Trin.) Chage	---	Cerrado sentido restrito subtipo rupestre, Campo sujo	Erva	Forrageiro	
<i>Brachiaria decumbens</i> Stapf.	Braquiária, capim-braquiária.	Área antropizada	Erva	Forrageiro	Parque Boca da Mata
<i>Brachiaria</i> sp.	Braquiária	Área antropizada	Erva	Forrageiro	Em toda a ARIE
<i>Echnolaena inflexa</i> (Poir.) Chase	Capim flechinha	Campo limpo, campo sujo, campo de murundus	Erva	Forrageiro	Parque Boca da Mata, área do Córrego Gatumé, Ribeirão Taguatinga
<i>Eragrostis</i> sp.	---	Campo limpo úmido	Erva	Forrageiro	
<i>Hyparrhenia rufa</i> (Nees.) Stapf	Capim-jaraguá	Campo de murundus	Erva	Forrageiro	Parque Boca da Mata, Parque do Cortado, Ribeirão Taguatinga, Córrego Gatumé. Setor de chácaras.
<i>Ichnanthus ruprechtii</i> Doll	---	Campo de murundus	Erva	---	Parque Boca da Mata
<i>Melinis minutiflora</i> Beauv.	Capim-gordura; Capim-meloso	Campo sujo, mata de galeria, área antropizada	Erva	Alimentício, forrageiro	Em toda ARIE

<i>Olyra latifolia</i> L.	Taboca-de-fogo	Mata de galeria	Arbusto	---	P. Boca da Mata, P. Saburo Onoyama
<i>Olyra taquara</i> Swallen	Taboca-de-fogo	Mata de galeria	Arbusto	---	Córrego Taguatinga, Parque do Cortado, Parque Saburo Onoyama
<i>Panicum decipiens</i> (Nees) Trin	---	Campo de Murundus	Erva	Forrageiro	Parque Boca da Mata
<i>Paspalum stellatum</i> Humb.& Bonpl.in Fluggé	---	Campo de Murundus, Cerrado sentido restrito	Erva	Forrageiro	Parque Boca da Mata, área entre o ribeirão Taguatinga e o c. Gatumé,
<i>Pennisetum</i> sp	---	Mata de galeria	Erva	---	Córrego. Taguatinga., área próximo ao Clube Primavera
<i>Setaria</i> cf. <i>paucifolia</i> (Morong) Lindm.	---	Campo de murundus	Erva	---	Parque Boca da Mata
<i>Trachypogon</i> cf. <i>spicatus</i> (L.f.) Kuntze	---	Campo limpo	Erva	---	Matadouro, área entre o ribeirão Taguatinga e o córrego Gatumé.
Polygalaceae					
<i>Polygala tenuis</i> DC.	---	Campo limpo úmido	Erva	---	
<i>Polygala</i> sp.	---	Campo de Murundus	Erva	---	Parque Boca da Mata
Proteaceae					
<i>Euplassa inaequalis</i> (Pohl) Engl	---		Árvore	---	Mata do córrego Taguatinga, área próxima ao Clube Primavera Parque Saburo Onoyama.
<i>Roupala montana</i> Aubl.	Carne-de-vaca	Cerrado sentido restrito	Árvore	Madeireiro. Madeira ornamental, apropriada para móveis e objetos de adorno. Também utilizada na construção civil e naval.	Parque Saburo Onoyama (Córrego Taguatinga)
Rosaceae					
<i>Eriobotrya japonica</i> L.	Nêspira	Área antropizada	Árvore	Frutífera	Margem esquerda do córrego Cortado
Rubiaceae					
<i>Alibertia edulis</i> (Rich.) A. Rich. Ex DC.	Marmelada-de-cachorro.	Cerrado denso, borda de Mata de galeria	Árvore	Alimentício	Córrego Gatumé
<i>Alibertia sessilis</i> (Vell.) K. Schum.	Marmelada-de-cachorro	Mata de galeria	Árvore	Alimentício e madeireiro. Utilizado para lenha e carvão.	Ribeirão Taguatinga, Parque Saburo Onoyama
<i>Amaioua guianensis</i> Aubl.	---	Mata de galeria	Árvore	---	
<i>Borreria capitata</i> (Ruiz & Pav.) DC.	Erva-de-lagarto	Cerrado sentido	Erva	---	Parque Três Meninas, área da futura

		restrito			estrada, entre as chácaras 5/6.
<i>Borreria verbenoides</i> Cham. & Schltdl.	---	Cerrado sentido restrito	Erva	---	Matadouro, Chácara 64, área entre o ribeirão Taguatinga e o cor. Gatumé.
<i>Borreria verticillata</i> G. Mey.	---	Cerrado sentido restrito, borda de mata, campo de murundus	Erva	---	Parque Boca da Mata
<i>Borreria</i> sp	---	Cerrado sentido restrito	Erva	---	Matadouro, Chácara 64, área entre o rib. Taguatinga e o c. Gatumé.
<i>Coccocypselum lanceolatum</i> (Ruiz & Pav.) Pers.	---	Mata de galeria	Erva	---	Área próxima ao Clube Primavera, Parque Três Meninas
<i>Coffea</i> sp	Café	Área antropizada	Arbusto	---	Ribeirão Taguatinga, Área próxima ao Clube Primavera.
<i>Faramea cyanea</i> Mull. Arg.	Cafezinho	Mata de galeria	Árvore	---	Ribeirão Taguatinga, Córrego Gatumé.
<i>Faramea</i> sp.	--	Mata de Galeria	Arbusto	---	Ribeirão Taguatinga, Parque Saburo Onoyama
<i>Ferdinandusa speciosa</i> Pohl	Duradão	Mata de galeria	Árvore	---	Parque do Cortado
<i>Guettarda virbunoides</i> Cham. & Schlecht.	---	Mata de galeria	Árvore	---	
<i>Ixora warmingii</i> Mull. Arg.	Araribe, ixora-do-mato	Mata de galeria	Árvore	---	Ribeirão Taguatinga, Córrego Gatumé, Parque Saburo Onoyama
<i>Palicourea rigida</i> Kunth	Bate-caixa; chapéu-de-couro	Cerrado sentido restrito subtipo rupestre	Arbusto	Medicinal e ornamental.	
<i>Palicourea coriacea</i> Kunth	Bate-caixa; chapéu-de-couro.	Cerrado sentido restrito	Arbusto	Medicinal e ornamental.	Matadouro, área entre o ribeirão Taguatinga e o córrego gatumé.
<i>Rudgea viburnoides</i> (Cham.) Benth.	Chá-de-bugre, casca branca, cotó	Mata de galeria	Árvore	Ornamental e madeireiro. Utilizada para construções rústicas, lenha e carvão.	Córrego Gatumé, córrego Taguatinga, Parque do Cortado.
<i>Rustia formosa</i> Cham. & Schlecht.) Klotzsch	---	Mata de galeria	Árvore	---	
<i>Sabicea brasiliensis</i> Wernham	Sangue-de-Cristo	Cerrado sentido restrito subtipo rupestre	subarbusto	comestível	
<i>Tocoyena formosa</i> (Cham. & Schltdl.) K. Schum.	Marmelo-preto, Jenipapo-bravo	Cerrado sentido restrito	Arbusto	Ornamental	Área entre o ribeirão Taguatinga e o córrego Gatumé.
Rutaceae					

<i>Citrus</i> sp1	Mexirica	Área antropizada	Árvore	---	Margem esquerda do córrego Cortado
<i>Citrus</i> sp 2	Limão	Área antropizada	Árvore	---	Margem esquerda do córrego Cortado
<i>Zanthoxylum cinereum</i> Engl.	Mamica-de-porca	Cerrado denso	Árvore	---	Matadouro, Chácara 64, área entre o ribeirão Taguatinga e o córrego gatumé.
<i>Zanthoxylum rhoifolium</i> Lam.	Mama-de-porca; manica-de-porca	Mata de galeria	Árvore	Ornamental e madeireiro. Empregada na marcenaria, carpintaria, confecção de carrocerias, remos, etc.	Parque Saburo Onoyama (Córrego Taguatinga), Parque do Cortado
Sapindaceae					
<i>Cupania vernalis</i> Cambess.	Camboatã-vermelho, arco-de-peneira	Mata de galeria	Árvore	Ornamental, melífera e madeireiro. Utilizada na marcenaria, forma para calçados, moirões, esteios, lenha e carvão.	Parque Saburo Onoyama (Córrego Taguatinga), Parque do Cortado
<i>Dilodendron bipinatum</i> Radlk.	Maria-pobre, puta-pobre.	Mata de galeria	Árvore	Oleaginoso, ornamental e madeireiro, lenha. As sementes produzem óleo combustível.	Parque Saburo Onoyama
<i>Matayba guianensis</i> Aubl.	Camboatá	Mata de galeria	Árvore	Ornamental, melífera e madeireira.	Parque do Cortado, Parque Saburo Onoyama (Córrego Taguatinga)
<i>Serjania erecta</i> Radlk.	----	Cerrado sentido restrito, borda de mata de galeria, cerrado denso	Trepadeira	Ornamental	Córrego Gatumé, Ribeirão Taguatinga
<i>Serjania letalis</i> A. St. Hil.		Mata de galeria	Trepadeira	Ornamental	Parque do Cortado
Sapotaceae					
<i>Chrysophyllum marginatum</i> (Hook. & Arn.) Radlk.	Guatambu-de-leite	Mata de galeria	Árvore Subarbusto	Madeireiro. É empregada na carpintaria, serviços de torno, fabrico de móveis rústicos, lenha e carvão.	Parque Saburo Onoyama (Córrego Taguatinga)

<i>Micropholis grandiflora</i> Aubrév.	---	Mata de galeria	Árvore	Alimentício, ornamental e melífera. Utilizados na construção civil, confecção de brinquedos, caixotaria, etc. Madeireiro e frutífera. É apropriada para construção civil, marcenaria e obras internas de carpintaria.	Parque Saburo Onoyama
<i>Micropholis venulosa</i> (Mart. & Eichler) Pierre	---	Mata de galeria	Árvore		Parque Saburo Onoyama
<i>Pouteria ramiflora</i> (Mart.) Radlk.	Curriola; grão-de-galo	Cerrado sentido restrito	Árvore		Matadouro, área entre o ribeirão Taguatinga e o córrego Gatumé.
<i>Pouteria torta</i> (Mart.) Radlk.	Grão-de-galo, curriola	Mata de galeria	Árvore		Parque Saburo Onoyama (Córrego Taguatinga), Córrego Gatumé
Simaroubaceae					
<i>Simarouba amara</i> Aubl.	Mata-cachorro; marupá, caixeta, marupá-verdadeiro	Mata de galeria, cerrado denso	Árvore	Madeireiro e ornamental. A madeira possui propriedades insetífugas. Utilizada para confecção de instrumentos musicais, caixas para documentos, brinquedos e outros materiais preciosos.	Córrego Gatumé, Parque Saburo Onoyama (Córrego Taguatinga)
Symplocaceae					
<i>Symplocos nitens</i> (Phol) Benth	----	Mata de galeria	Árvore	---	Parque do Cortado
<i>Symplocos mosenii</i> Brand		Mata de galeria			
Solanaceae					
<i>Cestrum coriaceum</i> Miers (= <i>C. megalophyllum</i>)		Mata de galeria	Arbusto escandente, arvoreta		Ribeirão Taguatinga, Parque do Cortado
<i>Solanum lanigerum</i> Dunal	Jurubeba	Cerrado sentido restrito	Erva		Ribeirão Taguatinga, Córrego Gatumé, Córrego Cortado
<i>Solanum lycocarpum</i> A. St. Hil.	Lobeira; fruto-de-lobo	Campo sujo	Arbusto	Alimentício, ornamental e medicinal.	Matadouro, área entre o ribeirão Taguatinga e o córrego Gatumé
<i>Solanum</i> sp.					Ribeirão Taguatinga
Sterculiaceae					

<i>Guazuma ulmifolia</i> Lam.	Mutamba, guaxim-torcido	Mata de galeria	Árvore	Ornamental, melífera, madeireira, produtor de fibras. É empregada na construção de tonéis, coronhas de armas, caixotaria e pasta celulósica. O lenho produz ótimo carvão que pode ser transformado em pólvora de excelente qualidade.	Parque do Cortado
<i>Helicteres brevispira</i> A. St. Hil.	Rosquinha, sacarrolha	Mata de galeria	Arbusto	Ornamental	Ribeirão Taguatinga
Styracaceae					
<i>Styrax camporum</i> Pohl	Benjoeiro, cuia-do-brejo, canelão.	Mata de galeria	Árvore	Ornamental e madeireiro. Uso na construção civil, marcenaria leve, caixotaria, brinquedos, etc.	Parque Saburo Onoyama (Córrego Taguatinga)
<i>Styrax ferrugineus</i> Nees & Mart.	Laranjinha-do-cerrado, benjoeiro	Cerrado sentido restrito	Árvore	Melífera, ornamental e madeireiro. Utilizada na marcenaria leve, caixotaria, lenha e carvão.	Córrego Gatumé, Matadouro, área entre o ribeirão Taguatinga e o córrego Gatumé, Chacara 64.
<i>Styrax</i> sp	---	Cerrado sentido restrito	Arbusto	---	Matadouro, área entre o ribeirão Taguatinga e o córrego Gatumé,
Symplocaceae					
<i>Symplocos mosenii</i> Brand	Pau-de-cangalha.	Cerrado sentido restrito, cerrado denso	Árvore	---	Parque do Cortado, Parque Saburo Onoyama (Córrego Taguatinga), área próxima ao Clube Primavera
Tiliaceae					
<i>Luehea divaricata</i> Mart. & Zucc.	Açoita-cavalo	Borda de Mata de galeria	Árvore	Ornamental e madeireiro. Empregada na confecção de móveis vergados, coronhas de armas, caixotaria, cadeiras, tamancos, salto de calçados, peças torneadas, contraplacados, etc.	Parque Saburo Onoyama (Córrego Taguatinga).
<i>Luehea grandiflora</i> Mart. & Zucc.	Açoita-cavalo	Mata de galeria	Árvore		Parque Saburo Onoyama (Córrego Taguatinga).
Verbenaceae					
<i>Aegiphila lhotzkyana</i> Cham.	Fruto-de-Papagaio, pau-de-tamanco	Mata de galeria, vereda	Árvore	Madeireiro. Utilizado principalmente para carvão e lenha.	Córrego Gatumé, Matadouro, área entre o ribeirão Taguatinga e o córrego Gatumé, Chácara 64, Parque Três Meninas

Vochysiaceae					
<i>Callisthene major</i> Mart.	Jacaré-mirim, pau-jacaré	Mata de galeria	Árvore	Artesanal, madeireiro, ornamental e tanífero. Empregada localmente para obras internas na construção civil, caibros, esteios, vias e ripas, caixotaria, confecção de pilões, brinquedos, artefatos leves, lenha e carvão.	Parque Saburo Onoyama (Córrego Taguatinga), Parque do Cortado, Córrego Gatumé.
<i>Qualea dichotoma</i> (Mat.) Warm.	Pau-terra-da-mata, Cascudo	Mata de galeria	Árvore	Ornamental e madeireiro. Empregado para tabuado em geral, estrutura de móveis, caixotaria, brinquedos, etc.	Parque Saburo Onoyama (ribeirão Taguaatinga), Parque do Cortado.
<i>Qualea grandiflora</i> Mart.	Pau-terra-do-cerrado	Cerrado sentido restrito	Árvore	Ornamental e madeireiro. Empregado para tabuado em geral, forros, estrutura de móveis, caixotaria, brinquedos, miolo de compensados, etc.	Córrego Gatumé, Matadouro, área entre o ribeirão Taguatinga e o córrego Gatumé, Chácara 64.
<i>Qualea multiflora</i> Mart.	Pau-terra-da-casca-lisa, pau-terra-de-tucano.	Cerrado sentido restrito	Árvore	Ornamental e madeireiro. Empregada nas construções rústicas	Matadouro, área entre o ribeirão Taguatinga e o córrego Gatumé, Chácara 64.
<i>Qualea parviflora</i> Mart.	Pau-terra, pau-terrinha	Cerrado sentido restrito	Árvore	Ornamental e madeireiro. Empregado para confecção de canoas, remos, caixotaria, brinquedos, lenha e carvão.	Córrego Gatumé, Matadouro, área entre o ribeirão Taguatinga e o córrego Gatumé, Chácara 64.
<i>Qualea</i> sp.	Cascudo	Mata de galeria	Árvore	--	Parque Saburo Onoyama (Córrego Taguatinga)
<i>Salvertia convallariaeodora</i> A. St. Hil.	Colher-de-vaqueiro, bananeira-do-campo	Cerrado sentido restrito, cerrado denso.	Árvore	Ornamental e madeireiro. Empregado para tabuado em geral, carpintaria, caixotaria, brinquedos, etc.	Córrego Gatumé, Matadouro, área entre o ribeirão Taguatinga e o córrego Gatumé, Chácara 64.
<i>Vochysia elliptica</i> Mart.	Pau-doce	Cerrado sentido restrito	Árvore	Ornamental	Cor. Gatumé, Matadouro, área entre o rib. Tag. e o cor. Gatumé, Chác. 64.
<i>Vochysia thyrsoidea</i> Pohl.	Pau-de-tucano	Cerrado sentido restrito	Árvore	Ornamental	Área da futura estrada, entre as chácaras 5/6.
<i>Vochysia tucanorum</i> Mart.	Gomeira	Cerrado sentido restrito	Árvore	---	Parque do Cortado

Xyridaceae					
<i>Xyris</i> sp.	---	Campo úmido/vereda	Erva	Ornamental	Parque Três Meninas
Zingiberaceae					
<i>Alpinia nutans</i> Rose	Colônia	Mata de galeria	Arbusto	Medicinal, ornamental, cosmético	Ribeirão Taguatinga
<i>Costus spiralis</i> (Jacq.) Roscoe	----	Mata de galeria	Erva		Ribeirão Taguatinga
Indeterminadas					
Indeterminada 1		Mata de galeria	Erva	---	Parque Saburo Onoyama (Córrego Taguatinga)
Indeterminada 3		Mata de galeria	Erva	---	Parque Saburo Onoyama (Córrego Taguatinga)
Indeterminada 4		Mata de galeria	Erva	---	Parque Saburo Onoyama (Córrego Taguatinga)

** Fonte: Lorenzi, H. 1998. Árvores Brasileiras: Manual de Identificação e Cultivo de Plantas Arbóreas nativas do Brasil. Ed. Plantarum 2ª ed. Vol. 1 e 2.

This document was created with Win2PDF available at <http://www.daneprairie.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.