

Monitoramento fixo

Partículas Totais em Suspensão- Rodoviária do Plano Piloto

Data de início da Amostragem de 24 horas	Período Monitorado	Data do recebimento do filtro	Data da análise	Concentração PTS ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Qualidade do Ar	Ultrapassou o padrão diário ($240 \mu\text{g}/\text{m}^3$)	Nível de "Atenção" ($375 \mu\text{g}/\text{m}^3$)	Nível de "Alerta" ($625 \mu\text{g}/\text{m}^3$)	Nível de "Emergência" ($875 \mu\text{g}/\text{m}^3$)
14/04/2014	09:15h (14/04) às 09:10h (15/04)	16/04/2014	23/04/2014	197,80	Regular				
15/04/2014	09:10h (15/04) às 09:05h (16/04)	16/04/2014	29/04/2014	172,97	Regular				
16/04/2014	09:05h (16/04) às 09:38h (17/04)	22/04/2014	24/04/2014	186,42	Regular				
22/04/2014	08:50h (22/04) às 08:50h (23/04)	24/04/2014	25/04/2014	132,71	Regular				
23/04/2014	08:50h (23/04) às 08:55h (24/04)	24/04/2014	29/04/2014	163,82	Regular				
24/04/2014	08:55h (24/04) às 08:50h (25/04)	25/04/2014	29/04/2014	172,74	Regular				
28/04/2014	09:05h (28/04) às 08:50h (29/04)	29/04/2014	06/05/2014	279,75	Inadequada	X			
29/04/2014	08:50h (29/04) às 08:50h (30/04)	30/04/2014	06/05/2014	286,83	Inadequada	X			

*Estação com problema de abastecimento energético até o dia 14/04/2014- Administração da Rodoviária, Novacap e CEB contactadas.

Fumaça- Rodoviária do Plano Piloto

Data de início da Amostragem de 24 horas	Período Monitorado	Data de recebimento do filtro	Data da análise	Concentração Fumaça ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Qualidade do Ar	Ultrapassou o padrão diário ($150 \mu\text{g}/\text{m}^3$)	Nível de "Atenção" ($250 \mu\text{g}/\text{m}^3$)	Nível de "Alerta" ($420 \mu\text{g}/\text{m}^3$)	Nível de "Emergência" ($500 \mu\text{g}/\text{m}^3$)
14/04/2014	09:10h (14/04) às 09:05h (15/04)	16/04/2014	16/04/2014	35,27	Boa				
15/04/2014	09:05h (15/04) às 09:00h (16/04)	16/04/2014	16/04/2014	27,00	Boa				
16/04/2014	09:00h (16/04) às 09:38h (17/04)	22/04/2014	24/04/2014	32,74	Boa				
22/04/2014	08:45h (22/04) às 08:45h (23/04)	24/04/2014	24/04/2014	29,76	Boa				
23/04/2014	08:45h (23/04) às 08:50h (24/04)	24/04/2014	24/04/2014	29,76	Boa				
24/04/2014	08:35h (24/04) às 08:30h (25/04)	25/04/2014	25/04/2014	29,77	Boa				
28/04/2014	09:00h (28/04) às 08:45h (29/04)	29/04/2014	30/04/2014	19,57	Boa				
29/04/2014	08:45h (29/04) às 08:45h (30/04)	30/04/2014	06/05/2014	24,37	Boa				

*Estação com problema de abastecimento energético até o dia 14/04/2014- Administração da Rodoviária, Novacap e CEB contactadas.

Monitoramento fixo

Partículas Totais em Suspensão- Setor Comercial Sul

Data de início da Amostragem de 24 horas	Período Monitorado	Data de recebimento do filtro	Data da análise	Concentração PTS ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Qualidade do Ar	Ultrapassou o padrão diário ($240 \mu\text{g}/\text{m}^3$)	Nível de "Atenção" ($375 \mu\text{g}/\text{m}^3$)	Nível de "Alerta" ($625 \mu\text{g}/\text{m}^3$)	Nível de "Emergência" ($875 \mu\text{g}/\text{m}^3$)
01/04/2014	08:40h (01/04) às 09:00h (02/04)	02/04/2014	04/04/2014	65,61	Boa				
02/04/2014	09:00h (02/04) às 09:15h (03/04)	03/04/2014	07/04/2014	46,51	Boa				
03/04/2014	09:15h (03/04) às 08:54h (04/04)	04/04/2014		AMOSTRAGEM INVÁLIDA					
07/04/2014	08:40h (07/04) às 08:45h (08/04)	09/04/2014	11/04/2014	49,89	Boa				
08/04/2014	08:45h (08/04) às 08:40h (09/04)	10/04/2014	15/04/2014	66,44	Boa				
09/04/2014	08:40h (09/04) às 08:40h (10/04)	11/04/2014	15/04/2014	97,61	Regular				
10/04/2014	08:40h (10/04) às 08:35h (11/04)	14/04/2014		AMOSTRAGEM INVÁLIDA					
14/04/2014	09:00h (14/04) às 08:55h (15/04)	16/04/2014	16/04/2014	86,12	Regular				
15/04/2014	08:55h (15/04) às 08:50h (16/04)	16/04/2014	29/04/2014	77,74	Boa				
16/04/2014	08:50h (16/04) às 08:25h (17/04)	22/04/2014	24/04/2014	84,11	Regular				
22/04/2014	08:35h (22/04) às 08:35h (23/04)	24/04/2014	25/04/2014	92,89	Regular				
23/04/2014	08:35h (23/04) às 08:40h (24/04)	24/04/2014	29/04/2014	103,08	Regular				
24/04/2014	08:40h (24/04) às 08:35h (25/04)	25/04/2014	29/04/2014	84,78	Regular				
28/04/2014	08:50h (28/04) às 08:30h (29/04)	29/04/2014	06/05/2014	102,02	Regular				
29/04/2014	08:30h (29/04) às 08:30h (30/04)	30/04/2014	06/05/2014	97,81	Regular				

Fumaça- Setor Comercial Sul

Data de início da Amostragem de 24 horas	Período Monitorado	Data de recebimento do filtro	Data da análise	Concentração Fumaça ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Qualidade do Ar	Ultrapassou o padrão diário ($150 \mu\text{g}/\text{m}^3$)	Nível de "Atenção" ($250 \mu\text{g}/\text{m}^3$)	Nível de "Alerta" ($420 \mu\text{g}/\text{m}^3$)	Nível de "Emergência" ($500 \mu\text{g}/\text{m}^3$)
01/04/2014	08:45h (01/04) às 09:05h (02/04)	02/04/2014	02/04/2014	6,23	Boa				
02/04/2014	09:05h (02/04) às 09:15h (03/04)	03/04/2014	04/04/2014	9,84	Boa				
03/04/2014	09:15h (03/04) às 08:40h (04/04)	04/04/2014	08/04/2014	12,25	Boa				
07/04/2014	08:45h (07/04) às 08:40h (08/04)	09/04/2014	09/04/2014	6,30	Boa				
08/04/2014	08:40h (08/04) às 08:35h (09/04)	10/04/2014	10/04/2014	9,97	Boa				
09/04/2014	08:35h (09/04) às 08:35h (10/04)	11/04/2014	11/04/2014	15,90	Boa				
10/04/2014	08:35h (10/04) às 08:40h (11/04)	14/04/2014	15/04/2014	2,99	Boa				
14/04/2014	09:05h (14/04) às 08:55h (15/04)	16/04/2014	16/04/2014	4,67	Boa				
15/04/2014	08:55h (15/04) às 08:45h (16/04)	16/04/2014	16/04/2014	2,99	Boa				
16/04/2014	08:45h (16/04) às 08:25h (17/04)	22/04/2014	24/04/2014	12,10	Boa				
22/04/2014	08:30h (22/04) às 08:30h (23/04)	24/04/2014	24/04/2014	8,29	Boa				
23/04/2014	08:30h (23/04) às 08:35h (24/04)	24/04/2014	24/04/2014	13,92	Boa				
24/04/2014	08:35h (24/04) às 08:30h (25/04)	25/04/2014	25/04/2014	11,94	Boa				
28/04/2014	08:45h (28/04) às 08:25h (29/04)	29/04/2014	30/04/2014	9,08	Boa				
29/04/2014	08:25h (29/04) às 08:25h (30/04)	30/04/2014	06/05/2014	8,94	Boa				

Monitoramento fixo

Partículas Inaláveis PM10- Taguatinga Centro

Data de início da Amostragem de 24 horas	Período Monitorado	Data de recebimento do filtro	Data da análise	Concentração PM10($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Qualidade do Ar	Ultrapassou o padrão diário ($150 \mu\text{g}/\text{m}^3$)	Nível de "Atenção" ($250 \mu\text{g}/\text{m}^3$)	Nível de "Alerta" ($420 \mu\text{g}/\text{m}^3$)	Nível de "Emergência" ($500 \mu\text{g}/\text{m}^3$)
--	--------------------	-------------------------------	-----------------	---	-----------------	--	---	--	--

*Em 26/11/2013, equipamento foi envolvido em acidente de trânsito ainda não reparado, sem amostragens posteriores. Seguradora do responsável acionada.

Fumaça- Taguatinga Centro

Data de início da Amostragem de 24 horas	Período Monitorado	Data de recebimento do filtro	Data da análise	Concentração Fumaça ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Qualidade do Ar	Ultrapassou o padrão diário ($150 \mu\text{g}/\text{m}^3$)	Nível de "Atenção" ($250 \mu\text{g}/\text{m}^3$)	Nível de "Alerta" ($420 \mu\text{g}/\text{m}^3$)	Nível de "Emergência" ($500 \mu\text{g}/\text{m}^3$)
--	--------------------	-------------------------------	-----------------	--	-----------------	--	---	--	--

*Em 26/11/2013, equipamento foi envolvido em acidente de trânsito ainda não reparado, sem amostragens posteriores. Seguradora do responsável acionada.

Monitoramento fixo

Partículas Totais em Suspensão- Fercal I

Data de início da Amostragem de 24 horas	Período Monitorado	Data de recebimento do filtro	Data da análise	Concentração PTS ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Qualidade do Ar	Ultrapassou o padrão diário ($240 \mu\text{g}/\text{m}^3$)	Nível de "Atenção" ($375 \mu\text{g}/\text{m}^3$)	Nível de "Alerta" ($625 \mu\text{g}/\text{m}^3$)	Nível de "Emergência" ($875 \mu\text{g}/\text{m}^3$)
01/04/2014	09:30h (01/04) às 09:55h (02/04)	02/04/2014	04/04/2014	AMOSTRAGEM INVÁLIDA					
02/04/2014	09:55h (02/04) às 10:10h (03/04)	03/04/2014	07/04/2014	262,00	Inadequada	X			
03/04/2014	10:10h (03/04) às 09:30h (04/04)	04/04/2014	10/04/2014	253,63	Inadequada	X			
07/04/2014	10:05h (07/04) às 09:25h (08/04)	09/04/2014	11/04/2014	208,09	Regular				
08/04/2014	09:25h (08/04) às 09:25h (09/04)	10/04/2014	15/04/2014	271,97	Inadequada	X			
09/04/2014	09:25h (09/04) às 09:30h (10/04)	11/04/2014	15/04/2014	234,32	Regular				
10/04/2014	09:30h (10/04) às 09:45h (11/04)	14/04/2014	16/04/2014	188,32	Regular				
14/04/2014	09:45h (14/04) às 09:50h (15/04)	16/04/2014	23/04/2014	297,64	Inadequada	X			
15/04/2014	09:50h (15/04) às 09:45h (16/04)	16/04/2014	29/04/2014	130,65	Regular				
16/04/2014	09:45h (16/04) às 10:05h (17/04)	22/04/2014	24/04/2014	367,91	Inadequada	X			
22/04/2014	09:30h (22/04) às 09:35h (23/04)	24/04/2014	25/04/2014	158,10	Regular				
23/04/2014	09:35h (23/04) às 09:35h (24/04)	24/04/2014	29/04/2014	273,17	Inadequada	X			
24/04/2014	09:50h (24/04) às 09:40h (25/04)	25/04/2014	29/04/2014	171,99	Regular				
28/04/2014	09:45h (28/04) às 09:30h (29/04)	29/04/2014	06/05/2014	191,40	Regular				
29/04/2014	09:30h (29/04) às 09:35h (30/04)	30/04/2014	06/05/2014	238,84	Regular				

Fumaça- Fercal I

Data de início da Amostragem de 24 horas	Período Monitorado	Data de recebimento do filtro	Data da análise	Concentração Fumaça ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Qualidade do Ar	Ultrapassou o padrão diário ($150 \mu\text{g}/\text{m}^3$)	Nível de "Atenção" ($250 \mu\text{g}/\text{m}^3$)	Nível de "Alerta" ($420 \mu\text{g}/\text{m}^3$)	Nível de "Emergência" ($500 \mu\text{g}/\text{m}^3$)
01/04/2014	09:25h (01/04) às 09:50h (02/04)	02/04/2014	02/04/2014	16,48	Boa				
02/04/2014	09:50h (02/04) às 10:05h (03/04)	03/04/2014	04/04/2014	21,00	Boa				
03/04/2014	10:05h (03/04) às 09:25h (04/04)	04/04/2014	08/04/2014	12,91	Boa				
07/04/2014	10:00h (07/04) às 09:20h (08/04)	09/04/2014	09/04/2014	19,31	Boa				
08/04/2014	09:20h (08/04) às 09:20h (09/04)	10/04/2014	10/04/2014	5,57	Boa				
09/04/2014	09:20h (09/04) às 09:25h (10/04)	11/04/2014	11/04/2014	31,30	Boa				
10/04/2014	09:25h (10/04) às 09:40h (11/04)	14/04/2014	15/04/2014	8,63	Boa				
14/04/2014	09:50h (14/04) às 09:45h (15/04)	16/04/2014	16/04/2014	26,12	Boa				
15/04/2014	09:45h (15/04) às 09:40h (16/04)	16/04/2014	16/04/2014	6,64	Boa				
16/04/2014	09:45h (16/04) às 10:00h (17/04)	22/04/2014	24/04/2014	45,33	Boa				
22/04/2014	09:25h (22/04) às 09:30h (23/04)	24/04/2014	24/04/2014	21,22	Boa				
23/04/2014	09:30h (23/04) às 09:30h (24/04)	24/04/2014	24/04/2014	37,25	Boa				
24/04/2014	09:25h (24/04) às 09:30h (25/04)	25/04/2014	25/04/2014	23,75	Boa				
28/04/2014	09:40h (28/04) às 09:25h (29/04)	29/04/2014	30/04/2014	14,78	Boa				
29/04/2014	09:25h (29/04) às 09:30h (30/04)	30/04/2014	06/05/2014	26,06	Boa				

Monitoramento fixo

Partículas Totais em Suspensão- Ciplan

Data de início da Amostragem de 24 horas	Período Monitorado	Data de recebimento do filtro	Data da análise	Concentração PTS ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Qualidade do Ar	Ultrapassou o padrão diário ($240 \mu\text{g}/\text{m}^3$)	Nível de "Atenção" ($375 \mu\text{g}/\text{m}^3$)	Nível de "Alerta" ($625 \mu\text{g}/\text{m}^3$)	Nível de "Emergência" ($875 \mu\text{g}/\text{m}^3$)
01/04/2014	09:45h (01/04) às 10:00h (02/04)	02/04/2014	04/04/2014	820,89	Péssima			X	
02/04/2014	10:00h (02/04) às 10:20h (03/04)	03/04/2014	07/04/2014	698,29	Péssima			X	
03/04/2014	10:20h (03/04) às 09:40h (04/04)	04/04/2014	10/04/2014	788,62	Péssima			X	
07/04/2014	10:15h (07/04) às 09:40h (08/04)	09/04/2014	11/04/2014	705,05	Péssima			X	
08/04/2014	09:40h (08/04) às 09:40h (09/04)	10/04/2014	15/04/2014	756,09	Péssima			X	
09/04/2014	09:40h (09/04) às 09:40h (10/04)	11/04/2014	15/04/2014	860,53	Péssima			X	
10/04/2014	09:40h (10/04) às 09:55h (11/04)	14/04/2014	16/04/2014	738,08	Péssima			X	
14/04/2014	10:05h (14/04) às 10:00h (15/04)	16/04/2014	23/04/2014	1.288,08	Péssima				X
15/04/2014	10:00h (15/04) às 09:55h (16/04)	16/04/2014	29/04/2014	818,33	Péssima			X	
16/04/2014	09:55h (16/04) às 09:29h (17/04)	22/04/2014	24/04/2014	966,30	Péssima				X
22/04/2014	09:45h (22/04) às 09:50h (23/04)	24/04/2014	25/04/2014	912,17	Péssima				X
23/04/2014	09:50h (23/04) às 09:50h (24/04)	24/04/2014	29/04/2014	765,74	Péssima			X	
24/04/2014	09:50h (24/04) às 09:40h (25/04)	25/04/2014	29/04/2014	739,51	Péssima			X	
28/04/2014	09:35h (28/04) às 09:45h (29/04)	29/04/2014	06/05/2014	987,68	Péssima				X
29/04/2014	09:45h (29/04) às 09:45h (30/04)	30/04/2014	06/05/2014	828,99	Péssima				X

* Filtros em condicionamento no Laboratório do Ibram no UniCeub.

Fumaça- Ciplan

Data de início da Amostragem de 24 horas	Período Monitorado	Data de recebimento do filtro	Data da análise	Concentração Fumaça ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Qualidade do Ar	Ultrapassou o padrão diário ($150 \mu\text{g}/\text{m}^3$)	Nível de "Atenção" ($250 \mu\text{g}/\text{m}^3$)	Nível de "Alerta" ($420 \mu\text{g}/\text{m}^3$)	Nível de "Emergência" ($500 \mu\text{g}/\text{m}^3$)
01/04/2014	09:50h (01/04) às 10:05h (02/04)	02/04/2014	02/04/2014	18,55	Boa				
02/04/2014	10:05h (02/04) às 10:25h (03/04)	03/04/2014	04/04/2014	25,76	Boa				
03/04/2014	10:25h (03/04) às 09:45h (04/04)	04/04/2014	08/04/2014	6,82	Boa				
07/04/2014	10:20h (07/04) às 09:45h (08/04)	09/04/2014	09/04/2014	10,70	Boa				
08/04/2014	09:45h (08/04) às 09:45h (09/04)	10/04/2014	10/04/2014	21,24	Boa				
09/04/2014	09:45h (09/04) às 09:45h (10/04)	11/04/2014	11/04/2014	28,89	Boa				
10/04/2014	09:45h (10/04) às 10:00h (11/04)	14/04/2014	15/04/2014	14,51	Boa				
14/04/2014	10:00h (14/04) às 10:05h (15/04)	16/04/2014	16/04/2014	23,60	Boa				
15/04/2014	10:05h (15/04) às 10:00h (16/04)	16/04/2014	16/04/2014	16,78	Boa				
16/04/2014	10:00h (16/04) às 09:29h (17/04)	22/04/2014	24/04/2014	26,62	Boa				
22/04/2014	09:50h (22/04) às 09:55h (23/04)	24/04/2014	24/04/2014	14,55	Boa				
23/04/2014	09:55h (23/04) às 09:55h (24/04)	24/04/2014	24/04/2014	14,65	Boa				
24/04/2014	09:55h (24/04) às 09:40h (25/04)	25/04/2014	25/04/2014	14,72	Boa				
28/04/2014	09:50h (28/04) às 09:50h (29/04)	29/04/2014	30/04/2014	47,07	Boa				
29/04/2014	09:50h (29/04) às 09:50h (30/04)	30/04/2014	06/05/2014	23,65	Boa				

* Padrão estabelecido pela Resolução Conama nº 2/1990