

Monitoramento fixo

Partículas Totais em Suspensão- Rodoviária do Plano Piloto

Data de início da Amostragem de 24 horas	Período Monitorado	Data do recebimento do filtro	Data da análise	Concentração PTS (µg/m³)	Qualidade do Ar	Ultrapassou o padrão diário (240 µg/m³)	Nível de "Atenção" (375 µg/m³)	Nível de "Alerta" (625 µg/m³)	Nível de "Emergência" (875 µg/m³)
01/08/2013	10:25 h (05/08) às 09:50 h (06/08)	02/08/2013	07/08/2013	204,63	Regular				
05/08/2013	10:32 h (05/08) às 09:50 h (06/08)	06/08/2013	07/08/2013	254,93	Inadequada	X			
06/08/2013	09:50 h (06/08) às 8:52 h (07/08)	07/08/2013	12/08/2013	223,87	Regular				
07/08/2013	08:52 h (07/08) às 8:52 h (08/08)	09/08/2013	Amostragem inválida*						
08/08/2013			Equipamento necessitando de manutenção**						
14/08/2013	08:50 h (14/08) às 8:55 h (15/08)	15/08/2013	19/08/2013	261,47	Inadequada	X			
15/08/2013	09:50 h (15/08) às 10:00 h (16/08)	19/08/2013	21/08/2013	205,9	Regular				
19/08/2013			Amostragem inválida***						
21/08/2013	08:55 h (21/08) às 9:00 h (22/08)	22/08/2013	26/08/2013	168,62	Regular				
22/08/2013	09:00 h (22/08) às 9:00 h (23/08)	23/08/2013	28/08/2013	170,71	Regular				
26/08/2013	08:45 h (26/08) às 9:00 h (27/08)	28/08/2013	29/08/2013	194,07	Regular				
27/08/2013	09:00 h (27/08) às 8:50 h (28/08)	28/08/2013	30/08/2013	177,59	Regular				
28/08/2013	8:50 h (28/08) às 8:50 h (29/08)	30/08/2013	02/09/2013	204,6	Regular				
29/08/2013	8:45 h (29/08) às 8:50 h (30/08)	30/08/2013	02/09/2013	216,68	Regular				

* O amostrador operou apenas 12 horas.

** É necessário trocar as escovas do motor aspirador.

*** O amostrador operou apenas 5 horas.

Fumaça- Rodoviária do Plano Piloto

Data de início da Amostragem de 24 horas	Período Monitorado	Data de recebimento do filtro	Data da análise	Concentração Fumaça (µg/m³)	Qualidade do Ar	Ultrapassou o padrão diário (150 µg/m³)	Nível de "Atenção" (250 µg/m³)	Nível de "Alerta" (420 µg/m³)	Nível de "Emergência" (500 µg/m³)
01/08/2013	10:53 h (01/08) às 08:54 h (02/08)	02/08/2013	05/08/2013	65,87	Regular				
05/08/2013	10:22 h (05/08) às 09:45 h (06/08)	06/08/2013	12/08/2013	95,36	Regular				
06/08/2013	09:45 h (06/08) às 8:48 h (07/08)	07/08/2013	12/08/2013	69,41	Regular				
07/08/2013	08:48 h (07/08) às 8:50 h (08/08)	09/08/2013	12/08/2013	69,71	Regular				
08/08/2013	08:47 h (08/08) às 8:40 h (09/08)	13/08/2013	12/08/2013	73,74	Regular				
14/08/2013	08:50 h (14/08) às 8:55 h (15/08)	15/08/2013	16/08/2013	72,9	Regular				
15/08/2013	09:40 h (15/08) às 9:40 h (16/08)	19/08/2013	21/08/2013	72,79	Regular				
19/08/2013			Amostragem inválida*						
21/08/2013	09:00 h (21/08) às 9:00 h (22/08)	22/08/2013	23/08/2013	64,81	Regular				
22/08/2013	09:03 h (22/08) às 9:00 h (23/08)	23/08/2013	26/08/2013	49,46	Boa				
26/08/2013	08:40 h (26/08) às 8:40 h (27/08)	28/08/2013	29/08/2013	79,41	Regular				
27/08/2013	08:55 h (27/08) às 8:50 h (28/08)	28/08/2013	02/09/2013	73,31	Regular				
28/08/2013	8:55 h (28/08) às 8:50 h (29/08)	30/08/2013	02/09/2013	53,82	Boa				
29/08/2013	8:45 h (29/08) às 8:50 h (30/08)	30/08/2013	02/09/2013	57,36	Boa				

*O amostrador operou apenas 5 horas.

Monitoramento fixo

Partículas Totais em Suspensão- Setor Comercial Sul

Data de início da Amostragem de 24 horas	Período Monitorado	Data de recebimento do filtro	Data da análise	Concentração PTS ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Qualidade do Ar	Ultrapassou o padrão diário (240 $\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Nível de "Atenção" (375 $\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Nível de "Alerta" (625 $\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Nível de "Emergência" (875 $\mu\text{g}/\text{m}^3$)
01/08/2013	10:43 h (01/08) às 08:52 h (02/08)	02/08/2013	07/08/2013	105,79	Regular				
05/08/2013	10:15 h (05/08) às 10:05 h (06/08)	06/08/2013	07/08/2013	128,4	Regular				
06/08/2013	10:05 h (06/08) às 9:06 h (07/08)	07/08/2013	12/08/2013	104,08	Regular				
07/08/2013	09:02 h (07/08) às 9:03 h (08/08)	09/08/2013	14/08/2013	74,36	Boa				
08/08/2013	09:00 h (08/08) às 8:48 h (09/08)	09/08/2013	Amostragem inválida*						
12/08/2013	09:20 h (12/08) às 8:26 h (13/08)	09/08/2013	15/08/2013	111,38	Regular				
13/08/2013	08:28 h (13/08) às 9:00 h (14/08)	14/08/2013	16/08/2013	139,74	Regular				
14/08/2013	09:00 h (14/08) às 9:40 h (15/08)	15/08/2013	19/08/2013	138,21	Regular				
15/08/2013	09:40 h (15/08) às 9:40 h (16/08)	19/08/2013	21/08/2013	124,78	Regular				
19/08/2013	08:35 h (19/08) às 8:36 h (20/08)	21/08/2013	22/08/2013	92,74	Regular				
20/08/2013	08:36 h (20/08) às 8:45 h (21/08)	22/08/2013	23/08/2013	99,53	Regular				
22/08/2013	08:50 h (22/08) às 9:00 h (23/08)	23/08/2013	28/08/2013	86,66	Regular				
26/08/2013	08:30 h (26/08) às 8:40 h (27/08)	28/08/2013	29/08/2013	115,53	Regular				
27/08/2013	08:43 h (27/08) às 8:35 h (28/08)	28/08/2013	30/08/2013	111,41	Regular				
28/08/2013	8:35 h (28/08) às 8:50 h (29/08)	30/08/2013	02/09/2013	99,07	Regular				
29/08/2013	8:25 h (29/08) às 8:30 h (30/08)	30/08/2013	02/09/2013	107,93	Regular				

* O amostrador operou apenas 12 horas.

Fumaça- Setor Comercial Sul

Data de início da Amostragem de 24 horas	Período Monitorado	Data de recebimento do filtro	Data da análise	Concentração Fumaça ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Qualidade do Ar	Ultrapassou o padrão diário (150 $\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Nível de "Atenção" (250 $\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Nível de "Alerta" (420 $\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Nível de "Emergência" (500 $\mu\text{g}/\text{m}^3$)
01/08/2013	10:53 h (01/08) às 08:54 h (02/08)	02/08/2013	05/08/2013	30,98	Boa				
05/08/2013	10:12 h (05/08) às 10:00 h (06/08)	06/08/2013	12/08/2013	30,18	Boa				
06/08/2013	10:00 h (06/08) às 9:02 h (07/08)	07/08/2013	12/08/2013	23,43	Boa				
07/08/2013	09:02 h (07/08) às 9:03 h (08/08)	09/08/2013	12/08/2013	15,93	Boa				
08/08/2013	09:00 h (08/08) às 8:48 h (09/08)	09/08/2013	12/08/2013	28,71	Boa				
12/08/2013	09:20 h (12/08) às 8:22 h (13/08)	09/08/2013	14/08/2013	19,89	Boa				
13/08/2013	08:25 h (13/08) às 9:05 h (14/08)	14/08/2013	16/08/2013	45,07	Boa				
14/08/2013	09:05 h (14/08) às 9:35 h (15/08)	15/08/2013	16/08/2013	29,3	Boa				
15/08/2013	09:40 h (15/08) às 9:40 h (16/08)	19/08/2013	21/08/2013	124,78	Regular				
19/08/2013	08:30 h (19/08) às 8:30 h (20/08)	21/08/2013	Não foi entregue o filtro						
20/08/2013	9:00 h (20/08) às 8:46 h (21/08)	22/08/2013	23/08/2013	22,43	Boa				
22/08/2013	08:45 h (22/08) às 9:00 h (23/08)	23/08/2013	26/08/2013	25,16	Boa				
26/08/2013	08:25 h (26/08) às 8:43 h (27/08)	28/08/2013	29/08/2013	32,16	Boa				
27/08/2013	08:43 h (27/08) às 8:30 h (28/08)	28/08/2013	02/09/2013	17,02	Boa				
28/08/2013	8:35 h (28/08) às 8:50 h (29/08)	30/08/2013	02/09/2013	16,99	Boa				
29/08/2013	8:25 h (29/08) às 8:30 h (30/08)	30/08/2013	02/09/2013	26,19	Boa				

Monitoramento fixo

Partículas Inaláveis PM10- Taguatinga Centro

Data de início da Amostragem de 24 horas	Período Monitorado	Data de recebimento do filtro	Data da análise	Concentração PM10(µg/m³)	Qualidade do Ar	Ultrapassou o padrão diário (150 µg/m³)	Nível de "Atenção" (250 µg/m³)	Nível de "Alerta" (420 µg/m³)	Nível de "Emergência" (500 µg/m³)
01/08/2013	10:52 h (01/08) às 09:18 h (02/08)	02/08/2013	07/08/2013	102,75	Regular				
05/08/2013	9:47 h (05/08) às 10:33 h (06/08)	06/08/2013	07/08/2013	116,12	Regular				
06/08/2013	10:33 h (06/08) às 11:00 h (07/08)	07/08/2013	12/08/2013	56,12	Boa				
07/08/2013	11:00 h (07/08) às 10:48 h (08/08)	09/08/2013	14/08/2013	85,32	Regular				
08/08/2013	10:48 h (08/08) às 10:23 h (09/08)	09/08/2013	12/08/2013	92,34	Regular				
12/08/2013	09:10 h (12/08) às 9:05 h (13/08)	09/08/2013	15/08/2013	108,46	Regular				
13/08/2013	09:05 h (13/08) às 9:45 h (14/08)	14/08/2013	Volume final incorreto*						
14/08/2013	09:46 h (14/08) às 9:00 h (15/08)	15/08/2013	19/08/2013	151,32	Inadequada	X			
15/08/2013	09:39 h (15/08) às 9:40 h (16/08)	19/08/2013	21/08/2013	123,25	Regular				
19/08/2013	08:30 h (19/08) às 8:30 h (20/08)	21/08/2013	22/08/2013	111,85	Regular				
20/08/2013	10:07 h (20/08) às 9:13 h (21/08)	22/08/2013	23/08/2013	53,03	Boa				
21/08/2013	9:13 h (21/08) às 10:55 h (22/08)	22/08/2013	Falha na amostragem**						
22/08/2013	10:55 h (22/08) às 10:55 h (23/08)	23/08/2013	28/08/2013	84,31	Regular				
26/08/2013	10:45 h (26/08) às 10:20 h (27/08)	28/08/2013	29/08/2013	173,25	Inadequada	X			
27/08/2013	10:45 h (27/08) às 10:50 h (28/08)	28/08/2013	30/08/2013	140,55	Regular				
28/08/2013	10:50 h (28/08) às 10:50 h (29/08)	30/08/2013	02/09/2013	151,3	Inadequada	X			
29/08/2013	9:30 h (29/08) às 10:30 h (30/08)	30/08/2013	02/09/2013	2	Boa				

* O volume final foi mais que o dobro do esperado.

** O filtro estava praticamente sem partículas (obtendo uma concentração de apenas 1,89 µg/m³)

Fumaça- Taguatinga Centro

Data de início da Amostragem de 24 horas	Período Monitorado	Data de recebimento do filtro	Data da análise	Concentração Fumaça (µg/m³)	Qualidade do Ar	Ultrapassou o padrão diário (150 µg/m³)	Nível de "Atenção" (250 µg/m³)	Nível de "Alerta" (420 µg/m³)	Nível de "Emergência" (500 µg/m³)
01/08/2013	10:48 h (01/08) às 09:20 h (02/08)	02/08/2013	05/08/2013	84,67	Regular				
05/08/2013	9:42 h (05/08) às 10:27 h (06/08)	06/08/2013	12/08/2013	102,25	Regular				
06/08/2013	10:29 h (06/08) às 10:56 h (07/08)	07/08/2013	12/08/2013	115,74	Regular				
07/08/2013	10:56 h (07/08) às 10:42 h (08/08)	09/08/2013	12/08/2013	75,2	Regular				
08/08/2013	10:42 h (08/08) às 10:21 h (09/08)	09/08/2013	12/08/2013	95,76	Regular				
12/08/2013	09:05 h (12/08) às 9:00 h (13/08)	09/08/2013	14/08/2013	92,26	Regular				
13/08/2013	09:00 h (13/08) às 9:35 h (14/08)	14/08/2013	16/08/2013	162,47	Inadequada	X			
14/08/2013	09:36 h (14/08) às 9:00 h (15/08)	15/08/2013	16/08/2013	100,13	Regular				
15/08/2013	09:39 h (15/08) às 9:40 h (16/08)	19/08/2013	21/08/2013	86,35	Regular				
19/08/2013	08:30 h (19/08) às 8:30 h (20/08)	21/08/2013	21/08/2013	56,22	Boa				
20/08/2013	10:00 h (20/08) às 9:16 h (21/08)	22/08/2013	23/08/2013	73,21	Regular				
21/08/2013	9:16 h (21/08) às 10:50 h (22/08)	22/08/2013	23/08/2013	94,03	Regular				
22/08/2013	10:50 h (22/08) às 10:50 h (23/08)	23/08/2013	26/08/2013	97,02	Regular				
26/08/2013	10:15 h (26/08) às 10:40 h (27/08)	28/08/2013	29/08/2013	101,16	Regular				
27/08/2013	10:40 h (27/08) às 10:45 h (28/08)	28/08/2013	02/09/2013	99,42	Regular				
28/08/2013	10:50 h (28/08) às 10:50 h (29/08)	30/08/2013	02/09/2013	73,21	Regular				
29/08/2013	9:30 h (29/08) às 10:30 h (30/08)	30/08/2013	02/09/2013	76,33	Regular				

Monitoramento fixo

Partículas Totais em Suspensão- Fercal I

Data de início da Amostragem de 24 horas	Período Monitorado	Data de recebimento do filtro	Data da análise	Concentração PTS (µg/m³)	Qualidade do Ar	Ultrapassou o padrão diário (240 µg/m³)	Nível de "Atenção" (375 µg/m³)	Nível de "Alerta" (625 µg/m³)	Nível de "Emergência" (875 µg/m³)
01/08/2013	9:31 h (01/08) às 10:50 h (02/08)	02/08/2013	07/08/2013	572,97	Má		X		
05/08/2013	8:40 h (05/08) às 8:46 h (06/08)	06/08/2013	07/08/2013	589,08	Má		X		
06/08/2013	08:45 h (06/08) às 09:40 h (07/08)	07/08/2013	12/08/2013	489,53	Má		X		
07/08/2013	9:40 h (07/08) às 9:44 h (08/08)	09/08/2013	14/08/2013	524,56	Má		X		
08/08/2013	9:40 h (08/08) às 9:25 h (09/08)	09/08/2013	Amostragem inválida*						
19/08/2013	09:35 h (19/08) às 9:35 h (20/08)	21/08/2013	22/08/2013	273,21	Inadequada	X			
20/08/2013	9:35 h (20/08) às 9:40 h (21/08)	22/08/2013	23/08/2013	327,63	Inadequada	X			
21/08/2013	9:40 h (21/08) às 9:50 h (22/08)	22/08/2013	26/08/2013	389,23	Má		X		
22/08/2013			Amostragem inválida**						
26/08/2013	9:20 h (26/08) às 9:35 h (27/08)	28/08/2013	29/08/2013	569,36	Má		X		
27/08/2013	9:35 h (27/08) às 9:35 h (28/08)	28/08/2013	30/08/2013	304,86	Inadequada	X			
28/08/2013	9:35 h (28/08) às 9:35 h (29/08)	30/08/2013	02/09/2013	328,87	Inadequada	X			
29/08/2013		30/08/2013	Amostragem inválida***						

* O amostrador operou apenas 12 horas.

** O amostrador operou por 29 horas.

*** O amostrador operou por apenas 10 horas.

Fumaça- Fercal I

Data de início da Amostragem de 24 horas	Período Monitorado	Data de recebimento do filtro	Data da análise	Concentração Fumaça (µg/m³)	Qualidade do Ar	Ultrapassou o padrão diário (150 µg/m³)	Nível de "Atenção" (250 µg/m³)	Nível de "Alerta" (420 µg/m³)	Nível de "Emergência" (500 µg/m³)
01/08/2013	9:32 h (01/08) às 10:48 h (02/08)	02/08/2013	05/08/2013	65,69	Regular				
05/08/2013	8:42 h (05/08) às 8:40 h (06/08)	06/08/2013	07/08/2013	75,98	Regular				
06/08/2013	8:40 h (06/08) às 9:38 h (07/08)	07/08/2013	12/08/2013	56,48	Boa				
07/08/2013	9:38 h (07/08) às 9:40 h (08/08)	09/08/2013	12/08/2013	55,23	Boa				
08/08/2013	9:38 h (08/08) às 9:23 h (09/08)	09/08/2013	12/08/2013	59,43	Boa				
19/08/2013	09:35 h (19/08) às 9:35 h (20/08)	21/08/2013	21/08/2013	25,21	Boa				
20/08/2013	9:31 h (20/08) às 9:40 h (21/08)	22/08/2013	23/08/2013	40,99	Boa				
21/08/2013	9:35 h (21/08) às 9:45 h (22/08)	22/08/2013	23/08/2013	56,7	Boa				
22/08/2013			Amostragem inválida*						
26/08/2013	9:15 h (26/08) às 9:30 h (27/08)	28/08/2013	29/08/2013	50,9	Boa				
27/08/2013	9:30 h (27/08) às 9:30 h (28/08)	28/08/2013	02/09/2013	33,3	Boa				
28/08/2013	9:35 h (28/08) às 9:35 h (29/08)	30/08/2013	02/09/2013	33,19	Boa				
29/08/2013		30/08/2013	Amostragem inválida**						

* O amostrador operou por 29 horas.

** O amostrador operou por apenas 10 horas.

Monitoramento fixo

Partículas Totais em Suspensão- Ciplan

Data de início da Amostragem de 24 horas	Período Monitorado	Data de recebimento do filtro	Data da análise	Concentração PTS (µg/m³)	Qualidade do Ar	Ultrapassou o padrão diário (240 µg/m³)	Nível de "Atenção" (375 µg/m³)	Nível de "Alerta" (625 µg/m³)	Nível de "Emergência" (875 µg/m³)
01/08/2013	9:31 h (01/08) às 10:50 h (02/08)	02/08/2013	07/08/2013	1.795,06	Péssima				X
05/08/2013	8:55 h (05/08) às 9:05 h (06/08)	06/08/2013	07/08/2013	2.201,00	Péssima				X
06/08/2013	09:05 h (06/08) às 10:05 h (07/08)	07/08/2013	12/08/2013	2.050,27	Péssima				X
07/08/2013	10:06 h (07/08) às 9:58 h (08/08)	09/08/2013	14/08/2013	1.936,08	Péssima				X
08/08/2013	9:58 h (08/08) às 9:37 h (09/08)	09/08/2013	12/08/2013	2.116,65	Péssima				X
19/08/2013	09:50 h (19/08) às 10:00 h (20/08)	21/08/2013	Amostragem inválida*						
21/08/2013	10:15 h (21/08) às 10:00 h (22/08)	22/08/2013	26/08/2013	1.548,84	Péssima				X
22/08/2013			Amostragem inválida**						
26/08/2013	9:35 h (26/08) às 9:50 h (27/08)	28/08/2013	29/08/2013	1.391,18	Péssima				X
27/08/2013	9:50 h (27/08) às 9:55 h (28/08)	28/08/2013	30/08/2013	1.102,04	Péssima				X
28/08/2013	9:55 h (28/08) às 9:55 h (29/08)	30/08/2013	02/09/2013	950,54	Péssima				X
29/08/2013	10:05 h (29/08) às 9:45 h (30/08)	30/08/2013	02/09/2013	1.177,17	Péssima				X

* O motor funcionou apenas 19 horas, invalidando a amostragem.

** O amostrador operou por 29 horas.

Fumaça- Ciplan

Data de início da Amostragem de 24 horas	Período Monitorado	Data de recebimento do filtro	Data da análise	Concentração Fumaça (µg/m³)	Qualidade do Ar	Ultrapassou o padrão diário (150 µg/m³)	Nível de "Atenção" (250 µg/m³)	Nível de "Alerta" (420 µg/m³)	Nível de "Emergência" (500 µg/m³)
01/08/2013	9:48 h (01/08) às 11:00 h (02/08)	02/08/2013	05/08/2013	59,92	Boa				
05/08/2013	8:52 h (05/08) às 9:00 h (06/08)	06/08/2013	07/08/2013	67,14	Regular				
06/08/2013	9:00 h (06/08) às 10:02 h (07/08)	07/08/2013	12/08/2013	64,66	Regular				
07/08/2013	10:02 h (07/08) às 9:55 h (08/08)	09/08/2013	12/08/2013	46,63	Boa				
08/08/2013	9:55 h (08/08) às 9:33 h (09/08)	09/08/2013	12/08/2013	70,22	Regular				
19/08/2013	09:45 h (19/08) às 9:55 h (20/08)	21/08/2013	21/08/2013	38,37	Boa				
21/08/2013	9:50 h (21/08) às 10:00 h (22/08)	22/08/2013	23/08/2013	75,18	Regular				
22/08/2013			Amostragem inválida*						
26/08/2013	9:30 h (26/08) às 9:55 h (27/08)	28/08/2013	29/08/2013	60,15	Regular				
27/08/2013	9:55 h (27/08) às 9:50 h (28/08)	28/08/2013	02/09/2013	40,07	Boa				
28/08/2013	9:55 h (28/08) às 9:55 h (29/08)	30/08/2013	02/09/2013	28,73	Boa				
29/08/2013	10:00 h (29/08) às 9:45 h (30/08)	30/08/2013	02/09/2013	40,93	Boa				

* O amostrador operou por 29 horas.