

Monitoramento fixo

Partículas Totais em Suspensão- Rodoviária do Plano Piloto

| Data de início da Amostragem de 24 horas | Período Monitorado | Data do recebimento do filtro | Data da análise | Concentração PTS ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) | Qualidade do Ar | Ultrapassou o padrão diário ($240 \mu\text{g}/\text{m}^3$) | Nível de "Atenção" ($375 \mu\text{g}/\text{m}^3$) | Nível de "Alerta" ($625 \mu\text{g}/\text{m}^3$) | Nível de "Emergência" ($875 \mu\text{g}/\text{m}^3$) |
|--|--------------------|-------------------------------|-----------------|---|-----------------|--|---|--|--|
| 06/01/2015 | 0:00h às 23:59h | 07/01/2015 | 20/01/2015 | 128,70 | Regular | | | | |
| 08/01/2015 | 0:00h às 23:59h | 09/01/2015 | 20/01/2015 | 56,67 | Boa | | | | |
| 10/01/2015 | 0:00h às 23:59h | 11/10/2015 | 20/01/2015 | 128,33 | Regular | | | | |
| 13/01/2015 | 0:00h às 23:59h | 14/01/2015 | 20/01/2015 | 108,55 | Regular | | | | |
| 15/01/2015 | 0:00h às 23:59h | 16/01/2015 | 20/01/2015 | 123,06 | Regular | | | | |
| 18/01/2015 | 0:00h às 23:59h | 19/01/2015 | 23/01/2015 | 90,11 | Regular | | | | |
| 21/01/2015 | 0:00h às 23:59h | 21/01/2015 | 28/01/2015 | 139,87 | Regular | | | | |
| 24/01/2015 | 0:00h às 23:59h | 26/01/2015 | 28/01/2015 | 71,98 | Boa | | | | |
| 27/01/2015 | 0:00h às 23:59h | 30/01/2015 | 24/02/2015 | 113,71 | Regular | | | | |
| 30/01/2015 | 0:00h às 23:59h | 02/02/2015 | 24/02/2015 | 185,79 | Regular | | | | |

Fumaça- Rodoviária do Plano Piloto

| Data de início da Amostragem de 24 horas | Período Monitorado | Data de do filtro | Data da análise | Concentração Fumaça ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) | Qualidade do Ar | Ultrapassou o padrão diário ($150 \mu\text{g}/\text{m}^3$) | Nível de "Atenção" ($250 \mu\text{g}/\text{m}^3$) | Nível de "Alerta" ($420 \mu\text{g}/\text{m}^3$) | Nível de "Emergência" ($500 \mu\text{g}/\text{m}^3$) |
|--|--------------------|-------------------|-----------------|--|-----------------|--|---|--|--|
| 06/01/2015 | 0:00h às 23:59h | 07/01/2015 | 20/01/2015 | 68,10 | Regular | | | | |
| 08/01/2015 | 0:00h às 23:59h | 09/01/2015 | 20/01/2015 | 44,43 | Boa | | | | |
| 10/01/2015 | 0:00h às 23:59h | 11/10/2015 | 20/01/2015 | 59,82 | Boa | | | | |
| 13/01/2015 | 0:00h às 23:59h | 14/01/2015 | 20/01/2015 | 34,47 | Boa | | | | |
| 15/01/2015 | 0:00h às 23:59h | 16/01/2015 | 20/01/2015 | 37,37 | Boa | | | | |
| 18/01/2015 | 0:00h às 23:59h | 19/01/2015 | 21/01/2015 | 44,45 | Boa | | | | |
| 21/01/2015 | 0:00h às 23:59h | 21/01/2015 | 23/01/2015 | 44,43 | Boa | | | | |
| 24/01/2015 | 0:00h às 23:59h | 26/01/2015 | 28/01/2015 | 12,46 | Boa | | | | |
| 27/01/2015 | 0:00h às 23:59h | 30/01/2015 | 24/02/2015 | 25,34 | Boa | | | | |
| 30/01/2015 | 0:00h às 23:59h | 02/02/2015 | 24/02/2015 | 28,30 | Boa | | | | |

MONITORAMENTO FIXO

Partículas Totais em Suspensão- Setor Comercial Sul

| Data de início da Amostragem de 24 horas | Período Monitorado | Data de recebimento do filtro | Data da análise | Concentração PTS (µg/m³) | Qualidade do Ar | Ultrapassou o padrão diário (240 µg/m³) | Nível de "Atenção" (375 µg/m³) | Nível de "Alerta" (625 µg/m³) | Nível de "Emergência" (875 µg/m³) |
|--|--------------------|-------------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|---|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| 06/01/2015 | 0:00h às 23:59h | 07/01/2015 | 20/01/2015 | 55,98 | Boa | | | | |
| 08/01/2015 | 0:00h às 23:59h | 09/01/2015 | 20/01/2015 | 48,54 | Boa | | | | |
| 10/01/2015 | 0:00h às 23:59h | 11/10/2015 | 20/01/2015 | 60,52 | Boa | | | | |
| 13/01/2015 | 0:00h às 23:59h | 14/01/2015 | 20/01/2015 | 43,93 | Boa | | | | |
| 15/01/2015 | 0:00h às 23:59h | 16/01/2015 | 20/01/2015 | 49,92 | Boa | | | | |
| 18/01/2015 | 0:00h às 23:59h | 19/01/2015 | 23/01/2015 | 53,92 | Boa | | | | |
| 21/01/2015 | 0:00h às 23:59h | 21/01/2015 | 28/01/2015 | 84,44 | Regular | | | | |
| 24/01/2015 | 0:00h às 23:59h | 26/01/2015 | 24/02/2015 | 25,54 | Boa | | | | |
| 27/01/2015 | 0:00h às 23:59h | 02/02/2015 | 24/02/2015 | 47,03 | Boa | | | | |
| 30/01/2015 | 0:00h às 23:59h | 02/02/2015 | 24/02/2015 | 51,84 | Boa | | | | |

Fumaça- Setor Comercial Sul

| Data de início da Amostragem de 24 horas | Período Monitorado | Data de recebimento do filtro | Data da análise | Concentração Fumaça (µg/m³) | Qualidade do Ar | Ultrapassou o padrão diário (150 µg/m³) | Nível de "Atenção" (250 µg/m³) | Nível de "Alerta" (420 µg/m³) | Nível de "Emergência" (500 µg/m³) |
|--|--------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------|---|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| 06/01/2015 | 0:00h às 23:59h | 07/01/2015 | 20/01/2015 | 27,88 | Boa | | | | |
| 08/01/2015 | 0:00h às 23:59h | 09/01/2015 | 20/01/2015 | 15,61 | Boa | | | | |
| 10/01/2015 | 0:00h às 23:59h | 11/10/2015 | 20/01/2015 | 25,27 | Boa | | | | |
| 13/01/2015 | 0:00h às 23:59h | 14/01/2015 | 20/01/2015 | 22,67 | Boa | | | | |
| 15/01/2015 | 0:00h às 23:59h | 16/01/2015 | 20/01/2015 | 13,18 | Boa | | | | |
| 18/01/2015 | 0:00h às 23:59h | 19/01/2015 | 21/01/2015 | 15,61 | Boa | | | | |
| 21/01/2015 | 0:00h às 23:59h | 21/01/2015 | 23/01/2015 | 22,67 | Boa | | | | |
| 24/01/2015 | 0:00h às 23:59h | 26/01/2015 | 28/01/2015 | 15,61 | Boa | | | | |
| 27/01/2015 | 0:00h às 23:59h | 02/02/2015 | 24/02/2015 | 12,26 | Boa | | | | |
| 30/01/2015 | 0:00h às 23:59h | 02/02/2015 | 24/02/2015 | 17,83 | Boa | | | | |

Partículas Totais em Suspensão- Fercal I

| Data de início da Amostragem de 24 horas | Período Monitorado | Data de recebimento do filtro | Data da análise | Concentração PTS (µg/m³) | Qualidade do Ar | Ultrapassou o padrão diário (240 µg/m³) | Nível de "Atenção" (375 µg/m³) | Nível de "Alerta" (625 µg/m³) | Nível de "Emergência" (875 µg/m³) |
|--|--------------------|-------------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|---|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| 06/01/2015 | 0:00h às 23:59h | 07/01/2015 | 20/01/2015 | 186,58 | Inadequada | X | | | |
| 08/01/2015 | 0:00h às 23:59h | 09/01/2015 | 20/01/2015 | 191,66 | Regular | | | | |
| 10/01/2015 | 0:00h às 23:59h | 11/10/2015 | 20/01/2015 | 213,78 | Regular | | | | |
| 13/01/2015 | 0:00h às 23:59h | 14/01/2015 | 20/01/2015 | 240,18 | Inadequada | X | | | |
| 15/01/2015 | 0:00h às 23:59h | 16/01/2015 | 20/01/2015 | Amostragem inválida | | | | | |
| 18/01/2015 | 0:00h às 23:59h | 19/01/2015 | 23/01/2015 | 180,45 | Regular | | | | |
| 21/01/2015 | 0:00h às 23:59h | 21/01/2015 | 28/01/2015 | 269,75 | Inadequada | X | | | |
| 24/01/2015 | 0:00h às 23:59h | 26/01/2015 | 24/02/2015 | 82,17 | Regular | | | | |
| 27/01/2015 | 0:00h às 23:59h | 02/02/2015 | 24/02/2015 | 221,28 | Regular | | | | |
| 30/01/2015 | 0:00h às 23:59h | 02/02/2015 | 24/02/2015 | Amostragem inválida | | | | | |

Fumaça- Fercal I

| Data de início da Amostragem de 24 horas | Período Monitorado | Data de recebimento do filtro | Data da análise | Concentração Fumaça (µg/m³) | Qualidade do Ar | Ultrapassou o padrão diário (150 µg/m³) | Nível de "Atenção" (250 µg/m³) | Nível de "Alerta" (420 µg/m³) | Nível de "Emergência" (500 µg/m³) |
|--|--------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------|---|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| 06/01/2015 | 0:00h às 23:59h | 07/01/2015 | 20/01/2015 | 42,79 | Boa | | | | |
| 08/01/2015 | 0:00h às 23:59h | 09/01/2015 | 20/01/2015 | 36,23 | Boa | | | | |
| 10/01/2015 | 0:00h às 23:59h | 11/10/2015 | 20/01/2015 | Amostragem inválida | | | | | |
| 13/01/2015 | 0:00h às 23:59h | 14/01/2015 | 20/01/2015 | Amostragem inválida | | | | | |
| 15/01/2015 | 0:00h às 23:59h | 16/01/2015 | 20/01/2015 | Amostragem inválida | | | | | |
| 18/01/2015 | 0:00h às 23:59h | 19/01/2015 | 21/01/2015 | 32,85 | Boa | | | | |
| 21/01/2015 | 0:00h às 23:59h | 21/01/2015 | 23/01/2015 | 12,07 | Boa | | | | |
| 24/01/2015 | 0:00h às 23:59h | 26/01/2015 | 28/01/2015 | 17,39 | Boa | | | | |
| 27/01/2015 | 0:00h às 23:59h | 02/02/2015 | 24/02/2015 | 29,45 | Boa | | | | |
| 30/01/2015 | 0:00h às 23:59h | 02/02/2015 | 24/02/2015 | 36,21 | Boa | | | | |

| Data de início da Amostragem de 24 horas | Período Monitorado | Data de do filtro | Data da análise | Concentração PTS (µg/m³) | Qualidade do Ar | Ultrapassou o padrão diário (240 µg/m³) | Nível de "Atenção" (375 µg/m³) | Nível de "Alerta" (625 µg/m³) | Nível de "Emergência" (875 µg/m³) |
|--|--------------------|-------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|---|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| 06/01/2015 | 0:00h às 23:59h | 07/01/2015 | 20/01/2015 | 771,46 | Péssima | | | X | |
| 08/01/2015 | 0:00h às 23:59h | 09/01/2015 | 20/01/2015 | 637,14 | Péssima | | | X | |
| 10/01/2015 | 0:00h às 23:59h | 11/10/2015 | 20/01/2015 | 821,08 | Péssima | | | X | |
| 13/01/2015 | 0:00h às 23:59h | 14/01/2015 | 20/01/2015 | 769,94 | Péssima | | | X | |
| 15/01/2015 | 0:00h às 23:59h | 16/01/2015 | 20/01/2015 | 814,88 | Péssima | | | X | |
| 18/01/2015 | 0:00h às 23:59h | 19/01/2015 | 23/01/2015 | 730,13 | Péssima | | | X | |
| 21/01/2015 | 0:00h às 23:59h | 21/01/2015 | 28/01/2015 | 1.121,29 | Péssima | | | X | |
| 24/01/2015 | 0:00h às 23:59h | 26/01/2015 | 24/02/2015 | 579,82 | Má | | X | | |
| 27/01/2015 | 0:00h às 23:59h | 02/02/2015 | 24/02/2015 | 650,51 | Péssima | | | X | |
| 30/01/2015 | 0:00h às 23:59h | 02/02/2015 | 24/02/2015 | Amostragem inválida | | | | | |

Fumaça- Ciplan

| Data de início da Amostragem de 24 horas | Período Monitorado | Data de recebimento do filtro | Data da análise | Concentração Fumaça (µg/m³) | Qualidade do Ar | Ultrapassou o padrão diário (150 µg/m³) | Nível de "Atenção" (250 µg/m³) | Nível de "Alerta" (420 µg/m³) | Nível de "Emergência" (500 µg/m³) |
|--|--------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------|---|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| 06/01/2015 | 0:00h às 23:59h | 07/01/2015 | 20/01/2015 | 34,06 | Boa | | | | |
| 08/01/2015 | 0:00h às 23:59h | 09/01/2015 | 20/01/2015 | 42,02 | Boa | | | | |
| 10/01/2015 | 0:00h às 23:59h | 11/10/2015 | 20/01/2015 | 54,49 | Boa | | | | |
| 13/01/2015 | 0:00h às 23:59h | 14/01/2015 | 20/01/2015 | 18,16 | Boa | | | | |
| 15/01/2015 | 0:00h às 23:59h | 16/01/2015 | 20/01/2015 | 18,17 | Boa | | | | |
| 18/01/2015 | 0:00h às 23:59h | 19/01/2015 | 21/01/2015 | 43,54 | Boa | | | | |
| 21/01/2015 | 0:00h às 23:59h | 21/01/2015 | 23/01/2015 | 34,07 | Boa | | | | |
| 24/01/2015 | 0:00h às 23:59h | 26/01/2015 | 28/01/2015 | 34,06 | Boa | | | | |
| 27/01/2015 | 0:00h às 23:59h | 02/02/2015 | 24/02/2015 | 34,06 | Boa | | | | |
| 30/01/2015 | 0:00h às 23:59h | 02/02/2015 | 24/02/2015 | 33,99 | Boa | | | | |

*Padrões estabelecidos pela Resolução Conama nº 3/1990.