

Monitoramento fixo

Partículas Totais em Suspensão- Rodoviária do Plano Piloto

Data de início da Amostragem de 24 horas	Período Monitorado	Data do recebimento do filtro	Data da análise	Concentração PTS ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Qualidade do Ar	Ultrapassou o padrão diário ($240 \mu\text{g}/\text{m}^3$)	Nível de "Atenção" ($375 \mu\text{g}/\text{m}^3$)	Nível de "Alerta" ($625 \mu\text{g}/\text{m}^3$)	Nível de "Emergência" ($875 \mu\text{g}/\text{m}^3$)
10/07/2013	11:02 h (10/07) às 10:17 h (11/07)	12/07/2013	22/07/2013	179,34	Regular				
11/07/2013	10:18 h (11/07) às 11:17 h (12/07)	12/07/2013	22/07/2013	178,12	Regular				
16/07/2013	11:10 h (16/07) às 11:01 h (17/07)	22/07/2013	26/07/2013	217,39	Regular				
17/07/2013	11:13 h (17/07) às 11:11 h (18/07)	22/07/2013	26/07/2013	215,65	Regular				
18/07/2013	11:12 h (18/07) às 11:16 h (19/07)	22/07/2013	26/07/2013	218,08	Regular				
24/07/2013			Não foi entregue a carta gráfica						
25/07/2013	11:00 h (25/07) às 11:31 h (26/07)	29/07/2013	31/07/2013	207,6	Regular				
29/07/2013	10:24 h (29/07) às 10:38 h (30/07)	30/07/2013	01/08/2013	243,84	Inadequada	X			
30/07/2013		01/08/2013	02/08/2013	207,45	Regular				
31/07/2013	10:36 h (31/07) às 10:37 h (01/08)	02/08/2013	05/08/2013	204,89	Regular				
01/08/2013	10:32 h (01/08) às 08:47 h (02/08)	02/08/2013	Filtro não pesado*						

* O filtro está sendo condicionado no laboratório do Uniceub.

Fumaça- Rodoviária do Plano Piloto

Data de início da Amostragem de 24 horas	Período Monitorado	Data de recebimento do filtro	Data da análise	Concentração Fumaça ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Qualidade do Ar	Ultrapassou o padrão diário ($150 \mu\text{g}/\text{m}^3$)	Nível de "Atenção" ($250 \mu\text{g}/\text{m}^3$)	Nível de "Alerta" ($420 \mu\text{g}/\text{m}^3$)	Nível de "Emergência" ($500 \mu\text{g}/\text{m}^3$)
10/07/2013	11:00 h (10/07) às 10:15 h (11/07)	12/07/2013	17/07/2013	57,14	Boa				
11/07/2013	10:16 h (11/07) às 11:11 h (12/07)	12/07/2013	17/07/2013	64,66	Regular				
16/07/2013	11:09 h (16/07) às 11:00 h (17/07)	22/07/2013	22/07/2013	93,43	Regular				
17/07/2013	11:10 h (17/07) às 11:05 h (18/07)	22/07/2013	22/07/2013	87,36	Regular				
18/07/2013	11:06 h (18/07) às 11:15 h (19/07)	22/07/2013	22/07/2013	105,67	Regular				
24/07/2013			Não foi realizada amostragem						
25/07/2013	11:00 h (25/07) às 11:31 h (26/07)	29/07/2013	29/07/2013	74,25	Regular				
29/07/2013	10:25 h (29/07) às 10:38 h (30/07)	30/07/2013	31/07/2013	102,82	Regular				
30/07/2013		01/08/2013	01/08/2013	71,61	Regular				
31/07/2013	10:36 h (31/07) às 10:37 h (01/08)	02/08/2013	02/08/2013	82,66	Regular				
01/08/2013	10:53 h (01/08) às 08:54 h (02/08)	02/08/2013	05/08/2013	65,87	Regular				

Monitoramento fixo

Partículas Totais em Suspensão- Setor Comercial Sul

Data de início da Amostragem de 24 horas	Período Monitorado	Data de recebimento do filtro	Data da análise	Concentração PTS (µg/m³)	Qualidade do Ar	Ultrapassou o padrão diário (240 µg/m³)	Nível de "Atenção" (375 µg/m³)	Nível de "Alerta" (625 µg/m³)	Nível de "Emergência" (875 µg/m³)
10/07/2013	11:41 h (10/07) às 10:30 h (11/07)	12/07/2013	22/07/2013	102,65	Regular				
11/07/2013	10:31 h (11/07) às 11:20 h (12/07)	12/07/2013	22/07/2013	59,19	Boa				
16/07/2013	11:19 h (16/07) às 11:13 h (17/07)	22/07/2013	26/07/2013	115,61	Regular				
17/07/2013	11:17 h (17/07) às 11:19 h (18/07)	22/07/2013	26/07/2013	87,67	Regular				
18/07/2013	11:22 h (18/07) às 11:27 h (19/07)	22/07/2013	26/07/2013	90,63	Regular				
24/07/2013			Não foi entregue a carta gráfica						
25/07/2013	11:16 h (25/07) às 11:41 h (26/07)	29/07/2013	31/07/2013	138,88	Regular				
29/07/2013	10:32 h (29/07) às 10:50 h (30/07)	30/07/2013	01/08/2013	120,64	Regular				
30/07/2013		01/08/2013	02/08/2013	93,34	Regular				
31/07/2013	10:49 h (31/07) às 10:50 h (01/08)	02/08/2013	05/08/2013	98,78	Regular				
01/08/2013	10:43 h (01/08) às 08:52 h (02/08)	02/08/2013	Filtro não pesado*						

* O filtro está sendo condicionado no laboratório do Uniceub.

Fumaça- Setor Comercial Sul

Data de início da Amostragem de 24 horas	Período Monitorado	Data de recebimento do filtro	Data da análise	Concentração Fumaça (µg/m³)	Qualidade do Ar	Ultrapassou o padrão diário (150 µg/m³)	Nível de "Atenção" (250 µg/m³)	Nível de "Alerta" (420 µg/m³)	Nível de "Emergência" (500 µg/m³)
10/07/2013	11:40 h (10/07) às 10:28 h (11/07)	12/07/2013	17/07/2013	44,93	Boa				
11/07/2013	10:29 h (11/07) às 11:19 h (12/07)	12/07/2013	17/07/2013	7,04	Boa				
16/07/2013	11:18 h (16/07) às 11:12 h (17/07)	22/07/2013	22/07/2013	28,77	Boa				
17/07/2013	11:15 h (17/07) às 11:20 h (18/07)	22/07/2013	22/07/2013	22,47	Boa				
18/07/2013	11:21 h (18/07) às 11:25 h (19/07)	22/07/2013	22/07/2013	36,73	Boa				
24/07/2013			Não foi realizada amostragem						
25/07/2013	11:00 h (25/07) às 11:31 h (26/07)	29/07/2013	O equipamento não foi ligado						
29/07/2013	10:32 h (29/07) às 10:50 h (30/07)	30/07/2013	31/07/2013	36,38	Boa				
30/07/2013		01/08/2013	01/08/2013	23,78	Boa				
31/07/2013	10:49 h (31/07) às 10:50 h (01/08)	02/08/2013	02/08/2013	26,14	Boa				
01/08/2013	10:53 h (01/08) às 08:54 h (02/08)	02/08/2013	05/08/2013	30,98	Boa				

Monitoramento fixo

Partículas Inaláveis PM10- Taguatinga Centro

Data de início da Amostragem de 24 horas	Período Monitorado	Data de recebimento do filtro	Data da análise	Concentração PM10(µg/m³)	Qualidade do Ar	Ultrapassou o padrão diário (150 µg/m³)	Nível de "Atenção" (250 µg/m³)	Nível de "Alerta" (420 µg/m³)	Nível de "Emergência" (500 µg/m³)
10/07/2013			Não foi realizada amostragem						
11/07/2013			Não foi realizada amostragem						
16/07/2013	11:56 h (16/07) às 11:46 h (17/07)	22/07/2013	26/07/2013	87,29	Regular				
17/07/2013			Não foi informada a massa inicial						
18/07/2013	13:05 h (18/07) às 13:40 h (19/07)	22/07/2013	26/07/2013	110,48	Regular				
24/07/2013	16:18 h (24/07) às 15:52 h (25/07)	22/07/2013	29/07/2013	30,33	Boa				
25/07/2013	16:00 h (25/07) às 18:05 h (26/07)	29/07/2013	Dado de volume incorreto*						
29/07/2013	11:14 h (29/07) às 10:24 h (30/07)	30/07/2013	Dado de volume incorreto**						
30/07/2013	10:30 h (30/07) às 10:41 h (31/07)	01/08/2013	Dado de volume incorreto***						
31/07/2013	10:45 h (31/07) às 10:43 h (01/08)	02/08/2013	05/08/2013	111,12	Regular				
01/08/2013	10:52 h (01/08) às 09:18 h (02/08)	02/08/2013	Filtro não pesado****						

* O dado do volume foi anotado incorretamente, gerando um volume total muito alto, aproximadamente 7.000 m3.

** O dado do volume foi anotado incorretamente, gerando um volume total muito baixo, aproximadamente 1 m3.

***O dado do volume foi anotado incorretamente, gerando um volume total muito baixo, aproximadamente 10 m3.

**** O filtro está sendo condicionado no laboratório do Uniceub.

Fumaça- Taguatinga Centro

Data de início da Amostragem de 24 horas	Período Monitorado	Data de recebimento do filtro	Data da análise	Concentração Fumaça (µg/m³)	Qualidade do Ar	Ultrapassou o padrão diário (150 µg/m³)	Nível de "Atenção" (250 µg/m³)	Nível de "Alerta" (420 µg/m³)	Nível de "Emergência" (500 µg/m³)
10/07/2013	12:15 h (10/07) às 11:18 h (11/07)	12/07/2013	17/07/2013	71,59	Regular				
11/07/2013	11:19 h (11/07) às 11:55 h (12/07)	12/07/2013	17/07/2013	73,39	Regular				
16/07/2013	11:55 h (16/07) às 11:45 h (17/07)	22/07/2013	22/07/2013	103,63	Regular				
17/07/2013	11:58 h (17/07) às 13:02 h (18/07)	22/07/2013	22/07/2013	119,73	Regular				
18/07/2013	13:03 h (18/07) às 13:39 h (19/07)	22/07/2013	22/07/2013	117,46	Regular				
24/07/2013	16:18 h (24/07) às 15:52 h (25/07)	22/07/2013	29/07/2013	125,35	Regular				
25/07/2013	16:00 h (25/07) às 18:05 h (26/07)	29/07/2013	29/07/2013	110,77	Regular				
29/07/2013	11:14 h (29/07) às 10:24 h (30/07)	30/07/2013	31/07/2013	122,04	Regular				
30/07/2013	10:35 h (30/07) às 10:30 h (31/07)	01/08/2013	01/08/2013	83,49	Regular				
31/07/2013	10:45 h (31/07) às 10:43 h (01/08)	02/08/2013	02/08/2013	108,12	Regular				
01/08/2013	10:48 h (01/08) às 09:20 h (02/08)	02/08/2013	05/08/2013	84,67	Regular				

Monitoramento fixo

Partículas Totais em Suspensão- Fercal I

Data de início da Amostragem de 24 horas	Período Monitorado	Data de recebimento do filtro	Data da análise	Concentração PTS ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Qualidade do Ar	Ultrapassou o padrão diário ($240 \mu\text{g}/\text{m}^3$)	Nível de "Atenção" ($375 \mu\text{g}/\text{m}^3$)	Nível de "Alerta" ($625 \mu\text{g}/\text{m}^3$)	Nível de "Emergência" ($875 \mu\text{g}/\text{m}^3$)
10/07/2013	10:16 h (10/07) às 9:41 h (11/07)	12/07/2013	22/07/2013	207,81	Regular				
11/07/2013	9:48 h (11/07) às 10:36 h (12/07)	12/07/2013	22/07/2013	362,71	Inadequada	X			
16/07/2013	10:31 h (16/07) às 9:56 h (17/07)	22/07/2013	26/07/2013	510,23	Má		X		
17/07/2013	9:59 h (17/07) às 10:31 h (18/07)	22/07/2013	26/07/2013	300,72	Inadequada	X			
18/07/2013	10:33 h (18/07) às 10:41 h (19/07)	22/07/2013	26/07/2013	295,4	Inadequada	X			
24/07/2013	14:56 h (24/07) às 14:36 h (25/07)	22/07/2013	29/07/2013	299	Inadequada	X			
25/07/2013	14:40 h (25/07) às 14:50 h (26/07)	29/07/2013	31/07/2013	250,35	Inadequada	X			
29/07/2013	9:32 h (29/07) às 9:18 h (30/07)	30/07/2013	01/08/2013	688,93	Péssima			X	
30/07/2013	9:20 h (30/07) às 9:29 h (31/07)	01/08/2013	02/08/2013	424,88	Má		X		
31/07/2013	9:32 h (31/07) às 9:28 h (01/08)	02/08/2013	05/08/2013	447,65	Má		X		
01/08/2013	9:31 h (01/08) às 10:50 h (02/08)	02/08/2013	Filtro não pesado*						

* O filtro está sendo condicionado no laboratório do Uniceub.

Fumaça- Fercal I

Data de início da Amostragem de 24 horas	Período Monitorado	Data de recebimento do filtro	Data da análise	Concentração Fumaça ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Qualidade do Ar	Ultrapassou o padrão diário ($150 \mu\text{g}/\text{m}^3$)	Nível de "Atenção" ($250 \mu\text{g}/\text{m}^3$)	Nível de "Alerta" ($420 \mu\text{g}/\text{m}^3$)	Nível de "Emergência" ($500 \mu\text{g}/\text{m}^3$)
10/07/2013	10:15 h (10/07) às 9:40 h (11/07)	12/07/2013	17/07/2013	25,87	Boa				
11/07/2013	9:42 h (11/07) às 10:35 h (12/07)	12/07/2013	17/07/2013	33,58	Boa				
16/07/2013	10:30 h (16/07) às 9:55 h (17/07)	22/07/2013	22/07/2013	75,69	Regular				
17/07/2013	9:57 h (17/07) às 10:30 h (18/07)	22/07/2013	22/07/2013	35,68	Boa				
18/07/2013	10:32 h (18/07) às 10:40 h (19/07)	22/07/2013	22/07/2013	51,09	Boa				
24/07/2013	14:55 h (24/07) às 14:35 h (25/07)	22/07/2013	29/07/2013	31,15	Boa				
25/07/2013	14:40 h (25/07) às 14:50 h (26/07)	29/07/2013	29/07/2013	22,43	Boa				
29/07/2013	9:32 h (29/07) às 9:18 h (30/07)		Não foi entregue o filtro						
30/07/2013	9:17 h (30/07) às 9:29 h (31/07)	01/08/2013	01/08/2013	51,05	Boa				
31/07/2013	9:32 h (31/07) às 9:28 h (01/08)	02/08/2013	02/08/2013	55,23	Boa				
01/08/2013	9:32 h (01/08) às 10:48 h (02/08)	02/08/2013	05/08/2013	65,69	Regular				

Monitoramento fixo

Partículas Totais em Suspensão- Ciplan

Data de início da Amostragem de 24 horas	Período Monitorado	Data de recebimento do filtro	Data da análise	Concentração PTS (µg/m³)	Qualidade do Ar	Ultrapassou o padrão diário (240 µg/m³)	Nível de "Atenção" (375 µg/m³)	Nível de "Alerta" (625 µg/m³)	Nível de "Emergência" (875 µg/m³)
10/07/2013	10:01 h (10/07) às 9:27 h (11/07)	12/07/2013	22/07/2013	1.290,11	Péssima				X
11/07/2013	9:29 h (11/07) às 10:20 h (12/07)	12/07/2013	22/07/2013	1.668,41	Péssima				X
16/07/2013	10:12 h (16/07) às 10:17 h (17/07)	22/07/2013	26/07/2013	1485,17	Péssima				X
17/07/2013	10:17 h (17/07) às 10:07 h (18/07)	22/07/2013	26/07/2013	1660,28	Péssima				X
18/07/2013	10:08 h (18/07) às 10:25 h (19/07)	22/07/2013	26/07/2013	1654,79	Péssima				X
24/07/2013	15:07 h (24/07) às 14:56 h (25/07)	22/07/2013	29/07/2013	1.254,77	Péssima				X
25/07/2013	14:57 h (25/07) às 15:10 h (26/07)	29/07/2013	31/07/2013	1.200,30	Péssima				X
29/07/2013	9:48 h (29/07) às 9:32 h (30/07)	30/07/2013	01/08/2013	1.566,50	Péssima				X
30/07/2013	9:20 h (30/07) às 9:29 h (31/07)	01/08/2013	02/08/2013	1.540,81	Péssima				X
31/07/2013	9:46 h (31/07) às 9:43 h (01/08)	02/08/2013	05/08/2013	1.573,30	Péssima				X
01/08/2013	9:31 h (01/08) às 10:50 h (02/08)	02/08/2013	Filtro não pesado*						

* O filtro está sendo condicionado no laboratório do Uniceub.

Fumaça- Ciplan

Data de início da Amostragem de 24 horas	Período Monitorado	Data de recebimento do filtro	Data da análise	Concentração Fumaça (µg/m³)	Qualidade do Ar	Ultrapassou o padrão diário (150 µg/m³)	Nível de "Atenção" (250 µg/m³)	Nível de "Alerta" (420 µg/m³)	Nível de "Emergência" (500 µg/m³)
10/07/2013	10:00 h (10/07) às 9:26 h (11/07)	12/07/2013	17/07/2013	33,73	Boa				
11/07/2013	9:28 h (11/07) às 10:19 h (12/07)	12/07/2013	17/07/2013	41,95	Boa				
16/07/2013	10:10 h (16/07) às 10:16 h (17/07)	22/07/2013	22/07/2013	65,05	Regular				
17/07/2013	10:16 h (17/07) às 10:05 h (18/07)	22/07/2013	22/07/2013	55,82	Boa				
18/07/2013	10:06 h (18/07) às 10:25 h (19/07)	22/07/2013	22/07/2013	64,46	Regular				
24/07/2013	15:07 h (24/07) às 14:56 h (25/07)	22/07/2013	29/07/2013	37,69	Boa				
25/07/2013	14:57 h (25/07) às 15:10 h (26/07)	29/07/2013	29/07/2013	43,27	Boa				
29/07/2013	9:48 h (29/07) às 9:32 h (30/07)	30/07/2013	31/07/2013	59,69	Boa				
30/07/2013	9:20 h (30/07) às 9:29 h (31/07)	01/08/2013	01/08/2013	60,47	Regular				
31/07/2013	9:40 h (31/07) às 9:45 h (01/08)	02/08/2013	02/08/2013	71,52	Regular				
01/08/2013	9:48 h (01/08) às 11:00 h (02/08)	02/08/2013	05/08/2013	59,92	Boa				