

## Monitoramento fixo

### Partículas Totais em Suspensão- Rodoviária do Plano Piloto

Data de início da Amostragem de 24 horas	Período Monitorado	Data do recebimento do filtro	Data da análise	Concentração PTS ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	Qualidade do Ar	Ultrapassou o padrão diário (240 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	Nível de "Atenção" (375 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	Nível de "Alerta" (625 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	Nível de "Emergência" (875 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )
04/11/2013	08:35h (04/11) às 08:25h (05/11)	06/11/2013	07/11/2013	114,43	Regular				
05/11/2013	08:35h (05/11) às 08:50h (06/11)	06/11/2013	08/11/2013	131,10	Regular				
06/11/2013	08:50h (06/11) às 08:50h (07/11)	08/11/2013	12/11/2013	121,82	Regular				
07/11/2013	08:55h (07/11) às 09:00h (08/11)	11/11/2013	13/11/2013	267,76	Inadequada				
11/11/2013	08:50h (11/11) às 08:50h (12/11)	13/11/2013	18/11/2013	157,53	Regular				
12/11/2013	08:50h (12/11) às 08:25h (13/11)	14/11/2013	18/11/2013	123,95	Regular				
13/11/2013	09:25h (13/11) às 08:45h (14/11)	14/11/2013	18/11/2013	184,15	Regular				
18/11/2013	08:52h (18/11) às 08:52h (19/11)	20/11/2013	22/11/2013	164,71	Regular				
19/11/2013	08:52h (19/11) às 08:30h (21/11)	21/11/2013	25/11/2013	224,01	Regular				
20/11/2013	08:50h (20/11) às 08:55h (21/11)	21/11/2013	25/11/2013	226,45	Regular				
21/11/2013	08:55h (21/11) às 08:35h (22/11)	25/11/2013	26/11/2013	176,04	Regular				
25/11/2013	08:49h (25/11) às 08:57h (26/11)	27/11/2013	29/11/2013	178,08	Regular				
26/11/2013	08:57h (25/11) às 09:05h (27/11)	27/11/2013	EQUIPAMENTO NÃO OPEROU						
27/11/2013	09:05h (27/11) às 09:27h (28/11)	28/11/2013	EQUIPAMENTO NÃO OPEROU						
28/11/2013		03/12/2013	05/12/2013	110,29	Regular				

\* Filtro está sendo condicionado no laboratório

### Fumaça- Rodoviária do Plano Piloto

Data de início da Amostragem de 24 horas	Período Monitorado	Data de recebimento do filtro	Data da análise	Concentração Fumaça ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	Qualidade do Ar	Ultrapassou o padrão diário (150 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	Nível de "Atenção" (250 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	Nível de "Alerta" (420 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	Nível de "Emergência" (500 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )
04/11/2013	08:35h (04/11) às 08:40h (05/11)	06/11/2013	07/11/2013	77,44	Regular				
05/11/2013	08:40h (05/11) às 08:45h (06/11)	06/11/2013	07/11/2013	56,88	Boa				
06/11/2013	08:45h (06/11) às 08:50h (07/11)	08/11/2013	08/11/2013	58,57	Boa				
07/11/2013	08:55h (07/11) às 08:55h (08/11)	11/11/2013	12/11/2013	62,66	Regular				
11/11/2013	08:45h (11/11) às 08:45h (12/11)	13/11/2013	13/11/2013	57,05	Boa				
12/11/2013	08:45h (12/11) às 09:20h (13/11)	14/11/2013	18/11/2013	76,65	Regular				
13/11/2013	09:25h (13/11) às 09:40h (14/11)	14/11/2013	18/11/2013	46,20	Boa				
18/11/2013	08:47h (18/11) às 08:47h (19/11)	20/11/2013	20/11/2013	44,85	Boa				
19/11/2013	08:47h (19/11) às 08:45h (21/11)	22/11/2013	22/11/2013	48,20	Boa				
20/11/2013	08:45h (20/11) às 08:50h (21/11)	22/11/2013	22/11/2013	53,33	Boa				
21/11/2013	08:50h (21/11) às 08:30h (22/11)	25/11/2013	25/11/2013	45,36	Boa				
25/11/2013	08:45h (25/11) às 08:45h (26/11)	27/11/2013	29/11/2013	51,18	Boa				
26/11/2013	08:46h (25/11) às 09:00h (27/11)	27/11/2013	AMOSTRAGEM INVÁLIDA						
27/11/2013	09:00h (27/11) às 08:50h (28/11)	28/11/2013	AMOSTRAGEM INVÁLIDA						
28/11/2013	08:50h (28/11)	03/12/2013	04/12/2013	55,58	Boa				

\*\*Em 26/11 o equipamento operou 20 horas.

\*\*\*Em 27/11, o equipamento operou mais de 27 horas.

## Monitoramento fixo

### Partículas Totais em Suspensão- Setor Comercial Sul

Data de início da Amostragem de 24 horas	Período Monitorado	Data de recebimento do filtro	Data da análise	Concentração PTS ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	Qualidade do Ar	Ultrapassou o padrão diário (240 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	Nível de "Atenção" (375 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	Nível de "Alerta" (625 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	Nível de "Emergência" (875 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )
04/11/2013	08:25h (04/11) às 08:25h (05/11)	06/11/2013	AMOSTRAGEM INVÁLIDA						
05/11/2013	08:25h (05/11) às 08:35h (06/11)	06/11/2013	08/11/2013	30,91	Boa				
06/11/2013	08:35h (06/11) às 08:40h (07/11)	08/11/2013	12/11/2013	24,56	Boa				
07/11/2013	08:40h (07/11) às 08:40h (08/11)	11/11/2013	13/11/2013	59,21	Boa				
11/11/2013	08:35h (11/11) às 08:30h (12/11)	13/11/2013	18/11/2013	56,76	Boa				
12/11/2013	08:35h (12/11) às 08:50h (13/11)	14/11/2013	18/11/2013	52,54	Boa				
13/11/2013	09:10h (13/11) às 08:30h (14/11)	14/11/2013	18/11/2013	70,49	Boa				
18/11/2013	08:36h (18/11) às 08:41h (19/11)	20/11/2013	22/11/2013	74,81	Boa				
19/11/2013	08:41h (19/11) às 08:30h (21/11)	21/11/2013	25/11/2013	65,91	Boa				
20/11/2013	08:30h (20/11) às 08:30h (21/11)	21/11/2013	AMOSTRAGEM INVÁLIDA						
21/11/2013	08:35h (21/11) às 08:15h (22/11)	25/11/2013	26/11/2013	72,82	Boa				
25/11/2013	08:45h (25/11) às 08:45h (26/11)	27/11/2013	AMOSTRAGEM INVÁLIDA						
26/11/2013	08:46h (25/11) às 09:00h (27/11)	27/11/2013	29/11/2013	62,08	Boa				
27/11/2013	09:00h (27/11) às 08:50h (28/11)	28/11/2013	AMOSTRAGEM INVÁLIDA						
28/11/2013	08:38h (28/11) às 11:45h (29/11)	03/12/2013	AMOSTRAGEM INVÁLIDA						

Em 04/11/2013, 21/11/2013 e 25/11 amostragens inválidas por falta de registro da deflexão - problema na pena  
Em 27/11 - equipamento operou por 27 horas e em 28/11 equipamento operou por 20 horas.

### Fumaça- Setor Comercial Sul

Data de início da Amostragem de 24 horas	Período Monitorado	Data de recebimento do filtro	Data da análise	Concentração Fumaça ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	Qualidade do Ar	Ultrapassou o padrão diário (150 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	Nível de "Atenção" (250 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	Nível de "Alerta" (420 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	Nível de "Emergência" (500 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )
04/11/2013	08:20h (04/11) às 08:20h (05/11)	06/11/2013	07/11/2013	9,89	Boa				
05/11/2013	08:20h (05/11) às 08:30h (06/11)	06/11/2013	07/11/2013	9,90	Boa				
06/11/2013	08:30h (06/11) às 08:35h (07/11)	08/11/2013	08/11/2013	10,90	Boa				
07/11/2013	08:35h (07/11) às 08:55h (08/11)	11/11/2013	12/11/2013	13,88	Boa				
11/11/2013	08:30h (11/11) às 08:35h (12/11)	13/11/2013	13/11/2013	8,29	Boa				
12/11/2013	08:30h (12/11) às 09:10h (13/11)	14/11/2013	18/11/2013	15,72	Boa				
13/11/2013	08:50h (13/11) às 08:35h (14/11)	14/11/2013	18/11/2013	25,43	Boa				
18/11/2013	08:33h (18/11) às 08:38h (19/11)	20/11/2013	20/11/2013	2,98	Boa				
19/11/2013	08:38h (19/11) às 08:35h (21/11)	22/11/2013	22/11/2013	11,96	Boa				
20/11/2013	08:35h (20/11) às 08:50h (21/11)	22/11/2013	22/11/2013	17,97	Boa				
21/11/2013	08:30h (21/11) às 08:20h (22/11)	25/11/2013	25/11/2013	8,33	Boa				
25/11/2013	08:35h (25/11)	27/11/2013	29/11/2013	2,97	Boa				
26/11/2013	08:43h (25/11) às 08:45h (27/11)	27/11/2013	29/11/2013	8,31	Boa				
27/11/2013	08:45h (27/11) às 11:45h (28/11)	28/11/2013	AMOSTRAGEM INVÁLIDA						
28/11/2013	11:46h (28/11) às 08:38h (29/11)	03/12/2013	AMOSTRAGEM INVÁLIDA						

## Monitoramento fixo

### Partículas Inaláveis PM10- Taguatinga Centro

Data de início da Amostragem de 24 horas	Período Monitorado	Data de recebimento do filtro	Data da análise	Concentração PM10(µg/m³)	Qualidade do Ar	Ultrapassou o padrão diário (150 µg/m³)	Nível de "Atenção" (250 µg/m³)	Nível de "Alerta" (420 µg/m³)	Nível de "Emergência" (500 µg/m³)
04/11/2013	10:50h (04/11) às 11:10h (05/11)	06/11/2013	07/11/2013	93,23	Regular				
05/11/2013	11:10h (05/11) às 11:05h (06/11)	06/11/2013	07/11/2013	91,34	Regular				
06/11/2013	11:10h (06/11) às 09:40h (07/11)	08/11/2013	12/11/2013	62,45	Regular				
07/11/2013	08:40h (07/11) às 09:30h (08/11)	11/11/2013	13/11/2013	145,68	Regular				
11/11/2013	08:45h (11/11) às 08:45h (12/11)	13/11/2013	18/11/2013	136,46	Regular				
12/11/2013	10:50h (12/11) às 11:10h (13/11)	14/11/2013	18/11/2013	148,87	Regular				
13/11/2013	11:10h (13/11) às 10:55h (14/11)	14/11/2013	18/11/2013	123,43	Regular				
18/11/2013	10:50h (18/11) às 10:28h (19/11)	20/11/2013	22/11/2013	130,48	Regular				
19/11/2013	10:28h (19/11) às 10:45h (21/11)	21/11/2013	25/11/2013	72,42	Boa				
20/11/2013	10:45h (20/11) às 10:45h (21/11)	21/11/2013	25/11/2013	203,90	Regular				
21/11/2013	11:00h (21/11) às 11:00h (22/11)	25/11/2013	26/11/2013	117,11	Regular				
25/11/2013	10:51h (25/11) às 10:36h (26/11)	27/11/2013	29/11/2013	115,00	Regular				
26/11/2013			SEM AMOSTRAGEM						

\*Em 26/11/2013, equipamento foi envolvido em acidente de trânsito ainda não reparado, sem amostragens posteriores

Fumaça- Taguatinga Centro									
Data de início da Amostragem de 24 horas	Período Monitorado	Data de recebimento do filtro	Data da análise	Concentração Fumaça (µg/m³)	Qualidade do Ar	Ultrapassou o padrão diário (150 µg/m³)	Nível de "Atenção" (250 µg/m³)	Nível de "Alerta" (420 µg/m³)	Nível de "Emergência" (500 µg/m³)
04/11/2013	10:45h (04/11) às 11:05h (05/11)	06/11/2013	07/11/2013	96,09	Regular				
05/11/2013	11:05h (05/11) às 10:35h (06/11)	06/11/2013	07/11/2013	79,96	Regular				
06/11/2013	11:05h (06/11) às 09:35h (07/11)	08/11/2013	08/11/2013	87,52	Regular				
07/11/2013	09:35h (07/11)	11/11/2013	12/11/2013	111,47	Regular				
11/11/2013	09:30h (11/11)	13/11/2013	13/11/2013	122,86	Regular				
12/11/2013	10:45h (12/11) às 11:05h (13/11)	14/11/2013	18/11/2013	198,47	Inadequada	X			
13/11/2013	11:05h (13/11) às 10:50h (14/11)	14/11/2013	18/11/2013	90,59	Regular				
18/11/2013	10:40h (18/11) às 10:45h (19/11)	20/11/2013	20/11/2013	67,63	Regular				
19/11/2013	10:25h (19/11)	22/11/2013	22/11/2013	66,09	Regular				
20/11/2013	10:40h (20/11) às 10:40h (21/11)	22/11/2013	22/11/2013	83,80	Regular				
21/11/2013	10:55h (21/11) às 10:55h (22/11)	25/11/2013	25/11/2013	174,14	Inadequada	X			
25/11/2013	10:48h (25/11) às 10:35h (26/11)	27/11/2013	29/11/2013	67,21	Regular				
26/11/2013			SEM AMOSTRAGEM						

\*Em 26/11/2013, equipamento foi envolvido em acidente de trânsito ainda não reparado, sem amostragens posteriores

Monitoramento fixo									
Partículas Totais em Suspensão- Fercal I									
Data de início da Amostragem de 24 horas	Período Monitorado	Data de recebimento do filtro	Data da análise	Concentração PTS (µg/m³)	Qualidade do Ar	Ultrapassou o padrão diário	Nível de "Atenção"	Nível de "Alerta"	Nível de "Emergência"

24 horas						(240 µg/m³)	(375 µg/m³)	(625 µg/m³)	(875 µg/m³)
04/11/2013	09:15h (04/11) às 09:25h (05/11)	06/11/2013	07/11/2013	217,86	Regular				
05/11/2013			EQUIPAMENTO QUEBRADO						
06/11/2013			EQUIPAMENTO QUEBRADO						
07/11/2013			EQUIPAMENTO QUEBRADO						
11/11/2013			SEM AMOSTRAGEM						
12/11/2013	09:30h (12/11) às 10:05h (13/11)	14/11/2013	18/11/2013	329,75	Inadequada	X			
13/11/2013	10:10h (13/11) às 09:35h (14/11)	14/11/2013	18/11/2013	244,61	Inadequada	X			
18/11/2013	09:40h (18/11) às 09:27h (19/11)	20/11/2013	22/11/2013	261,76	Inadequada	X			
19/11/2013	09:27h (19/11) às 09:35h (20/11)	21/11/2013	25/11/2013	214,82	Inadequada	X			
20/11/2013	09:35h (20/11) às 09:35h (21/11)	21/11/2013	25/11/2013	312,28	Inadequada	X			
21/11/2013	09:35h (21/11) às 09:15h (22/11)	25/11/2013	26/11/2013	220,19	Regular				
25/11/2013			EQUIPAMENTO QUEBRADO						
26/11/2013			EQUIPAMENTO QUEBRADO						
27/11/2013			EQUIPAMENTO QUEBRADO						
28/11/2013	10:38h (28/11) às 09:46h (29/11)	03/12/2013	05/12/2013	245,34	Inadequada	X			

### Fumaça- Fercal I

Data de início da Amostragem de 24 horas	Período Monitorado	Data de recebimento do filtro	Data da análise	Concentração Fumaça (µg/m³)	Qualidade do Ar	Ultrapassou o padrão diário (150 µg/m³)	Nível de "Atenção" (250 µg/m³)	Nível de "Alerta" (420 µg/m³)	Nível de "Emergência" (500 µg/m³)
04/11/2013	09:10h (04/11) às 09:25h (05/11)	06/11/2013	07/11/2013	17,61	Boa				
05/11/2013	09:25h (05/11)	06/11/2013	07/11/2013	27,66	Boa				
06/11/2013			SEM AMOSTRAGEM						
07/11/2013			SEM AMOSTRAGEM						
11/11/2013			SEM AMOSTRAGEM						
12/11/2013	09:25h (12/11) às 10:00h (13/11)	14/11/2013	18/11/2013	29,97	Boa				
13/11/2013	10:00h (13/11) às 09:25h (14/11)	14/11/2013	18/11/2013	25,83	Boa				
18/11/2013	09:37h (18/11) às 09:24h (19/11)	20/11/2013	20/11/2013	22,77	Boa				
19/11/2013	09:24h (19/11) às 09:30h (20/11)	22/11/2013	22/11/2013	22,56	Boa				
20/11/2013	09:30h (20/11) às 09:30h (21/11)	22/11/2013	22/11/2013	36,22	Boa				
21/11/2013	09:30h (21/11)	25/11/2013	25/11/2013	25,54	Boa				
25/11/2013	09:40h (25/11) às 09:29h (26/11)	27/11/2013	29/11/2013	13,44	Boa				
26/11/2013	09:29h (26/11) às 09:35h (27/11)	27/11/2013	29/11/2013	22,45	Boa				
27/11/2013	09:35h (27/11) às 10:05h (28/11)	28/11/2013	29/11/2013	17,41	Boa				
28/11/2013	10:05h (28/11) às 10:38h (29/11)	03/12/2013	04/12/2013	12,35	Boa				

### Monitoramento fixo

#### Partículas Totais em Suspensão- Ciplan

Data de início da Amostragem de 24 horas	Período Monitorado	Data de recebimento do filtro	Data da análise	Concentração PTS (µg/m³)	Qualidade do Ar	Ultrapassou o padrão diário (240 µg/m³)	Nível de "Atenção" (375 µg/m³)	Nível de "Alerta" (625 µg/m³)	Nível de "Emergência" (875 µg/m³)
04/11/2013	09:50h (04/11) às 09:45h (05/11)	06/11/2013	AMOSTRAGEM INVÁLIDA						
05/11/2013			EQUIPAMENTO QUEBRADO						
06/11/2013			EQUIPAMENTO QUEBRADO						
07/11/2013			EQUIPAMENTO QUEBRADO						
11/11/2013			SEM AMOSTRAGEM						
12/11/2013	10:00h (13/11) às 10:15h (14/11)	14/11/2013	18/11/2013	1110,88	Péssima				X
13/11/2013	10:10h (13/11) às 09:35h (14/11)	14/11/2013	18/11/2013	944,83	Péssima				X

18/11/2013			EQUIPAMENTO QUEBRADO						
19/11/2013			EQUIPAMENTO QUEBRADO						
20/11/2013			EQUIPAMENTO QUEBRADO						
21/11/2013			EQUIPAMENTO QUEBRADO						
25/11/2013			EQUIPAMENTO QUEBRADO						
26/11/2013			EQUIPAMENTO QUEBRADO						
27/11/2013			EQUIPAMENTO QUEBRADO						
28/11/2013	11:20h (28/11) às 10:03h (29/11)	03/12/2013	05/12/2013	1370,62	Péssima				X

\* Filtro está sendo condicionado no laboratório

Fumaça- Ciplan									
Data de início da Amostragem de 24 horas	Período Monitorado	Data de recebimento do filtro	Data da análise	Concentração Fumaça ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	Qualidade do Ar	Ultrapassou o padrão diário (150 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	Nível de "Atenção" (250 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	Nível de "Alerta" (420 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	Nível de "Emergência" (500 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )
04/11/2013	09:50h (04/11) às 09:50h (05/11)	06/11/2013	AMOSTRAGEM INVÁLIDA						
05/11/2013	09:50h (05/11) às 10:00h (06/11)	06/11/2013	07/11/2013	49,89	Boa				
06/11/2013			SEM AMOSTRAGEM						
07/11/2013			SEM AMOSTRAGEM						
11/11/2013			SEM AMOSTRAGEM						
12/11/2013	09:55h (13/11) às 10:15h (14/11)	14/11/2013	18/11/2013	25,74	Boa				
13/11/2013	10:15h (13/11) às 09:40h (14/11)	14/11/2013	18/11/2013	12,88	Boa				
18/11/2013	09:50h (18/11) às 09:38h (19/11)	20/11/2013	20/11/2013	23,94	Boa				
19/11/2013	09:38h (19/11) às 09:20h (20/11)	22/11/2013	22/11/2013	56,79	Boa				
20/11/2013	09:20h (20/11) às 09:40h (21/11)	22/11/2013	22/11/2013	59,04	Boa				
21/11/2013	09:40h (21/11) às 09:30h (22/11)	25/11/2013	25/11/2013	40,72	Boa				
25/11/2013	09:52h (25/11)	27/11/2013	29/11/2013	21,46	Boa				
26/11/2013	09:43h (26/11) às 10:05h (27/11)	27/11/2013	29/11/2013	36,88	Boa				
27/11/2013	10:05h (27/11) às 10:54h (28/11)	28/11/2013	29/11/2013	27,93	Boa				
28/11/2013	10:54h (28/11) às 09:57h (09/11)	03/11/2013	04/12/2013	22,26	Boa				