

Monitoramento fixo

Partículas Totais em Suspensão- Rodoviária do Plano Piloto

Data de início da Amostragem de 24 horas	Período Monitorado	Data do recebimento do filtro	Data da análise	Concentração PTS ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Qualidade do Ar	Ultrapassou o padrão diário (240 $\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Nível de "Atenção" (375 $\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Nível de "Alerta" (625 $\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Nível de "Emergência" (875 $\mu\text{g}/\text{m}^3$)
02/09/2013	08:50h (02/09) às 08:40h (03/09)	03/09/2013	05/09/2013	219,27	Regular				
03/09/2013	08:40h (03/09)	04/09/2013	06/09/2013	225,14	Regular				
04/09/2013	08:40h (04/09) às 08:45h (05/09)	06/09/2013	09/09/2013	173,50	Regular				
05/09/2013	08:45h (05/09) às 08:50h (06/09)	09/09/2013	11/09/2013	178,93	Regular				
09/09/2013	08:40h (09/09) às 08:55h (10/09)	11/09/2013	12/09/2013	202,47	Regular				
10/09/2013	09:00h (10/09) às 09:05h (11/09)	13/09/2013	16/09/2013	275,18	Inadequada	X			
11/09/2013	09:05h (11/09)	13/09/2013	16/09/2013	195,69	Regular				
12/09/2013	09:05h (12/09)	16/09/2013	18/09/2013	206,42	Regular				
16/09/2013	08:45h (16/09) às 09:05h (17/09)	18/09/2013	NÃO REGISTRADO***	-					
17/09/2013	08:45h (17/09) às 08:35h (18/09)	19/09/2013	NÃO REGISTRADO***	-					
18/09/2013	09:05h (18/09) às 08:40h (19/09)	20/09/2013	NÃO REGISTRADO***	-					
19/09/2013	08:45h (19/09) às 08:45h (19/09)	20/09/2013	25/09/2013	187,35	Regular				
23/09/2013	08:50h (23/09) às 08:45h (24/09)	25/09/2013	26/09/2013	234,03	Regular				
24/09/2013	08:45h (24/09) às 08:50h (25/09)	25/09/2013	27/09/2013	205,43	Regular				
25/09/2013	08:50h (25/09) às 08:40h (26/09)	27/09/2013	30/09/2013	177,54	Regular				
26/09/2013	08:45h (26/09) às 08:28h (27/09)	30/09/2013	02/10/2013	198,30	Regular				
30/09/2013	08:40h (30/09) às 08:45h (01/10)	01/10/2013	03/10/2013	164,47	Regular				

*** Em 16/09/2013 e 17/09/2013: leitura final do Horâmetro não registrada. Em 18/09/2013 não há registro inicial do Horâmetro.

Fumaça- Rodoviária do Plano Piloto

Data de início da Amostragem de 24 horas	Período Monitorado	Data de recebimento do filtro	Data da análise	Concentração Fumaça ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Qualidade do Ar	Ultrapassou o padrão diário (150 $\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Nível de "Atenção" (250 $\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Nível de "Alerta" (420 $\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Nível de "Emergência" (500 $\mu\text{g}/\text{m}^3$)
02/09/2013	08:45h (02/09) às 08:40h (03/09)	03/09/2013	04/09/2013	67,12	Regular				
03/09/2013	08:40h (03/09)	04/09/2013	05/09/2013	84,02	Regular				
04/09/2013	09:00h (04/09) às 08:50h (05/09)	06/09/2013	06/09/2013	61,41	Regular				
05/09/2013	08:30h (05/09) às 08:40h (06/09)	09/09/2013	09/09/2013	44,68	Boa				
09/09/2013	08:45h (09/09) às 09:00h (10/09)	11/09/2013	11/09/2013	79,44	Regular				
10/09/2013	08:55h (10/09) às 8:59h (11/09)	13/09/2013	16/09/2013	53,62	Boa				
11/09/2013	08:59h (11/09)	13/09/2013	16/09/2013	79,51	Regular				
12/09/2013	08:59h (12/09) às 08:55h (13/09)	16/09/2013	18/09/2013	41,71	Boa				
16/09/2013	08:40h (16/09) às 09:00h (17/09)	18/09/2013	18/09/2013	84,65	Regular				
17/09/2013	09:00h (17/09) às 09:00h (18/09)	19/09/2013	19/09/2013	68,87	Regular				
18/09/2013	09:05h (18/09) às 09:05h (19/09)	20/09/2013	20/09/2013	57,66	Boa				
19/09/2013	08:40h (19/09) às 08:40h (20/09)	20/09/2013	23/09/2013	67,18	Regular				
23/09/2013	08:45h (23/09) às 08:40h (24/09)	25/09/2013	25/09/2013	71,49	Regular				
24/09/2013	08:40h (24/09) às 08:50h (25/09)	25/09/2013	26/09/2013	73,16	Regular				
25/09/2013	08:50h (25/09) às 08:40h (26/09)	27/09/2013	27/09/2013	83,08	Regular				
26/09/2013	08:40h (26/09) às 08:31h (27/09)	30/09/2013	30/09/2013	76,15	Regular				
30/09/2013	08:35h (30/09) às 08:40h (01/10)	01/10/2013	02/10/2013	71,16	Regular				

Monitoramento fixo

Partículas Totais em Suspensão- Setor Comercial Sul

Data de início da Amostragem de 24 horas	Período Monitorado	Data de recebimento do filtro	Data da análise	Concentração PTS ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Qualidade do Ar	Ultrapassou o padrão diário (240 $\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Nível de "Atenção" (375 $\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Nível de "Alerta" (625 $\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Nível de "Emergência" (875 $\mu\text{g}/\text{m}^3$)
02/09/2013	08:35h (02/09) às 08:35h (03/09)	03/09/2013	04/09/2013	93,95	Regular				
03/09/2013	NÃO REGISTRADO	04/09/2013	06/09/2013	142,19	Regular				
04/09/2013	08:40h (04/09) às 08:35h (05/09)	06/09/2013	09/09/2013	94,12	Regular				
05/09/2013	08:40h (05/09) às 08:41h (06/09)	09/09/2013	11/09/2013	75,07	Boa				
09/09/2013	08:30h (09/09) às 08:45h (10/09)	11/09/2013	ESTAÇÃO NÃO LIGOU	-					
10/09/2013	08:55h (10/09) às 08:59h (11/09)	13/09/2013	16/09/2013	142,80	Regular				
11/09/2013	08:59h (11/09)	13/09/2013	AMOSTRAGEM INVÁLIDA	-					
12/09/2013	09:25h (12/09) às 08:40h (13/09)	16/09/2013	18/09/2013	115,46	Regular				
16/09/2013	08:30h (16/09) às 08:45h (17/09)	18/09/2013	19/09/2013	129,40	Regular				
17/09/2013	08:45h (17/09) às 08:35h (18/09)	19/09/2013	20/09/2013	177,40	Regular				
18/09/2013	08:30h (18/09) às 08:25h (19/09)	20/09/2013	AMOSTRAGEM INVÁLIDA	-					
19/09/2013	08:25h (19/09) às 08:30h (19/09)	20/09/2013	25/09/2013	82,13	Regular				
23/09/2013	08:35h (23/09) às 08:20h (24/09)	25/09/2013	AMOSTRAGEM INVÁLIDA	-					
24/09/2013	08:20h (24/09) às 08:30h (25/09)	25/09/2013	27/09/2013	123,37	Regular				
25/09/2013	08:30h (25/09) às 08:25h (26/09)	27/09/2013	30/09/2013	106,58	Regular				
26/09/2013	08:25h (26/09) às 08:20h (27/09)	30/09/2013	02/10/2013	134,10	Regular				
30/09/2013	08:25h (30/09)	01/10/2013	AMOSTRAGEM INVÁLIDA	-					

Amostragem inválida: equipamento não funcionou 24h.

Fumaça- Setor Comercial Sul

Data de início da Amostragem de 24 horas	Período Monitorado	Data de recebimento do filtro	Data da análise	Concentração Fumaça ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Qualidade do Ar	Ultrapassou o padrão diário (150 $\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Nível de "Atenção" (250 $\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Nível de "Alerta" (420 $\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Nível de "Emergência" (500 $\mu\text{g}/\text{m}^3$)
02/09/2013	08:30h (02/09) às 08:30h (03/09)	03/09/2013	04/09/2013	23,32	Boa				
03/09/2013	NÃO REGISTRADO	04/09/2013	05/09/2013	16,81	Boa				
04/09/2013	08:35h (04/09) às 08:30h (05/09)	06/09/2013	06/09/2013	26,27	Boa				
05/09/2013	08:30h (05/09) às 08:40h (06/09)	09/09/2013	09/09/2013	32,29	Boa				
09/09/2013	08:25h (09/09) às 08:40h (10/09)	11/09/2013	11/09/2013	20,00	Boa				
10/09/2013	08:55h (10/09) às 08:59h (11/09)	13/09/2013	16/09/2013	9,92	Boa				
11/09/2013	08:59h (11/09)	13/09/2013	16/09/2013	38,52	Boa				
12/09/2013	08:40h (12/09) às 08:40h (13/09)	16/09/2013	18/09/2013	41,69	Boa				
16/09/2013	08:25h (16/09) às 08:40h (17/09)	18/09/2013	18/09/2013	27,24	Boa				
17/09/2013	08:40h (17/09) às 08:35h (18/09)	19/09/2013	19/09/2013	27,67	Boa				
18/09/2013	08:35h (18/09) às 08:30h (19/09)	20/09/2013	20/09/2013	20,05	Boa				
19/09/2013	08:30h (19/09) às 08:25h (20/09)	20/09/2013	23/09/2013	28,63	Boa				
23/09/2013	08:30h (23/09) às 08:25h (24/09)	25/09/2013	AMOSTRAGEM INVÁLIDA	-					
24/09/2013	08:25h (24/09) às 08:30h (25/09)	25/09/2013	26/09/2013	9,93	Boa				
25/09/2013	08:30h (25/09) às 08:20h (26/09)	27/09/2013	27/09/2013	51,69	Boa				
26/09/2013	08:20h (26/09) às 08:15h (27/09)	30/09/2013	30/09/2013	39,92	Boa				
30/09/2013	08:20h (30/09) às 08:30h (01/10)	01/10/2013	AMOSTRAGEM INVÁLIDA	-					

Monitoramento fixo

Partículas Inaláveis PM10- Taguatinga Centro

Data de início da Amostragem de 24 horas	Período Monitorado	Data de recebimento do filtro	Data da análise	Concentração PM10(µg/m³)	Qualidade do Ar	Ultrapassou o padrão diário (150 µg/m³)	Nível de "Atenção" (250 µg/m³)	Nível de "Alerta" (420 µg/m³)	Nível de "Emergência" (500 µg/m³)
02/09/2013	10:28h (02/09) às 10:50h (03/09)	03/09/2013	05/09/2013	147,41	Regular				
03/09/2013	10:45h (03/09) às 09:20h (04/09)	04/09/2013	06/09/2013	209,31	Inadequada	X			
04/09/2013	09:20h (04/09) às 10:45h (05/09)	06/09/2013	09/09/2013	148,73	Regular				
05/09/2013	10:45h (05/09) às 10:50h (06/09)	09/09/2013	11/09/2013	113,72	Regular				
09/09/2013	10:35h (09/09) às 10:55h (10/09)	11/09/2013	12/09/2013	147,02	Regular				
10/09/2013	08:55h (10/09) às 08:59h (11/09)	13/09/2013	16/09/2013	166,10	Inadequada	X			
11/09/2013	08:59h (11/09)	13/09/2013	AMOSTRAGEM INVÁLIDA	-					
12/09/2013	09:56h (12/09) às 10:40h (13/09)	16/09/2013	AMOSTRAGEM INVÁLIDA	-					
16/09/2013	10:25h (16/09) às 10:50h (17/09)	18/09/2013	19/09/2013	194,81	Inadequada	X			
17/09/2013	10:50h (17/09) às 10:50h (18/09)	19/09/2013	20/09/2013	186,95	Inadequada	X			
18/09/2013	10:50h (18/09) às 10:30h (19/09)	20/09/2013	23/09/2013	123,84	Regular				
19/09/2013	10:30h (19/09) às 10:30h (19/09)	20/09/2013	25/09/2013	60,48	Regular				
23/09/2013	10:30h (23/09) às 10:30h (24/09)	25/09/2013	26/09/2013	208,38	Inadequada	X			
24/09/2013	10:30h (24/09) às 10:40h (25/09)	25/09/2013	27/09/2013	185,45	Inadequada	X			
25/09/2013	10:40h (25/09) às 10:35h (26/09)	27/09/2013	AMOSTRAGEM INVÁLIDA**	-					
26/09/2013	10:35h (26/09) às 10:25h (27/09)	30/09/2013	02/10/2013	221,34	Inadequada	X			
30/09/2013	10:25h (30/09) às 10:35h (01/10)	01/10/2013	03/10/2013	156,66	Inadequada	X			

Fumaça- Taguatinga Centro

Data de início da Amostragem de 24 horas	Período Monitorado	Data de recebimento do filtro	Data da análise	Concentração Fumaça (µg/m³)	Qualidade do Ar	Ultrapassou o padrão diário (150 µg/m³)	Nível de "Atenção" (250 µg/m³)	Nível de "Alerta" (420 µg/m³)	Nível de "Emergência" (500 µg/m³)
02/09/2013	10:25h (02/09) às 10:40h (03/09)	03/09/2013	04/09/2013	72,10	Regular				
03/09/2013	10:40h (03/09) às 09:23h (04/09)	04/09/2013	05/09/2013	126,54	Regular				
04/09/2013	09:23h (04/09) às 10:40h (05/09)	06/09/2013	06/09/2013	87,46	Regular				
05/09/2013	10:40h (05/09) às 10:45h (06/09)	09/09/2013	09/09/2013	70,66	Regular				
09/09/2013	10:35h (09/09) às 10:50h (10/09)	11/09/2013	11/09/2013	65,79	Regular				
10/09/2013	08:55h (10/09) às 08:59h (11/09)	13/09/2013	AMOSTRAGEM INVÁLIDA	-					
11/09/2013	08:59h (11/09)	13/09/2013	16/09/2013	60,52	Regular				
12/09/2013	09:50h (12/09) às 10:40h (13/09)	16/09/2013	18/09/2013	132,47	Regular				
16/09/2013	10:20h (16/09) às 10:45h (17/09)	18/09/2013	18/09/2013	101,04	Regular				
17/09/2013	10:45h (17/09) às 10:45h (18/09)	19/09/2013	19/09/2013	89,34	Regular				
18/09/2013	10:45h (18/09) às 10:25h (19/09)	20/09/2013	20/09/2013	98,86	Regular				
19/09/2013	10:25h (19/09) às 10:25h (20/09)	20/09/2013	23/09/2013	77,60	Regular				
23/09/2013	10:25h (23/09) às 10:25h (24/09)	25/09/2013	25/09/2013	129,67	Regular				
24/09/2013	10:25h (24/09) às 10:35h (25/09)	25/09/2013	26/09/2013	136,10	Regular				
25/09/2013	10:35h (25/09) às 10:35h (26/09)	27/09/2013	27/09/2013	111,57	Regular				
26/09/2013	10:30h (26/09) às 10:20h (27/09)	30/09/2013	30/09/2013	112,13	Regular				
30/09/2013	10:20h (30/09) às 10:30h (01/10)	01/10/2013	02/10/2013	30,53	Boa				

Monitoramento fixo

Partículas Totais em Suspensão- Fercal I

Data de início da Amostragem de 24 horas	Período Monitorado	Data de recebimento do filtro	Data da análise	Concentração PTS ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Qualidade do Ar	Ultrapassou o padrão diário (240 $\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Nível de "Atenção" (375 $\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Nível de "Alerta" (625 $\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Nível de "Emergência" (875 $\mu\text{g}/\text{m}^3$)
02/09/2013	09:30h (02/09) às 09:30h (03/09)	03/09/2013	05/09/2013	324,07	Inadequada	X			
03/09/2013	09:25h (03/09) às 09:42h (04/09)	04/09/2013	AMOSTRAGEM INVÁLIDA	-					
04/09/2013	09:40h (04/09) às 09:35h (05/09)	06/09/2013	09/09/2013	245,35	Inadequada	X			
05/09/2013	09:35h (05/09) às 09:35h (06/09)	09/09/2013	11/09/2013	168,96	Regular				
09/09/2013	09:25h (09/09) às 09:43h (10/09)	11/09/2013	12/09/2013	135,30	Regular				
10/09/2013	08:55h (10/09) às 08:59h (11/09)	13/09/2013	AMOSTRAGEM INVÁLIDA	-					
11/09/2013	08:59h (11/09)	13/09/2013	AMOSTRAGEM INVÁLIDA	-					
12/09/2013	10:05h (12/09) às 09:30h (13/09)	16/09/2013	AMOSTRAGEM INVÁLIDA	-					
16/09/2013	09:20h (16/09) às 09:35h (17/09)	18/09/2013	19/09/2013	281,28	Inadequada	X			
17/09/2013	09:35h (17/09) às 09:45h (18/09)	19/09/2013	20/09/2013	365,33	Inadequada	X			
18/09/2013	09:45h (18/09) às 09:25h (19/09)	20/09/2013	23/09/2013	309,22	Inadequada	X			
19/09/2013	09:26h (19/09) às 09:20h (19/09)	20/09/2013	25/09/2013	164,98	Regular				
23/09/2013	09:20h (23/09) às 09:20h (24/09)	25/09/2013	26/09/2013	340,03	Inadequada	X			
24/09/2013	9:20h (24/09) às 9:30h (25/09)	25/09/2013	27/09/2013	253,33	Inadequada	X			
25/09/2013	09:30h (25/09) às 09:20h (26/09)	27/09/2013	30/09/2013	232,48	Regular				
26/09/2013	09:25h (26/09) às 09:15h (27/09)	30/09/2013	02/10/2013	294,83	Inadequada	X			
30/09/2013	09:20h (30/09) às 09:20h (01/10)	01/10/2013	03/10/2013	221,14	Regular				

Fumaça- Fercal I

Data de início da Amostragem de 24 horas	Período Monitorado	Data de recebimento do filtro	Data da análise	Concentração Fumaça ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Qualidade do Ar	Ultrapassou o padrão diário (150 $\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Nível de "Atenção" (250 $\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Nível de "Alerta" (420 $\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Nível de "Emergência" (500 $\mu\text{g}/\text{m}^3$)
02/09/2013	09:25h (02/09) às 09:25h (03/09)	03/09/2013	04/09/2013	39,69	Boa				
03/09/2013	09:25h (03/09) às 09:42h (04/09)	04/09/2013	05/09/2013	62,36	Regular				
04/09/2013	09:45h (04/09) às 09:39h (05/09)	06/09/2013	06/09/2013	26,66	Boa				
05/09/2013	09:30h (05/09) às 09:35h (06/09)	09/09/2013	09/09/2013	13,30	Boa				
09/09/2013	09:40h (09/09) às 09:50h (10/09)	11/09/2013	11/09/2013	11,02	Boa				
10/09/2013	08:55h (10/09) às 08:59h (11/09)	13/09/2013	13/09/2013	36,17	Boa				
11/09/2013	08:59h (11/09)	13/09/2013	13/09/2013	52,26	Boa				
12/09/2013	NÃO REGISTRADO	16/09/2013	18/09/2013	40,73	Boa				
16/09/2013	09:15h (16/09) às 09:30h (17/09)	18/09/2013	18/09/2013	47,18	Boa				
17/09/2013	09:30h (17/09) às 09:40h (18/09)	19/09/2013	19/09/2013	38,02	Boa				
18/09/2013	09:40h (18/09) às 09:20h (19/09)	20/09/2013	20/09/2013	26,62	Boa				
19/09/2013	09:35h (19/09) às 09:30h (19/09)	20/09/2013	23/09/2013	17,81	Boa				
23/09/2013	09:15h (23/09) às 09:15h (24/09)	25/09/2013	25/09/2013	58,93	Boa				
24/09/2013	9:15h (24/09) às 9:15h (25/09)	25/09/2013	26/09/2013	34,64	Boa				
25/09/2013	09:30h (25/09) às 09:20h (26/09)	27/09/2013	27/09/2013	46,35	Boa				
26/09/2013	09:20h (26/09) às 09:10h (27/09)	30/09/2013	30/09/2013	41,44	Boa				
30/09/2013	09:15h (30/09)	01/10/2013	02/10/2013	30,53	Boa				

Monitoramento fixo

Partículas Totais em Suspensão- Ciplan

Data de início da Amostragem de 24 horas	Período Monitorado	Data de recebimento do filtro	Data da análise	Concentração PTS ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Qualidade do Ar	Ultrapassou o padrão diário ($240 \mu\text{g}/\text{m}^3$)	Nível de "Atenção" ($375 \mu\text{g}/\text{m}^3$)	Nível de "Alerta" ($625 \mu\text{g}/\text{m}^3$)	Nível de "Emergência" ($875 \mu\text{g}/\text{m}^3$)
02/09/2013	09:45h (02/09) às 09:50h (03/09)	03/09/2013	05/09/2013	1566,78	Péssima				X
03/09/2013	09:25h (03/09) às 09:42h (04/09)	04/09/2013	06/09/2013	1652,87	Péssima				X
04/09/2013	10:45h (04/09) às 09:50h (05/09)	06/09/2013	09/09/2013	1249,78	Péssima				X
05/09/2013	09:50h (05/09)	09/09/2013	11/09/2013	1165,47	Péssima				X
09/09/2013	09:40h (09/09) às 09:50h (10/09)	11/09/2013	12/09/2013	1074,19	Péssima				X
10/09/2013	08:55h (10/09) às 8:59h (11/09)	13/09/2013	16/09/2013	1323,08	Péssima				X
11/09/2013	8:59h (11/09)	13/09/2013	16/09/2013	1288,00	Péssima				X
12/09/2013	10:20h (12/09) às 09:45h (13/09)	16/09/2013	18/09/2013	1262,79	Péssima				X
16/09/2013	09:30h (16/09) às 09:55h (17/09)	18/09/2013	19/09/2013	1336,51	Péssima				X
17/09/2013	09:55h (17/09) às 10:00h (18/09)	19/09/2013	20/09/2013	3303,40	Péssima				X
18/09/2013	09:45h (18/09) às 09:40h (19/09)	20/09/2013	23/09/2013	1964,00	Péssima				X
19/09/2013	09:40h (19/09) às 09:35h (19/09)	20/09/2013	25/09/2013	2053,66	Péssima				X
23/09/2013	09:30h (23/09) às 09:40h (24/09)	25/09/2013	26/09/2013	1803,48	Péssima				X
24/09/2013	9:40h (24/09) às 9:35h (25/09)	25/09/2013	27/09/2013	1236,42	Péssima				X
25/09/2013	08:50h (25/09) às 08:40h (26/09)	27/09/2013	30/09/2013	971,64	Péssima				X
26/09/2013	09:45h (26/09) às 09:27h (27/09)	30/09/2013	02/10/2013	969,29	Péssima				X
30/09/2013	09:35h (30/09) às 09:20h (01/10)	01/10/2013	03/10/2013	1094,12	Péssima				X

* Filtro está sendo condicionado no laboratório do UniCeub

Fumaça- Ciplan

Data de início da Amostragem de 24 horas	Período Monitorado	Data de recebimento do filtro	Data da análise	Concentração Fumaça ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Qualidade do Ar	Ultrapassou o padrão diário ($150 \mu\text{g}/\text{m}^3$)	Nível de "Atenção" ($250 \mu\text{g}/\text{m}^3$)	Nível de "Alerta" ($420 \mu\text{g}/\text{m}^3$)	Nível de "Emergência" ($500 \mu\text{g}/\text{m}^3$)
02/09/2013	09:40h (02/09) às 09:45h (03/09)	03/09/2013	04/09/2013	43,50	Boa				
03/09/2013	09:25h (03/09) às 09:40h (04/09)	04/09/2013	05/09/2013	44,49	Boa				
04/09/2013	10:05h (04/09) às 09:45h (05/09)	06/09/2013	06/09/2013	37,63	Boa				
05/09/2013	09:45h (05/09) às 09:45h (06/09)	09/09/2013	09/09/2013	46,62	Boa				
09/09/2013	09:40h (09/09) às 09:50h (10/09)	11/09/2013	11/09/2013	64,46	Regular				
10/09/2013	08:55h (10/09) às 08:59h (11/09)	13/09/2013	16/09/2013	38,69	Boa				
11/09/2013	08:59h (11/09)	13/09/2013	16/09/2013	68,20	Regular				
12/09/2013	NÃO REGISTRADO	16/09/2013	18/09/2013	80,23	Regular				
16/09/2013	09:35h (16/09) às 09:50h (17/09)	18/09/2013	18/09/2013	54,70	Boa				
17/09/2013	09:50h (17/09) às 10:00h (18/09)	19/09/2013	19/09/2013	39,97	Boa				
18/09/2013	10:00h (18/09) às 09:35h (19/09)	20/09/2013	20/09/2013	37,90	Boa				
19/09/2013	09:35h (19/09) às 09:30h (19/09)	20/09/2013	23/09/2013	50,32	Boa				
23/09/2013	09:35h (23/09) às 09:35h (24/09)	25/09/2013	AMOSTRAGEM INVÁLIDA	-					
24/09/2013	9:35h (24/09) às 9:35h (25/09)	25/09/2013	26/09/2013	38,49	Boa				
25/09/2013	08:35h (25/09) às 08:45h (26/09)	27/09/2013	27/09/2013	57,24	Boa				
26/09/2013	09:40h (26/09) às 09:22h (27/09)	30/09/2013	30/09/2013	45,69	Boa				
30/09/2013	09:30h (30/09) às 09:40h (01/10)	01/10/2013	02/10/2013	33,88	Boa				