

Monitoramento fixo

Partículas Totais em Suspensão- Rodoviária do Plano Piloto

Data de início da Amostragem de 24 horas	Período Monitorado	Data do recebimento do filtro	Data da análise	Concentração PTS ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Qualidade do Ar	Ultrapassou o padrão diário ($240 \mu\text{g}/\text{m}^3$)	Nível de "Atenção" ($375 \mu\text{g}/\text{m}^3$)	Nível de "Alerta" ($625 \mu\text{g}/\text{m}^3$)	Nível de "Emergência" ($875 \mu\text{g}/\text{m}^3$)
03/09/2014	0:00h às 23:59h	04/09/2014	18/09/2014	150,26	Regular				
06/09/2014	0:00h às 23:59h	08/09/2014	19/09/2014	110,52	Regular				
09/09/2014	0:00h às 23:59h	10/09/2014	19/09/2014	158,63	Regular				
12/09/2014	0:00h às 23:59h	15/09/2014	19/09/2014	162,31	Regular				
16/09/2014	0:00h às 23:59h	17/09/2014	23/09/2014	186,86	Regular				
18/09/2014	0:00h às 23:59h	22/09/2014	24/09/2014	138,71	Regular				
21/09/2014	0:00h às 23:59h	23/09/2014	24/09/2014	180,97	Regular				
24/09/2014	0:00h às 23:59h	25/09/2014	03/10/2014	142,01	Regular				
27/09/2014	0:00h às 23:59h	29/09/2014	03/10/2014	125,63	Regular				
30/09/2014	0:00h às 23:59h	01/10/2014	03/10/2014	154,56	Regular				

Fumaça- Rodoviária do Plano Piloto

Data de início da Amostragem de 24 horas	Período Monitorado	Data de recebimento do filtro	Data da análise	Concentração Fumaça ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Qualidade do Ar	Ultrapassou o padrão diário ($150 \mu\text{g}/\text{m}^3$)	Nível de "Atenção" ($250 \mu\text{g}/\text{m}^3$)	Nível de "Alerta" ($420 \mu\text{g}/\text{m}^3$)	Nível de "Emergência" ($500 \mu\text{g}/\text{m}^3$)
03/09/2014	0:00h às 23:59h	04/09/2014	18/09/2014	93,02	Regular				
06/09/2014	0:00h às 23:59h	08/09/2014	18/09/2014	59,80	Boa				
09/09/2014	0:00h às 23:59h	10/09/2014	18/09/2014	47,78	Boa				
12/09/2014	0:00h às 23:59h	15/09/2014	18/09/2014	26,58	Boa				
16/09/2014	0:00h às 23:59h	17/09/2014	18/09/2014	44,40	Boa				
18/09/2014	0:00h às 23:59h	22/09/2014	23/09/2014	28,27	Boa				
21/09/2014	0:00h às 23:59h	23/09/2014	23/09/2014	25,34	Boa				
24/09/2014	0:00h às 23:59h	25/09/2014	03/10/2014	22,42	Boa				
27/09/2014	0:00h às 23:59h	29/09/2014	03/10/2014	10,38	Boa				
30/09/2014	0:00h às 23:59h	01/10/2014	03/10/2014	19,94	Boa				

Monitoramento fixo

Partículas Totais em Suspensão- Setor Comercial Sul

Data de início da Amostragem de 24 horas	Período Monitorado	Data de recebimento do filtro	Data da análise	Concentração PTS ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Qualidade do Ar	Ultrapassou o padrão diário (240 $\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Nível de "Atenção" (375 $\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Nível de "Alerta" (625 $\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Nível de "Emergência" (875 $\mu\text{g}/\text{m}^3$)
03/09/2014	0:00h às 23:59h	04/09/2014	18/09/2014	85,32	Boa				
06/09/2014	0:00h às 23:59h	08/09/2014	19/09/2014	91,04	Regular				
09/09/2014	0:00h às 23:59h	10/09/2014	19/09/2014	101,74	Regular				
12/09/2014	0:00h às 23:59h	15/09/2014	19/09/2014	123,01	Regular				
16/09/2014	0:00h às 23:59h	17/09/2014	23/09/2014	148,43	Regular				
18/09/2014	0:00h às 23:59h	22/09/2014	24/09/2014	125,06	Regular				
21/09/2014	0:00h às 23:59h	23/09/2014	24/09/2014	138,88	Regular				
24/09/2014	0:00h às 23:59h	25/09/2014	03/10/2014	112,59	Regular				
27/09/2014	0:00h às 23:59h	29/09/2014	03/10/2014	95,36	Regular				
30/09/2014	0:00h às 23:59h	01/10/2014	03/10/2014	127,23	Regular				

Fumaça- Setor Comercial Sul

Data de início da Amostragem de 24 horas	Período Monitorado	Data de recebimento do filtro	Data da análise	Concentração Fumaça ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Qualidade do Ar	Ultrapassou o padrão diário (150 $\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Nível de "Atenção" (250 $\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Nível de "Alerta" (420 $\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Nível de "Emergência" (500 $\mu\text{g}/\text{m}^3$)
03/09/2014	0:00h às 23:59h	04/09/2014	18/09/2014	33,44	Boa				
06/09/2014	0:00h às 23:59h	08/09/2014	18/09/2014	27,87	Boa				
09/09/2014	0:00h às 23:59h	10/09/2014	18/09/2014	27,88	Boa				
12/09/2014	0:00h às 23:59h	15/09/2014	18/09/2014	27,87	Boa				
16/09/2014	0:00h às 23:59h	17/09/2014	18/09/2014	63,17	Regular				
18/09/2014	0:00h às 23:59h	22/09/2014	23/09/2014	13,38	Boa				
21/09/2014	0:00h às 23:59h	23/09/2014	23/09/2014	15,61	Boa				
24/09/2014	0:00h às 23:59h	25/09/2014	03/10/2014	3,35	Boa				
27/09/2014	0:00h às 23:59h	29/09/2014	03/10/2014	7,86	Boa				
30/09/2014	0:00h às 23:59h	01/10/2014	03/10/2014	4,72	Boa				

Monitoramento fixo

Partículas Inaláveis PM10- Taguatinga Centro

Data de início da Amostragem de 24 horas	Período Monitorado	Data de recebimento do filtro	Data da análise	Concentração PM10($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Qualidade do Ar	Ultrapassou o padrão diário (150 $\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Nível de "Atenção" (250 $\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Nível de "Alerta" (420 $\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Nível de "Emergência" (500 $\mu\text{g}/\text{m}^3$)
--	--------------------	-------------------------------	-----------------	---	-----------------	---	--	---	---

*Em 26/11/2013, equipamento foi envolvido em acidente de trânsito ainda não reparado, sem amostragens posteriores. Seguradora do responsável acionada.

Fumaça- Taguatinga Centro

Monitoramento fixo

Partículas Totais em Suspensão- Fercal I

Data de início da Amostragem de 24 horas	Período Monitorado	Data de recebimento do filtro	Data da análise	Concentração PTS (µg/m³)	Qualidade do Ar	Ultrapassou o padrão diário (240 µg/m³)	Nível de "Atenção" (375 µg/m³)	Nível de "Alerta" (625 µg/m³)	Nível de "Emergência" (875 µg/m³)
03/09/2014	0:00h às 23:59h	04/09/2014	18/09/2014	377,38	Má		X		
06/09/2014	0:00h às 23:59h	08/09/2014	19/09/2014	170,88	Regular				
09/09/2014	0:00h às 23:59h	10/09/2014	19/09/2014	390,45	Má		X		
12/09/2014	0:00h às 23:59h	15/09/2014	19/09/2014	371,03	Inadequada	X			
16/09/2014	0:00h às 23:59h	17/09/2014	Amostragem inválida						
18/09/2014	0:00h às 23:59h	19/09/2014	SEM AMOSTRAGEM						
21/09/2014	0:00h às 23:59h	23/09/2014	Amostragem inválida						
24/09/2014	0:00h às 23:59h	25/09/2014	Amostragem inválida						
28/09/2014	0:00h às 23:59h	29/09/2014	29/09/2014	341,63	Inadequada	X			
30/09/2014	0:00h às 23:59h	01/10/2014	Amostragem inválida						

Fumaça- Fercal I

Data de início da Amostragem de 24 horas	Período Monitorado	Data de recebimento do filtro	Data da análise	Concentração Fumaça (µg/m³)	Qualidade do Ar	Ultrapassou o padrão diário (150 µg/m³)	Nível de "Atenção" (250 µg/m³)	Nível de "Alerta" (420 µg/m³)	Nível de "Emergência" (500 µg/m³)
03/09/2014	0:00h às 23:59h	04/09/2014	18/09/2014	90,48	Regular				
06/09/2014	0:00h às 23:59h	08/09/2014	18/09/2014	29,45	Boa				
09/09/2014	0:00h às 23:59h	10/09/2014	18/09/2014	40,09	Boa				
12/09/2014	0:00h às 23:59h	15/09/2014	18/09/2014	60,36	Regular				
16/09/2014	0:00h às 23:59h	17/09/2014	18/09/2014	49,73	Boa				
18/09/2014	0:00h às 23:59h	22/09/2014	23/09/2014	64,73	Regular				
24/09/2014	0:00h às 23:59h	25/09/2014	Amostragem inválida						
28/09/2014	0:00h às 23:59h	29/09/2014	03/10/2014	14,49	Boa				
30/09/2014	0:00h às 23:59h	01/10/2014	03/10/2014	17,38	Boa				

Monitoramento fixo

Partículas Totais em Suspensão- Ciplan

Data de início da Amostragem de 24 horas	Período Monitorado	Data de recebimento do filtro	Data da análise	Concentração PTS (µg/m³)	Qualidade do Ar	Ultrapassou o padrão diário (240 µg/m³)	Nível de "Atenção" (375 µg/m³)	Nível de "Alerta" (625 µg/m³)	Nível de "Emergência" (875 µg/m³)
03/09/2014	0:00h às 23:59h	04/09/2014	18/09/2014	1.253,68	Péssima				X
06/09/2014	0:00h às 23:59h	08/09/2014	19/09/2014	725,42	Péssima			X	
09/09/2014	0:00h às 23:59h	10/09/2014	19/09/2014	942,82	Péssima				X
12/09/2014	0:00h às 23:59h	15/09/2014	19/09/2014	940,76	Péssima				X
16/09/2014	0:00h às 23:59h	17/09/2014	23/09/2014	1.113,28	Péssima				X
18/09/2014	0:00h às 23:59h	22/09/2014	24/09/2014	1.100,20	Péssima				X

Fumaça- Ciplan

Data de início da Amostragem de 24 horas	Período Monitorado	Data de recebimento do filtro	Data da análise	Concentração Fumaça ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Qualidade do Ar	Ultrapassou o padrão diário ($150 \mu\text{g}/\text{m}^3$)	Nível de "Atenção" ($250 \mu\text{g}/\text{m}^3$)	Nível de "Alerta" ($420 \mu\text{g}/\text{m}^3$)	Nível de "Emergência" ($500 \mu\text{g}/\text{m}^3$)
03/09/2014	0:00h às 23:59h	04/09/2014	18/09/2014	31,41	Boa				
06/09/2014	0:00h às 23:59h	08/09/2014	18/09/2014	31,41	Boa				
09/09/2014	0:00h às 23:59h	10/09/2014	18/09/2014	43,54	Boa				
12/09/2014	0:00h às 23:59h	15/09/2014	18/09/2014	62,06	Regular				
16/09/2014	0:00h às 23:59h	17/09/2014	18/09/2014	43,54	Boa				
18/09/2014	0:00h às 23:59h	22/09/2014	23/09/2014	34,06	Boa				
21/09/2014	0:00h às 23:59h	23/09/2014	23/09/2014	60,20	Regular				
24/09/2014	0:00h às 23:59h	25/09/2014	03/10/2014	13,63	Boa				
27/09/2014	0:00h às 23:59h	29/09/2014	03/10/2014	20,43	Boa				
30/09/2014	0:00h às 23:59h	01/10/2014	03/10/2014	20,44	Boa				

*Padrões estabelecidos pela Resolução Conama nº 3/1990.